

Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Edital 01/2012

<http://balneariosaude.fepese.org.br>

# Caderno de Prova



2 de setembro



das 14:10 às 17:10 h



3 h de duração\*



40 questões



**S110a**

Médico

**Cirurgião Geral**



**Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.**

\* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

## Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.**

## Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



# Conhecimentos Gerais

(20 questões)

## Língua Portuguesa

5 questões

### Texto

“É a imprensa a via de acesso à divulgação da maioria das inovações linguísticas, notadamente a imprensa escrita, jornais e revistas. Isso porque a informação jornalística está ligada à cultura de massa, de intenção comunitária e generalizante. **Nela** a linguagem rebuscada foi substituída pela simplificação, a serviço de uma maior comunicabilidade.”

Nelly de Carvalho. O que é neologismo.

1. Considere as seguintes afirmativas a respeito do texto.

1. O pronome “nela”, grifado no texto, refere-se: à “imprensa escrita” e à “informação jornalística”.
2. Se a palavra “divulgação” (primeira linha do texto) estivesse no plural, o “a” craseado seria mantido, já que continuaria sendo palavra feminina.
3. Os verbos “ser” e “estar” foram empregados no texto como verbos de ligação e, assim, constituindo predicados verbais.
4. A palavra “comunitária” é acentuada graficamente, pois se trata de uma paroxítona terminada em ditongo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

2. Suponha a seguinte notícia de jornal.

“As pesquisas que medem o nível de desemprego no país, constataram que, nos últimos meses houve mais demissões que contratações. Os analistas acreditam que, se houverem mais turbulências na economia mundial, o desemprego continuará em alta ao longo do ano”.

Considerando a linguagem formal, analise as afirmativas abaixo sobre o texto.

1. O texto apresenta problemas de pontuação.
2. A concordância verbal está de acordo com a norma culta da língua portuguesa.
3. O texto é composto por orações subordinadas.
4. Os substantivos “pesquisas”, “analistas” e “desemprego” têm função de sujeito nas frases em que aparecem no texto.
5. O texto emprega uma linguagem acessível e, por isso, considerada aceita pela gramática normativa.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- b. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

**3. Assinale a alternativa correta.**

- a. ( ) As rúbricas foram devidamente colocadas em cada página do processo. (frase correta)
- b. ( ) A cessão da Câmara dos Vereadores encerrou-se agora. (frase correta)
- c. ( ) Os funcionários obedeceram às ordens dadas pela chefia imediata. (erro de regência verbal)
- d. (X) As empresas não enviaram os relatórios para mim analisar. (erro no emprego do pronome)
- e. ( ) Ele é **amoral** e tem atitudes **imorais**. (as palavras destacadas são homônimas)

---

**4. Assinale a frase que apresenta correta colocação pronominal.**

- a. ( ) Responsabilidade: é esse tipo de atitude que busca-se aqui neste setor.
- b. ( ) Em tempo nenhum, se percebeu qualquer sinal de desrespeito.
- c. ( ) Me pediram para falar pela equipe naquela reunião.
- d. ( ) Nunca envolva-se em discussões sobre as quais não há o que argumentar.
- e. (X) Comunicar-se-ão em tempo as novas regras de conduta neste Departamento.

---

**5. Assinale a alternativa correta.**

- a. ( ) O iminentente Deputado virá à nossa cidade.
- b. ( ) Vultuosa quantia de dinheiro falso foi apreendida pela polícia naquela ronda diária.
- c. (X) Memorando é um documento que circula entre departamentos em uma instituição pública.
- d. ( ) “Respeitosamente” e “Atenciosamente” são fechos de ofícios e devem ser usados, respectivamente, para: autoridades de mesma hierarquia e autoridades de hierarquia superior à do remetente.
- e. ( ) Pronomes de Tratamento equivalem à segunda pessoa do plural. Assim, a frase “Aguardamos a vossa consideração sobre nosso pleito”, em documentos oficiais, está correta.

**Temas Atuais**

5 questões

---

**6.** O Banco Central Europeu decidiu recentemente reduzir a taxa de juros da zona do Euro, de 1% para 0,75%.

Assinale a alternativa que indica uma das razões que nortearam essa decisão.

- a. (X) A desaceleração da economia europeia.
- b. ( ) A necessidade de diminuir o nível de poupança e investimento na zona do Euro.
- c. ( ) A aceleração dos níveis de emprego e falta de mão de obra.
- d. ( ) O aumento da produção industrial no último trimestre.
- e. ( ) O volume extremamente alto de reservas de alguns países europeus, entre os quais a Alemanha, Espanha, Grécia e Portugal.

---

**7.** O cenário político latino-americano foi sacudido, recentemente, por acontecimentos ocorridos no Paraguai que, segundo alguns analistas, constituem um retrocesso na evolução da democracia na região.

Assinale a alternativa que indica o fato a que se refere a afirmação.

- a. ( ) A decretação de impeachment contra o presidente constitucional Ollanta Humala, aprovada pelo Congresso daquele país.
- b. ( ) O cancelamento das eleições presidenciais em que saiu vencedor Fernando Lugo, um ex-bispo católico, que iria governar o país.
- c. (X) A decretação de impeachment contra o presidente constitucional Fernando Lugo, aprovada pelo Congresso daquele país.
- d. ( ) A vitória, nas eleições gerais, do Partido da Pátria Paraguaia, formado por antigos integrantes do governo Stroesner.
- e. ( ) A destituição do presidente constitucional do país, apoiada pelos governos da Argentina e do Brasil, mas fortemente contestada pelo Peru e Venezuela.

## Estado de Santa Catarina

8. Examine as afirmativas abaixo:

1. Na última década, o perfil socioeconômico do Brasil teve importantes mudanças.
2. Uma das mudanças ocorridas foi o fortalecimento da classe C.
3. Muitos autores defendem que milhares de pessoas saíram da pobreza e ascenderam às classes médias.
4. Entre os fatores que teriam sido responsáveis por estas mudanças estão a estabilização dos preços.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

---

9. Em abril, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu matéria de grande importância, relacionada à adoção do sistema de cotas raciais nas universidades brasileiras.

Qual foi a decisão em questão?

- a. ( ) Proibiu a adoção do sistema de cotas raciais em universidades brasileiras.
- b. (X) O sistema de cotas raciais em universidades não contraria a Constituição brasileira.
- c. ( ) O sistema de cotas raciais em universidades, além da injustiça que encerra, fere frontalmente a isonomia dos candidatos às vagas disputadas nos Vestibulares.
- d. ( ) Estendeu o sistema de cotas, em proporções idênticas, aos indígenas, descendentes de asiáticos, descendentes de marranos e aos quilombolas.
- e. ( ) Respeitando o direito dos que já ingressaram em universidades, beneficiados pelo sistema de cotas, entendeu ser a medida anticonstitucional, recomendando a sua imediata suspensão.

10. O noticiário deu grande destaque à descoberta da chamada "Partícula de Deus".

Assinale a alternativa **correta** a respeito dessa descoberta.

- a. ( ) Trata-se de uma descoberta inesperada, pois os cientistas contemporâneos, na sua maioria materialistas, há muito tinham abandonado as antigas pesquisas que pretendiam encontrá-la.
- b. ( ) Vislumbrado na Idade Média pelo cientista inglês John Higgs, é um novo elemento químico capaz de explicar a formação da matéria no universo.
- c. ( ) Talvez seja a descoberta mais importante da ciência moderna, uma vez que permite comprovar racional e cientificamente o criacionismo, ou seja, que o universo e a humanidade são criações divinas.
- d. (X) A descoberta anunciada pode ser o há muito procurado bóson de Higgs, considerado a chave para entender a estrutura fundamental da matéria.
- e. ( ) A Partícula de Deus é uma forma de vida que não pode ser enquadrada em nenhum dos reinos da natureza até então conhecidos. Acredita-se tratar-se da sobrevivência de uma espécie extinta no início da formação do universo.

## Conhecimentos Gerais de Medicina

10 questões

11. A taxa ou o índice que relaciona o número de óbitos por uma determinada causa e o número de pessoas que foram acometidas por tal doença e nos dá ideia da gravidade do agravo, pois indica o percentual de pessoas que morreram é a:

- a. ( ) Magnitude.
- b. ( ) Mortalidade.
- c. ( ) Esperança de vida.
- d. ( ) Gravidade.
- e. (X) Letalidade.

**12.** Atribuí-se a Hipócrates a criação do prontuário médico.

A respeito do assunto, identifique abaixo as alternativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ).

- ( ) O preenchimento do prontuário do paciente é obrigação e responsabilidade intransferível do médico.
- ( ) O prontuário do paciente corretamente preenchido é efetivamente a principal peça de defesa do médico nos casos de denúncia por mau atendimento, na presunção da existência de erro médico.
- ( ) É direito de todo paciente ou seu responsável legal, por si ou por advogado constituído, obter cópia integral de seu prontuário médico o qual deve ser obtido incontinenti mediante recibo escrito, assinado e identificado.
- ( ) O prontuário do paciente é o conjunto de documentos padronizados e ordenados, onde devem, obrigatoriamente, ser registrados todos os cuidados profissionais prestados aos pacientes e que atesta o atendimento médico a uma pessoa numa instituição de assistência médica ou num consultório médico.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( X ) V – V – V – V
- b. ( ) V – V – F – V
- c. ( ) F – V – V – F
- d. ( ) F – V – F – F
- e. ( ) F – F – V – F

---

**13.** São exames complementares de imagem considerados como invasivos na investigação clínica:

- a. ( ) Dermatoscopia.
- b. ( X ) Uretrocistografia miccional.
- c. ( ) Radiografia simples de abdome.
- d. ( ) Ultrassonografia de abdome total.
- e. ( ) Tomografia computadorizada sem contraste.

**14.** Você é o médico do trabalho da Prefeitura Municipal. Um candidato a motorista de transporte coletivo é portador de epilepsia com crises convulsivas frequentes.

De acordo com a ética médica, assinale a alternativa com a melhor conduta a ser tomada frente a este caso.

- a. ( ) Atestar que o candidato é apto a realizar tal função, sem ir contra os princípios do sigilo médico, tendo em vista que esta condição não representa perigo para a população.
- b. ( ) Atestar que o candidato é apto a realizar tal função, porém deve comunicar aos administradores a natureza etiológica da doença, revelando o sigilo médico.
- c. ( ) Comunicar aos seus administradores a natureza etiológica da doença para que eles tomem a decisão de substituir o candidato, revelando o sigilo médico.
- d. ( ) Comunicar aos seus administradores o diagnóstico da doença para que eles tomem a decisão de substituir o candidato, já que esta doença é um diagnóstico comum dentro da população e não precisa ser mantido o sigilo médico.
- e. ( X ) Comunicar aos seus administradores a natureza etiológica da doença para que eles tomem a decisão de substituir o candidato, sem revelação do sigilo médico.

---

**15.** As emergências alérgicas são reações mediadas por anticorpos em resposta a antígenos externos. As reações em resposta à ligação de um antígeno a uma imunoglobulina E (IgE), com degranulação de mastócitos e liberação de mediadores inflamatórios após algumas horas caracteriza a:

- a. ( ) Reações anafilactoides.
- b. ( X ) Reação tipo I de hipersensibilidade imediata.
- c. ( ) Reação tipo II citotóxica.
- d. ( ) Reação tipo III complexo imune.
- e. ( ) Reação tipo IV de hipersensibilidade tardia.

## Estado de Santa Catarina

**16.** Pacientes idosos que se apresentam na unidade local de saúde com história clínica de emagrecimento e hematoquesia devem ser investigados com:

- a.  Colonoscopia.
  - b.  Cintilografia.
  - c.  Ultrassonografia trans-retal.
  - d.  Clister opaco com duplo contraste.
  - e.  Radiografia simples de abdome em pé e deitado.
- 

**17.** O exame de imagem que apresenta a melhor sensibilidade e especificidade para o diagnóstico da Apendicite Aguda é a:

- a.  Urografia excretora.
  - b.  Laparoscopia diagnóstica
  - c.  Ultrassonografia abdominal.
  - d.  Tomografia computadorizada.
  - e.  Radiografia simples de abdome.
- 

**18.** Na aplicação do SUS, o principal responsável pela saúde pública de sua população estabelecido pelo Pacto pela Saúde, assinado em 2006, onde o gestor passa a assumir imediata ou paulatinamente a plenitude da gestão das ações e dos serviços de saúde é o (a):

- a.  União.
  - b.  Estado.
  - c.  Município.
  - d.  Ministério da Saúde.
  - e.  Conselho Estadual de Saúde.
- 

**19.** A diretriz do SUS que se refere à garantia dada pelo Estado de que a sociedade civil organizada tem a possibilidade de influir sobre as políticas públicas de saúde é a(o):

- a.  Equidade.
- b.  Igualdade.
- c.  Integralidade.
- d.  Controle social.
- e.  Descentralização.

**20.** Em um município de Santa Catarina com 200.000 habitantes, foram registrados 1.000 óbitos por diversas causas durante o ano de 2010. Dentre esses óbitos, 160 homens e 40 mulheres tiveram como diagnóstico melanoma metastático.

Com base nestes dados, é possível dizer que:

- a.  A taxa de mortalidade geral foi de 50 por 1.000.
- b.  A incidência de casos de melanoma foi de 10 por 500.
- c.  A mortalidade proporcional por melanoma foi de 20%.
- d.  A letalidade por melanoma entre mulheres foi de 20%.
- e.  A letalidade por melanoma entre homens foi de 80%.

## Conhecimentos Específicos

(20 questões)

21. Na reposição volêmica de pacientes com choque hipovolêmico por qualquer etiologia, assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) A albumina, como coloide, pode desestabilizar as membranas celulares.
- b. (X) Os cristaloides isotônicos são bem utilizados para as perdas intersticiais.
- c. ( ) Os cristaloides apresentam a desvantagem das altas pressões oncóticas.
- d. ( ) Os cristaloides hipertônicos reduzem o inotropismo e hidratam o endotélio.
- e. ( ) As soluções de gelatinas têm menor risco de reações do tipo alérgicas.

---

22. Considerando pacientes com choque tipo distributivo, em que a dosagem de lactato sérico é superior de 4 mmol/L, assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) Se analisado apenas esse índice de laticemia, as chances de recuperação do paciente são boas.
- b. ( ) A elevação do ácido láctico no choque não guarda relação entre laticemia e sobrevida nesse paciente.
- c. ( ) O paciente apresenta alguma deficiência de D(-)lactato desidrogenase que impede a conversão do ácido láctico para piruvato.
- d. ( ) Níveis elevados de ácido láctico sérico estão associados a bom prognóstico para pacientes com choque de qualquer etiologia.
- e. (X) Níveis elevados de ácido láctico sérico estão associados a elevada mortalidade; portanto, existe sério risco de morte para esse paciente.

23. No protocolo de atendimento à vítima de trauma, o atendimento tem como prioridade identificação e controle rápidos de condições potencialmente fatais, seguindo os critérios do "ABCDE" da reanimação.

O critério "D" se refere à:

- a. (X) Avaliação do estado neurológico por meio da escala de coma de Glasgow.
- b. ( ) Avaliação da ventilação e do reconhecimento precoce da insuficiência respiratória.
- c. ( ) Avaliação da circulação e do controle da hemorragia.
- d. ( ) Permeabilidade da via aérea com estabilização da coluna cervical.
- e. ( ) Remoção de roupas, anéis e colares para exposição do segmento do corpo à procura de outras lesões.

---

24. A base anatomopatológica para a fisiopatologia da hérnia inguinal direta é:

- a. ( ) Maior fragilidade do *fascia transversalis* na criança.
- b. ( ) A persistência do conduto peritônio vaginal após o nascimento.
- c. (X) A fraqueza da parede anterior da musculatura abdominal no triângulo de Hasselbach.
- d. ( ) Pelo *gubernaculum testis* na tração testicular durante a descida extra-abdominal do testículo.
- e. ( ) A proximidade do anel inguinal interno do anel inguinal externo e o trajeto muito curto do canal inguinal.



**25.** O triângulo de Hasselbach apresenta a seguinte delimitação anatômica:

- a. ( ) Medialmente pelo bordo do ligamento lacunar e lateralmente pela veia femoral.
- b. ( ) Lateralmente pelo bordo do músculo reto abdominal e medialmente pelo tendão conjunto.
- c. ( ) Anteriormente pelo ligamento inguinal e posteriormente pelo ligamento iliopectíneo (de Cooper), o púbis e a fascia sobre o músculo pectíneo.
- d. (X) Inferiormente pelo ligamento inguinal, lateralmente pela borda lateral do músculo reto do abdome e medialmente pelos vasos epigástricos inferiores.
- e. ( ) Lateralmente pelo ligamento inguinal, medialmente pela borda medial do músculo reto abdominal, parede posterior formada pelo reto abdominal e parede anterior pela aponeurose do músculo oblíquo externo.

---

**26.** Um paciente de 20 anos, pesando 50 kg, é encaminhado ao pronto-socorro do hospital 5 horas após ter sofrido queimaduras por combustão de. Na avaliação inicial encontrava-se com desidratação moderada e avaliação da superfície corporal queimada foi cerca de 30% de lesões de espessura parcial superficial e profunda.

A reposição inicial a ser administrada nesse paciente é de:

- a. (X) Ringer lactato 1500 mL administrados em 3 horas e 1.500 mL administrados nas 16 horas seguintes.
- b. ( ) Ringer lactato 1500 mL administrados em 8 horas e 1.500 mL administrados nas 16 horas seguintes.
- c. ( ) Ringer lactato 1500 mL administrados em 8 horas e 3000 mL administrados nas 16 horas seguintes.
- d. ( ) Ringer lactato 3000 mL administrados em 3 horas e 3000 mL administrados nas 16 horas seguintes.
- e. ( ) Ringer lactato 6000 mL administrados em 3 horas 24 horas.

**27.** Pacientes com queimaduras de espessura total (3º grau) têm como melhor resultado estético e funcional o tratamento cirúrgico realizado com:

- a. ( ) Excisão fascial do tecido queimado e enxerto autólogo.
- b. (X) Excisão tangencial ou fascial do tecido queimado com implante de matrizes de regeneração dérmica e posterior enxerto autólogo.
- c. ( ) Excisão tangencial ou fascial do tecido queimado e enxerto homólogo para formação de tecido de granulação e posterior enxerto autólogo.
- d. ( ) Tratamento conservador com sulfadiazina de prata até a formação da escara, seguido da escarectomia e enxerto autólogo.
- e. ( ) Tratamento conservador com sulfadiazina de prata até a formação da escara, seguido da escarectomia e enxerto homólogo para formação de tecido de granulação e posterior enxerto autólogo.

---

**28.** No processo de cicatrização de feridas, a resposta fisiológica apresenta fases de reconstituição dos tecidos que seguem cronologicamente a sequência de:

- a. ( ) Fase remodelação, proliferativa e inflamatória.
- b. ( ) Fase proliferativa, inflamatória e remodelação.
- c. ( ) Fase proliferativa, remodelação e inflamatória.
- d. (X) Fase inflamatória, proliferativa e remodelação.
- e. ( ) Fase inflamatória, remodelação e proliferativa.

---

**29.** Mulheres adultas jovens, que se apresentam com nódulos tireoidianos cuja punção percutânea por agulha fina identifica neoplasia tireoidiana, têm como tipo histológico mais frequente o:

- a. ( ) Bócio.
- b. ( ) Adenoma.
- c. ( ) Carcinoma folicular.
- d. ( ) Carcinoma medular.
- e. (X) Carcinoma papilífero.

**30.** O Diverticulite de Meckel (DM) é um remanescente da reabsorção do conduto onfalomesentérico após o nascimento que persiste por toda a vida.

Pacientes que apresentam complicações do DM, como hemorragia ou diverticulite, têm como a técnica de escolha para a sua ressecção a:

- a. ( ) Ligadura simples da base do divertículo.
  - b. ( ) Ligadura simples da base do divertículo com invaginação do coto.
  - c. (X) Enterectomia do segmento intestinal com o Divertículo e enteroanastomose terminoterminal.
  - d. ( ) Ressecção do divertículo na sua base e enterorrafia transversal.
  - e. ( ) Derivação digestiva interna com entero-enteroanastomose.
- 

**31.** José Antonio, 54 anos, vem apresentando quadro de desconforto abdominal algumas vezes acompanhado de náuseas e vômitos há cerca de 1 semana. Nas últimas 24 horas, febrícula durante a noite e a dor abdominal piorou, inclusive na deambulação. Procurou a emergência e apresentava-se em bom estado geral, eupneico, hidratado, com temperatura axilar de 38° C. Ausculta cardíopulmonar normal. Abdome globoso, doloroso à palpação difusamente, mais intensa em flanco esquerdo, sem sinais de irritação peritonal.

A investigação diagnóstica inicial e a etiologia mais provável é:

- a. ( ) Colonoscopia e diverticulite de cólon.
- b. ( ) Cintilografia e diverticulite de Meckel.
- c. ( ) Colonoscopia e doença inflamatória intestinal.
- d. (X) Tomografia computadorizada de abdome e diverticulite do cólon.
- e. ( ) Radiografia simples de abdome em pé e deitado e apendicite aguda.

**32.** Câncer colo retal, que no seu estadiamento apresenta-se como um tumor invadindo submucosa, metástases em um linfonodo regional comprometido e nenhuma metástase a distância é classificado como:

- a. (X) T1N1M0.
  - b. ( ) T1N1M1
  - c. ( ) T1N2M1
  - d. ( ) T2N1M0
  - e. ( ) T2N1M1
- 

**33.** Pacientes do sexo feminino, em vida sexual ativa, em uso de anticoncepcionais orais por mais de cinco anos, que desenvolvem tumores hepáticos, têm essa etiologia ligada a:

- a. ( ) Teratoma.
  - b. ( ) Hepatocarcinoma.
  - c. ( ) Hemangioma hepático.
  - d. (X) Adenoma Hepatocelular.
  - e. ( ) Hiperplasia Nodular Focal.
- 

**34.** Indique o tumor cervical palpável, com ou sem fístula, localizado na linha média do pescoço, de etiologia congênita, mais frequentemente encontrado em crianças:

- a. ( ) Tireoide ectópica
  - b. ( ) Linfangioma
  - c. ( ) Cisto dermoide
  - d. ( ) Cisto branquial
  - e. (X) Cisto do conduto tireoglosso
- 

**35.** Em crianças com diagnóstico de invaginação intestinal, o dado que está sempre presente na história clínica relatada pelos pais é:

- a. ( ) Constipação intestinal.
- b. (X) Dor abdominal tipo cólica.
- c. ( ) Ausência de eliminação de gases e fezes.
- d. ( ) História de infecção viral prévia.
- e. ( ) Vômitos incoercíveis biliosos.

## Estado de Santa Catarina

**36.** A lesão localizada na porção alta do esôfago em região cricofaríngea e resultante do efeito de propulsão contra área de musculatura anatomicamente mais fraca é o(a):

- a. ( ) Pólipo esofágico.
- b. ( ) Duplicação esofágica.
- c. (X) Divertículo de Zenker.
- d. ( ) Leiomioma esofágico.
- e. ( ) Fístula tráqueo-esofágica.

---

**37.** Assinale a alternativa que contém a indicação cirúrgica **correta** para o tratamento operatório da obesidade, de acordo com as normas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica:

- a. ( ) Pacientes com IMC entre 27 e 30 kg/m<sup>2</sup>, com comportamento social patológico.
- b. ( ) Diabetes mellitus tipo II refratário ao tratamento clínico, independentemente do IMC.
- c. ( ) Portadores de obesidade mórbida, com IMC maior ou igual a 40 kg/m<sup>2</sup>, com comportamento social patológico.
- d. ( ) Pacientes com IMC entre 30 e 35 kg/m<sup>2</sup>, portadores de doenças crônicas desencadeadas ou agravadas pela obesidade.
- e. (X) Portadores de obesidade mórbida, com IMC maior ou igual a 40 kg/m<sup>2</sup> registrado durante pelo menos dois anos, com falência do tratamento clínico prévio.

---

**38.** A classificação aceita pela Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica e pela Federação Internacional de Cirurgia da Obesidade distribui à obesidade diversos níveis, baseados no IMC. Índices entre 40 a 50 kg/m<sup>2</sup> caracterizam a:

- a. ( ) Superobesidade.
- b. ( ) Obesidade grave.
- c. (X) Obesidade mórbida.
- d. ( ) Obesidade moderada.
- e. ( ) Obesidade pequena.

**39.** Em relação à apendicectomia videolaparoscópica, diversos estudos têm demonstrado suas vantagens em relação à apendicectomia convencional.

Sobre essa condição, assinale a alternativa **incorreta**.

- a. ( ) Permite um pós-operatório com menos dor.
- b. (X) É um procedimento contraindicado em gestantes.
- c. ( ) Alta hospitalar mais precoce, com retorno às atividades habituais mais rapidamente.
- d. ( ) Custos globais menores, devido à menor necessidade de analgesia no pós-operatório e internação hospitalar.
- e. ( ) A abordagem é segura e eficaz, inclusive no tratamento da apendicite complicada.

---

**40.** Rosângela, 42 anos, previamente hígida e sem antecedentes relacionados ao quadro atual, iniciou com quadro de tosse persistente, principalmente à noite, que não melhorava com tratamento clínico. Realizou radiografia de tórax que mostrou pequeno derrame pleural à direita, sem lesões pulmonares associadas.

Indique a hipótese diagnóstica e a conduta a ser tomada:

- a. (X) Mesotelioma de pleura / Punção pleural e biópsia pleural.
- b. ( ) Tuberculose pulmonar / PPD e pesquisa de BAAR.
- c. ( ) Adenocarcinoma pulmonar / Tomografia computadorizada.
- d. ( ) Tumor broncogênico / Broncoscopia.
- e. ( ) Linfoma de mediastino / Tomografia computadorizada.

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**





**FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos**  
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>