

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Editais 01/2012

<http://balneariosaudefepese.org.br>

Caderno de Prova



2 de setembro



das 14:10 às 17:10 h



3 h de duração*



40 questões



S111a

Médico

Cirurgião Geral Pediátrico



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(20 questões)

Língua Portuguesa

5 questões

Texto

“É a imprensa a via de acesso à divulgação da maioria das inovações linguísticas, notadamente a imprensa escrita, jornais e revistas. Isso porque a informação jornalística está ligada à cultura de massa, de intenção comunitária e generalizante. **Nela** a linguagem rebuscada foi substituída pela simplificação, a serviço de uma maior comunicabilidade.”

Nelly de Carvalho. O que é neologismo.

1. Considere as seguintes afirmativas a respeito do texto.

1. O pronome “nela”, grifado no texto, refere-se: à “imprensa escrita” e à “informação jornalística”.
2. Se a palavra “divulgação” (primeira linha do texto) estivesse no plural, o “a” craseado seria mantido, já que continuaria sendo palavra feminina.
3. Os verbos “ser” e “estar” foram empregados no texto como verbos de ligação e, assim, constituindo predicados verbais.
4. A palavra “comunitária” é acentuada graficamente, pois se trata de uma paroxítona terminada em ditongo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

2. Suponha a seguinte notícia de jornal.

“As pesquisas que medem o nível de desemprego no país, constataram que, nos últimos meses houve mais demissões que contratações. Os analistas acreditam que, se houverem mais turbulências na economia mundial, o desemprego continuará em alta ao longo do ano”.

Considerando a linguagem formal, analise as afirmativas abaixo sobre o texto.

1. O texto apresenta problemas de pontuação.
2. A concordância verbal está de acordo com a norma culta da língua portuguesa.
3. O texto é composto por orações subordinadas.
4. Os substantivos “pesquisas”, “analistas” e “desemprego” têm função de sujeito nas frases em que aparecem no texto.
5. O texto emprega uma linguagem acessível e, por isso, considerada aceita pela gramática normativa.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

3. Assinale a alternativa correta.

- a. () As rúbricas foram devidamente colocadas em cada página do processo. (frase correta)
- b. () A cessão da Câmara dos Vereadores encerrou-se agora. (frase correta)
- c. () Os funcionários obedeceram às ordens dadas pela chefia imediata. (erro de regência verbal)
- d. (X) As empresas não enviaram os relatórios para mim analisar. (erro no emprego do pronome)
- e. () Ele é **amoral** e tem atitudes **imorais**. (as palavras destacadas são homônimas)

4. Assinale a frase que apresenta correta colocação pronominal.

- a. () Responsabilidade: é esse tipo de atitude que busca-se aqui neste setor.
- b. () Em tempo nenhum, se percebeu qualquer sinal de desrespeito.
- c. () Me pediram para falar pela equipe naquela reunião.
- d. () Nunca envolva-se em discussões sobre as quais não há o que argumentar.
- e. (X) Comunicar-se-ão em tempo as novas regras de conduta neste Departamento.

5. Assinale a alternativa correta.

- a. () O iminentente Deputado virá à nossa cidade.
- b. () Vultuosa quantia de dinheiro falso foi apreendida pela polícia naquela ronda diária.
- c. (X) Memorando é um documento que circula entre departamentos em uma instituição pública.
- d. () “Respeitosamente” e “Atenciosamente” são fechos de ofícios e devem ser usados, respectivamente, para: autoridades de mesma hierarquia e autoridades de hierarquia superior à do remetente.
- e. () Pronomes de Tratamento equivalem à segunda pessoa do plural. Assim, a frase “Aguardamos a vossa consideração sobre nosso pleito”, em documentos oficiais, está correta.

Temas Atuais

5 questões

6. O Banco Central Europeu decidiu recentemente reduzir a taxa de juros da zona do Euro, de 1% para 0,75%.

Assinale a alternativa que indica uma das razões que nortearam essa decisão.

- a. (X) A desaceleração da economia europeia.
- b. () A necessidade de diminuir o nível de poupança e investimento na zona do Euro.
- c. () A aceleração dos níveis de emprego e falta de mão de obra.
- d. () O aumento da produção industrial no último trimestre.
- e. () O volume extremamente alto de reservas de alguns países europeus, entre os quais a Alemanha, Espanha, Grécia e Portugal.

7. O cenário político latino-americano foi sacudido, recentemente, por acontecimentos ocorridos no Paraguai que, segundo alguns analistas, constituem um retrocesso na evolução da democracia na região.

Assinale a alternativa que indica o fato a que se refere a afirmação.

- a. () A decretação de impeachment contra o presidente constitucional Ollanta Humala, aprovada pelo Congresso daquele país.
- b. () O cancelamento das eleições presidenciais em que saiu vencedor Fernando Lugo, um ex-bispo católico, que iria governar o país.
- c. (X) A decretação de impeachment contra o presidente constitucional Fernando Lugo, aprovada pelo Congresso daquele país.
- d. () A vitória, nas eleições gerais, do Partido da Pátria Paraguaia, formado por antigos integrantes do governo Stroesner.
- e. () A destituição do presidente constitucional do país, apoiada pelos governos da Argentina e do Brasil, mas fortemente contestada pelo Peru e Venezuela.

Estado de Santa Catarina

8. Examine as afirmativas abaixo:

1. Na última década, o perfil socioeconômico do Brasil teve importantes mudanças.
2. Uma das mudanças ocorridas foi o fortalecimento da classe C.
3. Muitos autores defendem que milhares de pessoas saíram da pobreza e ascenderam às classes médias.
4. Entre os fatores que teriam sido responsáveis por estas mudanças estão a estabilização dos preços.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

9. Em abril, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu matéria de grande importância, relacionada à adoção do sistema de cotas raciais nas universidades brasileiras.

Qual foi a decisão em questão?

- a. () Proibiu a adoção do sistema de cotas raciais em universidades brasileiras.
- b. (X) O sistema de cotas raciais em universidades não contraria a Constituição brasileira.
- c. () O sistema de cotas raciais em universidades, além da injustiça que encerra, fere frontalmente a isonomia dos candidatos às vagas disputadas nos Vestibulares.
- d. () Estendeu o sistema de cotas, em proporções idênticas, aos indígenas, descendentes de asiáticos, descendentes de marranos e aos quilombolas.
- e. () Respeitando o direito dos que já ingressaram em universidades, beneficiados pelo sistema de cotas, entendeu ser a medida anticonstitucional, recomendando a sua imediata suspensão.

10. O noticiário deu grande destaque à descoberta da chamada "Partícula de Deus".

Assinale a alternativa **correta** a respeito dessa descoberta.

- a. () Trata-se de uma descoberta inesperada, pois os cientistas contemporâneos, na sua maioria materialistas, há muito tinham abandonado as antigas pesquisas que pretendiam encontrá-la.
- b. () Vislumbrado na Idade Média pelo cientista inglês John Higgs, é um novo elemento químico capaz de explicar a formação da matéria no universo.
- c. () Talvez seja a descoberta mais importante da ciência moderna, uma vez que permite comprovar racional e cientificamente o criacionismo, ou seja, que o universo e a humanidade são criações divinas.
- d. (X) A descoberta anunciada pode ser o há muito procurado bóson de Higgs, considerado a chave para entender a estrutura fundamental da matéria.
- e. () A Partícula de Deus é uma forma de vida que não pode ser enquadrada em nenhum dos reinos da natureza até então conhecidos. Acredita-se tratar-se da sobrevivência de uma espécie extinta no início da formação do universo.

Conhecimentos Gerais de Medicina

10 questões

11. A taxa ou o índice que relaciona o número de óbitos por uma determinada causa e o número de pessoas que foram acometidas por tal doença e nos dá ideia da gravidade do agravo, pois indica o percentual de pessoas que morreram é a:

- a. () Magnitude.
- b. () Mortalidade.
- c. () Esperança de vida.
- d. () Gravidade.
- e. (X) Letalidade.

12. Atribuí-se a Hipócrates a criação do prontuário médico.

A respeito do assunto, identifique abaixo as alternativas verdadeiras (V) e as falsas (F).

- () O preenchimento do prontuário do paciente é obrigação e responsabilidade intransferível do médico.
- () O prontuário do paciente corretamente preenchido é efetivamente a principal peça de defesa do médico nos casos de denúncia por mau atendimento, na presunção da existência de erro médico.
- () É direito de todo paciente ou seu responsável legal, por si ou por advogado constituído, obter cópia integral de seu prontuário médico o qual deve ser obtido incontinênti mediante recibo escrito, assinado e identificado.
- () O prontuário do paciente é o conjunto de documentos padronizados e ordenados, onde devem, obrigatoriamente, ser registrados todos os cuidados profissionais prestados aos pacientes e que atesta o atendimento médico a uma pessoa numa instituição de assistência médica ou num consultório médico.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) V – V – V – V
- b. () V – V – F – V
- c. () F – V – V – F
- d. () F – V – F – F
- e. () F – F – V – F

13. São exames complementares de imagem considerados como invasivos na investigação clínica:

- a. () Dermatoscopia.
- b. (X) Uretrocistografia miccional.
- c. () Radiografia simples de abdome.
- d. () Ultrassonografia de abdome total.
- e. () Tomografia computadorizada sem contraste.

14. Você é o médico do trabalho da Prefeitura Municipal. Um candidato a motorista de transporte coletivo é portador de epilepsia com crises convulsivas frequentes.

De acordo com a ética médica, assinale a alternativa com a melhor conduta a ser tomada frente a este caso.

- a. () Atestar que o candidato é apto a realizar tal função, sem ir contra os princípios do sigilo médico, tendo em vista que esta condição não representa perigo para a população.
- b. () Atestar que o candidato é apto a realizar tal função, porém deve comunicar aos administradores a natureza etiológica da doença, revelando o sigilo médico.
- c. () Comunicar aos seus administradores a natureza etiológica da doença para que eles tomem a decisão de substituir o candidato, revelando o sigilo médico.
- d. () Comunicar aos seus administradores o diagnóstico da doença para que eles tomem a decisão de substituir o candidato, já que esta doença é um diagnóstico comum dentro da população e não precisa ser mantido o sigilo médico.
- e. (X) Comunicar aos seus administradores a natureza etiológica da doença para que eles tomem a decisão de substituir o candidato, sem revelação do sigilo médico.

15. As emergências alérgicas são reações mediadas por anticorpos em resposta a antígenos externos. As reações em resposta à ligação de um antígeno a uma imunoglobulina E (IgE), com degranulação de mastócitos e liberação de mediadores inflamatórios após algumas horas caracteriza a:

- a. () Reações anafilactoides.
- b. (X) Reação tipo I de hipersensibilidade imediata.
- c. () Reação tipo II citotóxica.
- d. () Reação tipo III complexo imune.
- e. () Reação tipo IV de hipersensibilidade tardia.

Estado de Santa Catarina

16. Pacientes idosos que se apresentam na unidade local de saúde com história clínica de emagrecimento e hematoquesia devem ser investigados com:

- a. Colonoscopia.
 - b. Cintilografia.
 - c. Ultrassonografia trans-retal.
 - d. Clister opaco com duplo contraste.
 - e. Radiografia simples de abdome em pé e deitado.
-

17. O exame de imagem que apresenta a melhor sensibilidade e especificidade para o diagnóstico da Apendicite Aguda é a:

- a. Urografia excretora.
 - b. Laparoscopia diagnóstica
 - c. Ultrassonografia abdominal.
 - d. Tomografia computadorizada.
 - e. Radiografia simples de abdome.
-

18. Na aplicação do SUS, o principal responsável pela saúde pública de sua população estabelecido pelo Pacto pela Saúde, assinado em 2006, onde o gestor passa a assumir imediata ou paulatinamente a plenitude da gestão das ações e dos serviços de saúde é o (a):

- a. União.
 - b. Estado.
 - c. Município.
 - d. Ministério da Saúde.
 - e. Conselho Estadual de Saúde.
-

19. A diretriz do SUS que se refere à garantia dada pelo Estado de que a sociedade civil organizada tem a possibilidade de influir sobre as políticas públicas de saúde é a(o):

- a. Equidade.
- b. Igualdade.
- c. Integralidade.
- d. Controle social.
- e. Descentralização.

20. Em um município de Santa Catarina com 200.000 habitantes, foram registrados 1.000 óbitos por diversas causas durante o ano de 2010. Dentre esses óbitos, 160 homens e 40 mulheres tiveram como diagnóstico melanoma metastático.

Com base nestes dados, é possível dizer que:

- a. A taxa de mortalidade geral foi de 50 por 1.000.
- b. A incidência de casos de melanoma foi de 10 por 500.
- c. A mortalidade proporcional por melanoma foi de 20%.
- d. A letalidade por melanoma entre mulheres foi de 20%.
- e. A letalidade por melanoma entre homens foi de 80%.

Conhecimentos Específicos

(20 questões)

21. A fimose é um evento considerado fisiológico em crianças com menos de 2 anos que ainda usam fraldas. Após este período, persistindo a impossibilidade de exposição da glândula, o tratamento indicado é:

- a. () Postectomia.
- b. () Frenuloplastia.
- c. () Exercícios diários no banho de retração completa do prepúcio e exposição da glândula.
- d. (X) Uso de pomadas com hialuronidase e betametazona, com retração progressiva do prepúcio.
- e. () Uso de pomadas com estrogênios conjugados com retração progressiva do prepúcio.

22. A correção cirúrgica da fimose está sempre indicada:

- a. () Após episódio da parafimose.
- b. () Após episódio de balanopostite.
- c. (X) Na presença de anel fibroso prepucial.
- d. () Na presença de hipospádia associada.
- e. () Na presença de criptorquidia associada.

23. A base anatomopatológica da hérnia inguinal indireta na criança é:

- a. (X) A persistência do conduto peritônio vaginal após o nascimento.
- b. () Maior fragilidade da *fáscia transversalis* na criança.
- c. () A fraqueza da parede anterior da musculatura abdominal no triângulo de Hasselback.
- d. () Pelo gubernaculum testis na tração testicular durante a descida extra-abdominal do testículo.
- e. () A proximidade do anel inguinal interno do anel inguinal externo e o trajeto muito curto do canal inguinal.

24. A continência fecal voluntária é feita pela:

- a. () Musculatura lisa do esfíncter interno.
- b. (X) Musculatura estriada do esfíncter externo.
- c. () Musculatura estriada do músculo puborretal.
- d. () Musculatura lisa do músculo elevador do ânus.
- e. () Musculatura lisa espessada da parede muscular do reto.

25. Lactentes com história prévia de infecção de vias aéreas superiores que chegam na emergência com história clínica de dor abdominal tipo cólica de forte intensidade, de início súbito, acompanhada de náuseas e vômitos, e que apresentam evacuações tipo "geleia de morango", têm como principal hipótese diagnóstica:

- a. (X) Invaginação intestinal.
- b. () Intolerância ao leite de vaca.
- c. () Síndrome de má absorção.
- d. () Diarreia aguda infecciosa.
- e. () Doença hemorroidária.

26. Hérnias inguinais e hérnias inguino-escrotais devem ter a sua indicação cirúrgica:

- a. () Após os 6 meses de idade.
- b. () Após 1 ano de idade.
- c. () Após 2 anos de idade somente.
- d. () Somente na puberdade.
- e. (X) Em qualquer idade no momento do diagnóstico.

Estado de Santa Catarina

27. Na correção cirúrgica da doença de Hirshprung, a ressecção do segmento colônico agangliônico por via endoanal caracteriza a técnica de:

- a. () Soave
 - b. () Soave-Boley
 - c. (X) Mondragón.
 - d. () Duhamel
 - e. () Swenson
-

28. As anomalias anorretais são malformações congênitas que podem cursar com outras anomalias associadas de componentes somáticos e esplâncnicos.

A malformação associada mais frequente é a(o):

- a. () Fimose.
 - b. (X) Hipospádia.
 - c. () Distopia testicular.
 - d. () Refluxo vesico-ureteral
 - e. () Estenose de junção uretero-vesical.
-

29. Dos defeitos congênitos da parede abdominal, aquele que é considerado uma falha do desenvolvimento embrionário é a:

- a. (X) Onfalocele.
 - b. () Gastroschisis.
 - c. () Hérnia umbilical.
 - d. () Hérnias de cordão umbilical.
 - e. () Persistência do conduto onfalo-mesentérico.
-

30. A causa mais frequente de abdome agudo inflamatório na criança é a:

- a. () Diverticulite de Meckel.
- b. () Enterocolite necrotizante.
- c. () Hérnia inguinal estrangulada com necrose do intestino.
- d. () Invaginação intestinal.
- e. (X) Apendicite aguda.

31. Manoel, 5 anos, pesando 20 kg, chega à emergência do hospital 5 horas após ter sofrido queimaduras por líquido aquecido. Na avaliação inicial encontrava-se com desidratação moderada e avaliação da superfície corporal queimada foi cerca de 30% de lesões de espessura parcial superficial e profunda.

A reposição inicial a ser administrada nesse paciente é de:

- a. (X) Ringer lactato 1200 mL administrados em 3 horas e 1.200 mL administrados nas 16 horas seguintes.
 - b. () Ringer lactato 1200 mL administrados em 8 horas e 1.200 mL administrados nas 16 horas seguintes.
 - c. () Ringer lactato 1200 mL administrados em 8 horas e 2400 mL administrados nas 16 horas seguintes.
 - d. () Ringer lactato 2400 mL administrados em 3 horas e 2400 mL administrados nas 16 horas seguintes.
 - e. () Ringer lactato 4800 mL administrados em 3 horas 24 horas.
-

32. A enterocolite necrotizante é a doença infecciosa do recém-nascido (RN) mais frequente nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatal.

O aumento da incidência dessa doença está relacionado com:

- a. () Cateterização umbilical e exsanguíneo transfusões em RN com incompatibilidade Rh.
- b. (X) Maior sobrevivência de RN prematuros nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatal.
- c. () Aumento do uso de antibióticos de largo espectro para tratamento da infecção neonatal, com destruição da flora bacteriana anaeróbica estrita.
- d. () Maior sobrevivência de RN com doença da membrana hialina e com episódios repetidos de isquemia intestinal.
- e. () Uso de alimentação enteral com alteração da flora bacteriana para bactérias patogênicas Gram-negativas.

33. Os fatores de mau prognóstico pré-natal associados à sobrevivência de recém-nascidos com diagnóstico de Hérnia Diafragmática Congênita incluem:

- a. () Hipoplasia pulmonar e hiper-resistência vascular pulmonar.
- b. () Dispneia e cianose progressivas que não respondem ao tratamento clínico inicial.
- c. () Presença de outras malformações congênitas associadas.
- d. (X) Diagnóstico antes da 16ª semana de gestação e presença do fígado herniado para o tórax.
- e. () Persistência da potência do forame oval e do ducto arterioso após o nascimento com persistência da circulação fatal.

34. Em uma cirurgia para correção de hérnia inguinal na menina, no trans-operatório é observado no saco herniário a presença de uma gônada.

Qual a conduta mais indicada?

- a. () Apenas redução da gônada e acompanhamento pós-operatório ambulatorial.
- b. () Gonadectomia e investigação ultrassonográfica do lado contra lateral ambulatorialmente.
- c. (X) Biópsia gonadal e redução da gônada para a cavidade abdominal.
- d. () Redução da gônada para a cavidade abdominal e investigação hormonal de intersexo.
- e. () Redução da gônada para a cavidade abdominal e administração de gonodotrofina coriônica com dosagem posterior dos níveis de testosterona.

35. Assinale a alternativa **correta** em relação a conduta inicial para o testículo impalpável.

- a. () Ultrassonografia abdominal e orquidopexia.
- b. () Exploração cirúrgica da região inguinal convencional.
- c. () Administração de gonadotrofina coriônica com dosagem posterior dos níveis de testosterona.
- d. () Implante de prótese testicular de silicone.
- e. (X) Videolaparoscopia e orquidopexia.

36. Recém-nascido com massas cervicais volumosas, líquidas e multiloculadas com diagnóstico de Higroma Cístico Cervical, tem como primeira opção terapêutica:

- a. () Cirurgia com ressecção da massa cervical.
- b. () Punção da lesão com infiltração de Bleomicina. Até 10% do volume retirado.
- c. () Punção da lesão com infiltração de OK 432. Até 10% do volume retirado.
- d. (X) Punção da lesão com infiltração de Nitrato de Prata 0,5%. Até 10% do volume retirado.
- e. () Acompanhamento ambulatorial até 2 anos para avaliar regressão espontânea.

37. Assinale a alternativa que indica o tratamento farmacológico que apresenta o melhor resultado atualmente no tratamento dos hemangiomas.

- a. () Corticoides
- b. (X) Propanolol
- c. () Interferon alfa 2
- d. () Glicose hipertônica intralesional
- e. () Bleomicina intralesional

38. Em gestante com 38 semanas e ultrassonografia obstétrica demonstrando feto com hidronefrose grau III unilateral, qual deve ser a melhor conduta?

- a. () Interrupção da gestação e pieloplastia no recém-nascido nas primeiras 72 horas de vida.
- b. () Interrupção da gestação e derivação urinária alta no recém-nascido nas primeiras 72 horas de vida.
- c. () Acompanhamento até o término da gestação e cintilografia renal do recém-nascido nas primeiras 72 horas.
- d. (X) Acompanhamento até o término da gestação e ultrassonografia do recém-nascido após 1 semana de vida.
- e. () Cirurgia videolaparoscópica intrauterina com colocação de cateter fetal de derivação urinária.

39. O tumor sólido mais frequente do recém-nascido é o:

- a. () Ganglioneuroma.
 - b. () Tumor Wilms.
 - c. (X) Neuroblastoma.
 - d. () Rabdomiossarcoma.
 - e. () Teratoma sacro coccígeo.
-

40. A confirmação diagnóstica de lactentes com suspeita clínica de estenose hipertrófica do piloro é feita com:

- a. () Endoscopia digestiva alta.
- b. () Ultrassonografia abdominal.
- c. () Radiografia simples de abdome.
- d. () Serigrafia esôfago-gastroduodenal.
- e. (X) Palpação da oliva pilórica no exame físico.

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>