

Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Editais 01/2012

<http://balneariosaude.fepese.org.br>

# Caderno de Prova



2 de setembro



das 14:10 às 17:10 h



3 h de duração\*



40 questões



**S113a**

Médico

**Coloproctologista**



**Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.**

\* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

## Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.**

## Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



# Conhecimentos Gerais

(20 questões)

## Língua Portuguesa

5 questões

### Texto

“É a imprensa a via de acesso à divulgação da maioria das inovações linguísticas, notadamente a imprensa escrita, jornais e revistas. Isso porque a informação jornalística está ligada à cultura de massa, de intenção comunitária e generalizante. **Nela** a linguagem rebuscada foi substituída pela simplificação, a serviço de uma maior comunicabilidade.”

Nelly de Carvalho. O que é neologismo.

1. Considere as seguintes afirmativas a respeito do texto.

1. O pronome “nela”, grifado no texto, refere-se: à “imprensa escrita” e à “informação jornalística”.
2. Se a palavra “divulgação” (primeira linha do texto) estivesse no plural, o “a” craseado seria mantido, já que continuaria sendo palavra feminina.
3. Os verbos “ser” e “estar” foram empregados no texto como verbos de ligação e, assim, constituindo predicados verbais.
4. A palavra “comunitária” é acentuada graficamente, pois se trata de uma paroxítona terminada em ditongo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

2. Suponha a seguinte notícia de jornal.

“As pesquisas que medem o nível de desemprego no país, constataram que, nos últimos meses houve mais demissões que contratações. Os analistas acreditam que, se houverem mais turbulências na economia mundial, o desemprego continuará em alta ao longo do ano”.

Considerando a linguagem formal, analise as afirmativas abaixo sobre o texto.

1. O texto apresenta problemas de pontuação.
2. A concordância verbal está de acordo com a norma culta da língua portuguesa.
3. O texto é composto por orações subordinadas.
4. Os substantivos “pesquisas”, “analistas” e “desemprego” têm função de sujeito nas frases em que aparecem no texto.
5. O texto emprega uma linguagem acessível e, por isso, considerada aceita pela gramática normativa.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- b. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

**3. Assinale a alternativa correta.**

- a. ( ) As rúbricas foram devidamente colocadas em cada página do processo. (frase correta)
- b. ( ) A cessão da Câmara dos Vereadores encerrou-se agora. (frase correta)
- c. ( ) Os funcionários obedeceram às ordens dadas pela chefia imediata. (erro de regência verbal)
- d. (X) As empresas não enviaram os relatórios para mim analisar. (erro no emprego do pronome)
- e. ( ) Ele é **amoral** e tem atitudes **imorais**. (as palavras destacadas são homônimas)

---

**4. Assinale a frase que apresenta correta colocação pronominal.**

- a. ( ) Responsabilidade: é esse tipo de atitude que busca-se aqui neste setor.
- b. ( ) Em tempo nenhum, se percebeu qualquer sinal de desrespeito.
- c. ( ) Me pediram para falar pela equipe naquela reunião.
- d. ( ) Nunca envolva-se em discussões sobre as quais não há o que argumentar.
- e. (X) Comunicar-se-ão em tempo as novas regras de conduta neste Departamento.

---

**5. Assinale a alternativa correta.**

- a. ( ) O iminentente Deputado virá à nossa cidade.
- b. ( ) Vultuosa quantia de dinheiro falso foi apreendida pela polícia naquela ronda diária.
- c. (X) Memorando é um documento que circula entre departamentos em uma instituição pública.
- d. ( ) “Respeitosamente” e “Atenciosamente” são fechos de ofícios e devem ser usados, respectivamente, para: autoridades de mesma hierarquia e autoridades de hierarquia superior à do remetente.
- e. ( ) Pronomes de Tratamento equivalem à segunda pessoa do plural. Assim, a frase “Aguardamos a vossa consideração sobre nosso pleito”, em documentos oficiais, está correta.

**Temas Atuais**

5 questões

---

**6.** O Banco Central Europeu decidiu recentemente reduzir a taxa de juros da zona do Euro, de 1% para 0,75%.

Assinale a alternativa que indica uma das razões que nortearam essa decisão.

- a. (X) A desaceleração da economia europeia.
- b. ( ) A necessidade de diminuir o nível de poupança e investimento na zona do Euro.
- c. ( ) A aceleração dos níveis de emprego e falta de mão de obra.
- d. ( ) O aumento da produção industrial no último trimestre.
- e. ( ) O volume extremamente alto de reservas de alguns países europeus, entre os quais a Alemanha, Espanha, Grécia e Portugal.

---

**7.** O cenário político latino-americano foi sacudido, recentemente, por acontecimentos ocorridos no Paraguai que, segundo alguns analistas, constituem um retrocesso na evolução da democracia na região.

Assinale a alternativa que indica o fato a que se refere a afirmação.

- a. ( ) A decretação de impeachment contra o presidente constitucional Ollanta Humala, aprovada pelo Congresso daquele país.
- b. ( ) O cancelamento das eleições presidenciais em que saiu vencedor Fernando Lugo, um ex-bispo católico, que iria governar o país.
- c. (X) A decretação de impeachment contra o presidente constitucional Fernando Lugo, aprovada pelo Congresso daquele país.
- d. ( ) A vitória, nas eleições gerais, do Partido da Pátria Paraguaia, formado por antigos integrantes do governo Stroesner.
- e. ( ) A destituição do presidente constitucional do país, apoiada pelos governos da Argentina e do Brasil, mas fortemente contestada pelo Peru e Venezuela.

## Estado de Santa Catarina

8. Examine as afirmativas abaixo:

1. Na última década, o perfil socioeconômico do Brasil teve importantes mudanças.
2. Uma das mudanças ocorridas foi o fortalecimento da classe C.
3. Muitos autores defendem que milhares de pessoas saíram da pobreza e ascenderam às classes médias.
4. Entre os fatores que teriam sido responsáveis por estas mudanças estão a estabilização dos preços.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

---

9. Em abril, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu matéria de grande importância, relacionada à adoção do sistema de cotas raciais nas universidades brasileiras.

Qual foi a decisão em questão?

- a. ( ) Proibiu a adoção do sistema de cotas raciais em universidades brasileiras.
- b. (X) O sistema de cotas raciais em universidades não contraria a Constituição brasileira.
- c. ( ) O sistema de cotas raciais em universidades, além da injustiça que encerra, fere frontalmente a isonomia dos candidatos às vagas disputadas nos Vestibulares.
- d. ( ) Estendeu o sistema de cotas, em proporções idênticas, aos indígenas, descendentes de asiáticos, descendentes de marranos e aos quilombolas.
- e. ( ) Respeitando o direito dos que já ingressaram em universidades, beneficiados pelo sistema de cotas, entendeu ser a medida anticonstitucional, recomendando a sua imediata suspensão.

10. O noticiário deu grande destaque à descoberta da chamada "Partícula de Deus".

Assinale a alternativa **correta** a respeito dessa descoberta.

- a. ( ) Trata-se de uma descoberta inesperada, pois os cientistas contemporâneos, na sua maioria materialistas, há muito tinham abandonado as antigas pesquisas que pretendiam encontrá-la.
- b. ( ) Vislumbrado na Idade Média pelo cientista inglês John Higgs, é um novo elemento químico capaz de explicar a formação da matéria no universo.
- c. ( ) Talvez seja a descoberta mais importante da ciência moderna, uma vez que permite comprovar racional e cientificamente o criacionismo, ou seja, que o universo e a humanidade são criações divinas.
- d. (X) A descoberta anunciada pode ser o há muito procurado bóson de Higgs, considerado a chave para entender a estrutura fundamental da matéria.
- e. ( ) A Partícula de Deus é uma forma de vida que não pode ser enquadrada em nenhum dos reinos da natureza até então conhecidos. Acredita-se tratar-se da sobrevivência de uma espécie extinta no início da formação do universo.

## Conhecimentos Gerais de Medicina

10 questões

11. A taxa ou o índice que relaciona o número de óbitos por uma determinada causa e o número de pessoas que foram acometidas por tal doença e nos dá ideia da gravidade do agravo, pois indica o percentual de pessoas que morreram é a:

- a. ( ) Magnitude.
- b. ( ) Mortalidade.
- c. ( ) Esperança de vida.
- d. ( ) Gravidade.
- e. (X) Letalidade.

**12.** Atribuí-se a Hipócrates a criação do prontuário médico.

A respeito do assunto, identifique abaixo as alternativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ).

- ( ) O preenchimento do prontuário do paciente é obrigação e responsabilidade intransferível do médico.
- ( ) O prontuário do paciente corretamente preenchido é efetivamente a principal peça de defesa do médico nos casos de denúncia por mau atendimento, na presunção da existência de erro médico.
- ( ) É direito de todo paciente ou seu responsável legal, por si ou por advogado constituído, obter cópia integral de seu prontuário médico o qual deve ser obtido incontinênti mediante recibo escrito, assinado e identificado.
- ( ) O prontuário do paciente é o conjunto de documentos padronizados e ordenados, onde devem, obrigatoriamente, ser registrados todos os cuidados profissionais prestados aos pacientes e que atesta o atendimento médico a uma pessoa numa instituição de assistência médica ou num consultório médico.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( X ) V – V – V – V
- b. ( ) V – V – F – V
- c. ( ) F – V – V – F
- d. ( ) F – V – F – F
- e. ( ) F – F – V – F

---

**13.** São exames complementares de imagem considerados como invasivos na investigação clínica:

- a. ( ) Dermatoscopia.
- b. ( X ) Uretrocistografia miccional.
- c. ( ) Radiografia simples de abdome.
- d. ( ) Ultrassonografia de abdome total.
- e. ( ) Tomografia computadorizada sem contraste.

**14.** Você é o médico do trabalho da Prefeitura Municipal. Um candidato a motorista de transporte coletivo é portador de epilepsia com crises convulsivas frequentes.

De acordo com a ética médica, assinale a alternativa com a melhor conduta a ser tomada frente a este caso.

- a. ( ) Atestar que o candidato é apto a realizar tal função, sem ir contra os princípios do sigilo médico, tendo em vista que esta condição não representa perigo para a população.
- b. ( ) Atestar que o candidato é apto a realizar tal função, porém deve comunicar aos administradores a natureza etiológica da doença, revelando o sigilo médico.
- c. ( ) Comunicar aos seus administradores a natureza etiológica da doença para que eles tomem a decisão de substituir o candidato, revelando o sigilo médico.
- d. ( ) Comunicar aos seus administradores o diagnóstico da doença para que eles tomem a decisão de substituir o candidato, já que esta doença é um diagnóstico comum dentro da população e não precisa ser mantido o sigilo médico.
- e. ( X ) Comunicar aos seus administradores a natureza etiológica da doença para que eles tomem a decisão de substituir o candidato, sem revelação do sigilo médico.

---

**15.** As emergências alérgicas são reações mediadas por anticorpos em resposta a antígenos externos. As reações em resposta à ligação de um antígeno a uma imunoglobulina E (IgE), com degranulação de mastócitos e liberação de mediadores inflamatórios após algumas horas caracteriza a:

- a. ( ) Reações anafilactoides.
- b. ( X ) Reação tipo I de hipersensibilidade imediata.
- c. ( ) Reação tipo II citotóxica.
- d. ( ) Reação tipo III complexo imune.
- e. ( ) Reação tipo IV de hipersensibilidade tardia.

## Estado de Santa Catarina

**16.** Pacientes idosos que se apresentam na unidade local de saúde com história clínica de emagrecimento e hematoquesia devem ser investigados com:

- a.  Colonoscopia.
  - b.  Cintilografia.
  - c.  Ultrassonografia trans-retal.
  - d.  Clister opaco com duplo contraste.
  - e.  Radiografia simples de abdome em pé e deitado.
- 

**17.** O exame de imagem que apresenta a melhor sensibilidade e especificidade para o diagnóstico da Apendicite Aguda é a:

- a.  Urografia excretora.
  - b.  Laparoscopia diagnóstica
  - c.  Ultrassonografia abdominal.
  - d.  Tomografia computadorizada.
  - e.  Radiografia simples de abdome.
- 

**18.** Na aplicação do SUS, o principal responsável pela saúde pública de sua população estabelecido pelo Pacto pela Saúde, assinado em 2006, onde o gestor passa a assumir imediata ou paulatinamente a plenitude da gestão das ações e dos serviços de saúde é o (a):

- a.  União.
  - b.  Estado.
  - c.  Município.
  - d.  Ministério da Saúde.
  - e.  Conselho Estadual de Saúde.
- 

**19.** A diretriz do SUS que se refere à garantia dada pelo Estado de que a sociedade civil organizada tem a possibilidade de influir sobre as políticas públicas de saúde é a(o):

- a.  Equidade.
- b.  Igualdade.
- c.  Integralidade.
- d.  Controle social.
- e.  Descentralização.

**20.** Em um município de Santa Catarina com 200.000 habitantes, foram registrados 1.000 óbitos por diversas causas durante o ano de 2010. Dentre esses óbitos, 160 homens e 40 mulheres tiveram como diagnóstico melanoma metastático.

Com base nestes dados, é possível dizer que:

- a.  A taxa de mortalidade geral foi de 50 por 1.000.
- b.  A incidência de casos de melanoma foi de 10 por 500.
- c.  A mortalidade proporcional por melanoma foi de 20%.
- d.  A letalidade por melanoma entre mulheres foi de 20%.
- e.  A letalidade por melanoma entre homens foi de 80%.

## Conhecimentos Específicos

(20 questões)

**21.** A drenagem venosa do canal anal é realizada pela:

- a. ( ) Veia mesentérica inferior que drena para a veia esplênica à esquerda da aorta.
- b. ( ) Veia mesentérica superior que drena para a veia esplênica.
- c. ( ) Veia retal superior que drena para a veia íliaca interna.
- d. (X) Veias retais média e inferior que drenam para a veia íliaca interna.
- e. ( ) Veia sacral média que drena para a veia esplênica.

**22.** Uma das consequências da drenagem venosa bidirecional do reto para o sistema mesentérico e para veia cava inferior é:

- a. ( ) Melhora da perfusão tecidual do sigmoide e reto.
- b. ( ) Melhor absorção de água e eletrólitos no sigmoide e reto.
- c. (X) Diferença nos padrões de metástases dos tumores que incidem nessa região.
- d. ( ) Diminuição da pressão venosa e melhor retorno venoso no plexo hemorroidário externo.
- e. ( ) Drenagem linfática mais eficiente do sigmoide e reto que drenam para linfonodos para-aórticos e linfonodos inguinais superficiais.

**23.** A consequência proprioceptiva de pacientes com quadro de constipação intestinal crônica e formação de fecalomas no reto com distensão e megarreto é a:

- a. ( ) Encoprese.
- b. ( ) Diarreia paradoxal.
- c. ( ) Incontinência fecal.
- d. ( ) Urgência para evacuar.
- e. (X) Perda da sensação anorretal.

**24.** O mecanismo da defecação e consequente da continência fecal, permite a sensação anorretal de discriminação entre gás, fezes líquidas ou sólidas.

A passagem do conteúdo retal para o contato com a mucosa sensorial do canal anal proximal é possibilitada por meio do mecanismo reflexo:

- a. ( ) Voluntário, realizada pela contração da musculatura estriada do esfíncter externo.
- b. (X) Autônomo, realizada pelo relaxamento da musculatura lisa do esfíncter interno.
- c. ( ) Voluntário, realizada pela contração da musculatura estriada do esfíncter interno.
- d. ( ) Autônomo, realizada pelo relaxamento da musculatura lisa do músculo pubo retal.
- e. ( ) Autônomo, realizada pelo relaxamento da musculatura estriada do músculo pubo retal.

**25.** A incontinência fecal com lesão do nervo aferente e consequente incapacidade de detectar o enchimento retal e perda de fezes, caracteriza a:

- a. (X) Perda sensorial encontrada na neuropatia diabética.
- b. ( ) Fragilidade esfíncteriana por lesão do Sistema Nervoso Central no acidente cerebrovascular.
- c. ( ) Fragilidade esfíncteriana por lesão do músculo esfíncteriano no trauma local.
- d. ( ) Funcional por impactação fecal no megarreto de constipação de causa orgânica.
- e. ( ) Funcional por diarreia na síndrome do cólon irritável.

**26.** A eversão em toda a espessura da parede retal através do ânus é a(o):

- a. ( ) Retocele.
- b. ( ) Pólipo retal.
- c. (X) Prolapso retal.
- d. ( ) Invaginação intestinal.
- e. ( ) Hemorroida externa.



## Estado de Santa Catarina

**27.** O sangramento é um sintoma comum de apresentação de doenças benignas e malignas do ânus e cólon e o tipo de sangramento ajuda a diferenciar doenças anorretais daquelas do intestino grosso.

Assim, por exemplo, o sangramento observado em fissuras anais, é associado mais frequentemente com:

- a. ( ) Melena.
  - b. ( ) Coágulos separados das fezes.
  - c. ( ) Fezes em geleia de morango (sangue misturado com fezes).
  - d. (X) Sangue no papel higiênico após evacuar.
  - e. ( ) Sangue que goteja no vaso, separado das fezes.
- 

**28.** As hemorroidas internas são classificadas de acordo com a extensão do prolapso, que influencia nas opções de tratamento. As hemorroidas classificadas de 2º grau são aquelas que:

- a. ( ) Apresentam sangramento, vazamento e prolapso, necessitando de redução digital.
  - b. (X) Apresentam sangramento, vazamento e prolapso com redução espontânea.
  - c. ( ) Apresentam sangramento, vazamento e prolapso, necessitando de drenagem para sua redução digital.
  - d. ( ) Prolapsadas e estranguladas, e não podem ser reduzidas.
  - e. ( ) Apresentam apenas sangramento, sem prolapso.
- 

**29.** A sequência de adenoma – carcinoma é reconhecida como o processo através do qual a maioria dos carcinomas colorretais se desenvolve.

Assinale a alternativa que indica a maior probabilidade de degeneração maligna a partir de um pólipó:

- a. (X) Adenoma viloso maior que 2 cm.
- b. ( ) Adenoma tubular com mais de 2 cm.
- c. ( ) Adenoma tubular com menos de 1 cm.
- d. ( ) Adenoma túbulo-viloso com menos de 1 cm.
- e. ( ) Qualquer forma de adenoma com mais de 2 cm.

**30.** A Hemorroidectomia é um meio eficaz de curar a doença hemorroidária.

Todas as alternativas abaixo apresentam indicações cirúrgicas para esse procedimento, **exceto**:

- a. ( ) Quando apresentar estrangulamento.
  - b. ( ) Quando a doença hemorroidária vier associada com ulcerações, fissuras e fístulas.
  - c. ( ) Quando houver falhas de medidas conservadoras com sintomatologia.
  - d. (X) Quando a doença hemorroidária vier acompanhada de plicoma anal.
  - e. ( ) Quando houver hemorroidas prolapsadas, necessitando frequentemente de redução manual.
- 

**31.** Sobre as fístulas anorretais interesfincterianas, assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) A fístula conecta o plano interesfincteriano com a fossa isquiorretal.
  - b. ( ) O trajeto é em fundo cego, apenas com exteriorização na pele perineal.
  - c. ( ) O trajeto fistuloso forma uma alça sobre o esfíncter externo e perfura o elevador do ânus.
  - d. ( ) O trajeto passa do reto para a pele perineal, completamente externo ao complexo esfíncteriano.
  - e. (X) É a forma de apresentação mais comum da doença, com o trajeto fistuloso confinado ao plano interesfincteriano.
- 

**32.** A doença pilonidal é uma infecção aguda caracterizada pela formação de um abscesso doloroso, flutuante ou um orifício de drenagem infectado, na linha média da pele sacrococcígea.

Sobre essa doença, assinale a alternativa que se refere **corretamente** às características epidemiológicas mais frequentes.

- a. ( ) Idosos com úlceras de decúbito.
- b. (X) Homens jovens com hirsutismo.
- c. ( ) Homens e mulheres associado a DST.
- d. ( ) Mulheres pós-parto ou episiotomias.
- e. ( ) Pacientes de qualquer idade com comorbidades como diabetes.

**33.** A doença anorretal é comum em pacientes HIV positivos, com diagnóstico diferencial diverso daqueles HIV negativos.

Nos primeiros, a doença anorretal de ocorrência mais frequente é/são:

- a. ( ) Fissuras.
  - b. ( ) Fístulas anais.
  - c. ( ) Hidradenite supurativa.
  - d. ( ) Úlcera por Herpes vírus.
  - e. (X) Condiloma Acuminado causado pelo papulomavírus humano (HPV).
- 

**34.** O diagnóstico do Câncer Retal é frequentemente retardado pela semelhança com outras doenças anorretais.

O sintoma mais comum que deve sempre levar à suspeita diagnóstica, principalmente em pacientes idosos, é:

- a. ( ) Tenesmo retal.
  - b. (X) Hematoquezia.
  - c. ( ) Diarreia prolongada.
  - d. ( ) Saída de muco via anal.
  - e. ( ) Constipação intestinal refratária ao tratamento clínico.
- 

**35.** No Megacólon Congênito ou Doença de Hirschsprung, a ausência ou diminuição das células nervosas dos plexos gangliônicos de Meissner e de Auerbach determina:

- a. ( ) Segmento colônico agangliônico normal e dilatação do segmento colônico a montante
- b. ( ) Segmento colônico agangliônico normal e dilatação do segmento colônico a montante.
- c. ( ) Segmento colônico agangliônico normal e espasticidade do segmento colônico a montante.
- d. ( ) Relaxamento do segmento colônico agangliônico e dilatação do segmento colônico a montante.
- e. (X) Espasticidade do segmento colônico agangliônico e dilatação do segmento colônico a montante.

**36.** A síndrome autossômica dominante, caracterizada pela combinação de pólipos hamartomatosos e hiperpigmentação da mucosa bucal, lábios e dígitos, é a:

- a. ( ) Síndrome de Turcot.
  - b. ( ) Síndrome de Gardner.
  - c. ( ) Polipose Juvenil Familiar.
  - d. (X) Síndrome de Peutz-Jeghers.
  - e. ( ) Polipose Adenomatosa Familiar.
- 

**37.** O Câncer Colorretal Não-Polipótico Hereditário (CCNPH) é a síndrome de câncer hereditário, responsável por cerca de 3% de todos os casos de câncer colorretal.

A recomendação para rastreamento em familiares de pacientes com CCNPH é:

- a. ( ) Colonoscopia a cada 2 anos, antes do primeiro episódio na família.
  - b. ( ) Colonoscopia a cada 2 anos, começando aos 50 anos e anualmente, após os 60 anos.
  - c. (X) Colonoscopia a cada 2 anos, começando aos 20 anos e anualmente, após os 40 anos.
  - d. ( ) Colonoscopia a cada 2 anos, após os 40 anos, na presença de sintomas como sangramento, tenesmo ou constipação intestinal.
  - e. ( ) Colonoscopia 1 ano antes do primeiro episódio na família.
- 

**38.** A colite ulcerativa é uma doença inflamatória inespecífica, sendo que  $\frac{1}{3}$  dos pacientes é submetido a tratamento cirúrgico.

**Não** é indicação de tratamento operatório:

- a. (X) Constipação intestinal.
- b. ( ) Displasia intestinal de alto grau.
- c. ( ) Intratabilidade com colite refratária ao tratamento clínico.
- d. ( ) Sangramento colônico maciço.
- e. ( ) Megacólon tóxico.

**39.** A cirurgia de abaixamento de cólon pela técnica de Duhamel é indicada no tratamento de:

- a.  Megacólon.
  - b.  Hemorroidas.
  - c.  Prolapso retal.
  - d.  Correção de fístulas reto-vaginais.
  - e.  Pós-colectomia total na colite ulcerativa.
- 

**40.** Na investigação das doenças colorretais, o melhor exame para avaliar a competência dos esfíncteres interno e externo do ânus em relação à continência é:

- a.  Colonoscopia.
- b.  Retossigmoidoscopia.
- c.  Manometria anorretal.
- d.  Ultrassonografia trans-retal.
- e.  Clister opaco com duplo contraste.

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**





**FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos**  
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>