

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Editais 01/2012

<http://balneariosaude.fepese.org.br>

Caderno de Prova



2 de setembro



das 14:10 às 17:10 h



3 h de duração*



40 questões



S117a

Médico

Gastroenterologista



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(20 questões)

Língua Portuguesa

5 questões

Texto

“É a imprensa a via de acesso à divulgação da maioria das inovações linguísticas, notadamente a imprensa escrita, jornais e revistas. Isso porque a informação jornalística está ligada à cultura de massa, de intenção comunitária e generalizante. **Nela** a linguagem rebuscada foi substituída pela simplificação, a serviço de uma maior comunicabilidade.”

Nelly de Carvalho. O que é neologismo.

1. Considere as seguintes afirmativas a respeito do texto.

1. O pronome “nela”, grifado no texto, refere-se: à “imprensa escrita” e à “informação jornalística”.
2. Se a palavra “divulgação” (primeira linha do texto) estivesse no plural, o “a” craseado seria mantido, já que continuaria sendo palavra feminina.
3. Os verbos “ser” e “estar” foram empregados no texto como verbos de ligação e, assim, constituindo predicados verbais.
4. A palavra “comunitária” é acentuada graficamente, pois se trata de uma paroxítona terminada em ditongo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

2. Suponha a seguinte notícia de jornal.

“As pesquisas que medem o nível de desemprego no país, constataram que, nos últimos meses houve mais demissões que contratações. Os analistas acreditam que, se houverem mais turbulências na economia mundial, o desemprego continuará em alta ao longo do ano”.

Considerando a linguagem formal, analise as afirmativas abaixo sobre o texto.

1. O texto apresenta problemas de pontuação.
2. A concordância verbal está de acordo com a norma culta da língua portuguesa.
3. O texto é composto por orações subordinadas.
4. Os substantivos “pesquisas”, “analistas” e “desemprego” têm função de sujeito nas frases em que aparecem no texto.
5. O texto emprega uma linguagem acessível e, por isso, considerada aceita pela gramática normativa.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

3. Assinale a alternativa correta.

- a. () As rúbricas foram devidamente colocadas em cada página do processo. (frase correta)
- b. () A cessão da Câmara dos Vereadores encerrou-se agora. (frase correta)
- c. () Os funcionários obedeceram às ordens dadas pela chefia imediata. (erro de regência verbal)
- d. (X) As empresas não enviaram os relatórios para mim analisar. (erro no emprego do pronome)
- e. () Ele é **amoral** e tem atitudes **imorais**. (as palavras destacadas são homônimas)

4. Assinale a frase que apresenta correta colocação pronominal.

- a. () Responsabilidade: é esse tipo de atitude que busca-se aqui neste setor.
- b. () Em tempo nenhum, se percebeu qualquer sinal de desrespeito.
- c. () Me pediram para falar pela equipe naquela reunião.
- d. () Nunca envolva-se em discussões sobre as quais não há o que argumentar.
- e. (X) Comunicar-se-ão em tempo as novas regras de conduta neste Departamento.

5. Assinale a alternativa correta.

- a. () O iminentemente Deputado virá à nossa cidade.
- b. () Vultuosa quantia de dinheiro falso foi apreendida pela polícia naquela ronda diária.
- c. (X) Memorando é um documento que circula entre departamentos em uma instituição pública.
- d. () “Respeitosamente” e “Atenciosamente” são fechos de ofícios e devem ser usados, respectivamente, para: autoridades de mesma hierarquia e autoridades de hierarquia superior à do remetente.
- e. () Pronomes de Tratamento equivalem à segunda pessoa do plural. Assim, a frase “Aguardamos a vossa consideração sobre nosso pleito”, em documentos oficiais, está correta.

Temas Atuais

5 questões

6. O Banco Central Europeu decidiu recentemente reduzir a taxa de juros da zona do Euro, de 1% para 0,75%.

Assinale a alternativa que indica uma das razões que nortearam essa decisão.

- a. (X) A desaceleração da economia europeia.
- b. () A necessidade de diminuir o nível de poupança e investimento na zona do Euro.
- c. () A aceleração dos níveis de emprego e falta de mão de obra.
- d. () O aumento da produção industrial no último trimestre.
- e. () O volume extremamente alto de reservas de alguns países europeus, entre os quais a Alemanha, Espanha, Grécia e Portugal.

7. O cenário político latino-americano foi sacudido, recentemente, por acontecimentos ocorridos no Paraguai que, segundo alguns analistas, constituem um retrocesso na evolução da democracia na região.

Assinale a alternativa que indica o fato a que se refere a afirmação.

- a. () A decretação de impeachment contra o presidente constitucional Ollanta Humala, aprovada pelo Congresso daquele país.
- b. () O cancelamento das eleições presidenciais em que saiu vencedor Fernando Lugo, um ex-bispo católico, que iria governar o país.
- c. (X) A decretação de impeachment contra o presidente constitucional Fernando Lugo, aprovada pelo Congresso daquele país.
- d. () A vitória, nas eleições gerais, do Partido da Pátria Paraguaia, formado por antigos integrantes do governo Stroesner.
- e. () A destituição do presidente constitucional do país, apoiada pelos governos da Argentina e do Brasil, mas fortemente contestada pelo Peru e Venezuela.

Estado de Santa Catarina

8. Examine as afirmativas abaixo:

1. Na última década, o perfil socioeconômico do Brasil teve importantes mudanças.
2. Uma das mudanças ocorridas foi o fortalecimento da classe C.
3. Muitos autores defendem que milhares de pessoas saíram da pobreza e ascenderam às classes médias.
4. Entre os fatores que teriam sido responsáveis por estas mudanças estão a estabilização dos preços.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

9. Em abril, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu matéria de grande importância, relacionada à adoção do sistema de cotas raciais nas universidades brasileiras.

Qual foi a decisão em questão?

- a. () Proibiu a adoção do sistema de cotas raciais em universidades brasileiras.
- b. (X) O sistema de cotas raciais em universidades não contraria a Constituição brasileira.
- c. () O sistema de cotas raciais em universidades, além da injustiça que encerra, fere frontalmente a isonomia dos candidatos às vagas disputadas nos Vestibulares.
- d. () Estendeu o sistema de cotas, em proporções idênticas, aos indígenas, descendentes de asiáticos, descendentes de marranos e aos quilombolas.
- e. () Respeitando o direito dos que já ingressaram em universidades, beneficiados pelo sistema de cotas, entendeu ser a medida anticonstitucional, recomendando a sua imediata suspensão.

10. O noticiário deu grande destaque à descoberta da chamada "Partícula de Deus".

Assinale a alternativa **correta** a respeito dessa descoberta.

- a. () Trata-se de uma descoberta inesperada, pois os cientistas contemporâneos, na sua maioria materialistas, há muito tinham abandonado as antigas pesquisas que pretendiam encontrá-la.
- b. () Vislumbrado na Idade Média pelo cientista inglês John Higgs, é um novo elemento químico capaz de explicar a formação da matéria no universo.
- c. () Talvez seja a descoberta mais importante da ciência moderna, uma vez que permite comprovar racional e cientificamente o criacionismo, ou seja, que o universo e a humanidade são criações divinas.
- d. (X) A descoberta anunciada pode ser o há muito procurado bóson de Higgs, considerado a chave para entender a estrutura fundamental da matéria.
- e. () A Partícula de Deus é uma forma de vida que não pode ser enquadrada em nenhum dos reinos da natureza até então conhecidos. Acredita-se tratar-se da sobrevivência de uma espécie extinta no início da formação do universo.

Conhecimentos Gerais de Medicina

10 questões

11. A taxa ou o índice que relaciona o número de óbitos por uma determinada causa e o número de pessoas que foram acometidas por tal doença e nos dá ideia da gravidade do agravo, pois indica o percentual de pessoas que morreram é a:

- a. () Magnitude.
- b. () Mortalidade.
- c. () Esperança de vida.
- d. () Gravidade.
- e. (X) Letalidade.

12. Atribuí-se a Hipócrates a criação do prontuário médico.

A respeito do assunto, identifique abaixo as alternativas verdadeiras (V) e as falsas (F).

- () O preenchimento do prontuário do paciente é obrigação e responsabilidade intransferível do médico.
- () O prontuário do paciente corretamente preenchido é efetivamente a principal peça de defesa do médico nos casos de denúncia por mau atendimento, na presunção da existência de erro médico.
- () É direito de todo paciente ou seu responsável legal, por si ou por advogado constituído, obter cópia integral de seu prontuário médico o qual deve ser obtido incontinênti mediante recibo escrito, assinado e identificado.
- () O prontuário do paciente é o conjunto de documentos padronizados e ordenados, onde devem, obrigatoriamente, ser registrados todos os cuidados profissionais prestados aos pacientes e que atesta o atendimento médico a uma pessoa numa instituição de assistência médica ou num consultório médico.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) V – V – V – V
- b. () V – V – F – V
- c. () F – V – V – F
- d. () F – V – F – F
- e. () F – F – V – F

13. São exames complementares de imagem considerados como invasivos na investigação clínica:

- a. () Dermatoscopia.
- b. (X) Uretrocistografia miccional.
- c. () Radiografia simples de abdome.
- d. () Ultrassonografia de abdome total.
- e. () Tomografia computadorizada sem contraste.

14. Você é o médico do trabalho da Prefeitura Municipal. Um candidato a motorista de transporte coletivo é portador de epilepsia com crises convulsivas frequentes.

De acordo com a ética médica, assinale a alternativa com a melhor conduta a ser tomada frente a este caso.

- a. () Atestar que o candidato é apto a realizar tal função, sem ir contra os princípios do sigilo médico, tendo em vista que esta condição não representa perigo para a população.
- b. () Atestar que o candidato é apto a realizar tal função, porém deve comunicar aos administradores a natureza etiológica da doença, revelando o sigilo médico.
- c. () Comunicar aos seus administradores a natureza etiológica da doença para que eles tomem a decisão de substituir o candidato, revelando o sigilo médico.
- d. () Comunicar aos seus administradores o diagnóstico da doença para que eles tomem a decisão de substituir o candidato, já que esta doença é um diagnóstico comum dentro da população e não precisa ser mantido o sigilo médico.
- e. (X) Comunicar aos seus administradores a natureza etiológica da doença para que eles tomem a decisão de substituir o candidato, sem revelação do sigilo médico.

15. As emergências alérgicas são reações mediadas por anticorpos em resposta a antígenos externos. As reações em resposta à ligação de um antígeno a uma imunoglobulina E (IgE), com degranulação de mastócitos e liberação de mediadores inflamatórios após algumas horas caracteriza a:

- a. () Reações anafilactoides.
- b. (X) Reação tipo I de hipersensibilidade imediata.
- c. () Reação tipo II citotóxica.
- d. () Reação tipo III complexo imune.
- e. () Reação tipo IV de hipersensibilidade tardia.

Estado de Santa Catarina

16. Pacientes idosos que se apresentam na unidade local de saúde com história clínica de emagrecimento e hematoquesia devem ser investigados com:

- a. Colonoscopia.
 - b. Cintilografia.
 - c. Ultrassonografia trans-retal.
 - d. Clister opaco com duplo contraste.
 - e. Radiografia simples de abdome em pé e deitado.
-

17. O exame de imagem que apresenta a melhor sensibilidade e especificidade para o diagnóstico da Apendicite Aguda é a:

- a. Urografia excretora.
 - b. Laparoscopia diagnóstica
 - c. Ultrassonografia abdominal.
 - d. Tomografia computadorizada.
 - e. Radiografia simples de abdome.
-

18. Na aplicação do SUS, o principal responsável pela saúde pública de sua população estabelecido pelo Pacto pela Saúde, assinado em 2006, onde o gestor passa a assumir imediata ou paulatinamente a plenitude da gestão das ações e dos serviços de saúde é o (a):

- a. União.
 - b. Estado.
 - c. Município.
 - d. Ministério da Saúde.
 - e. Conselho Estadual de Saúde.
-

19. A diretriz do SUS que se refere à garantia dada pelo Estado de que a sociedade civil organizada tem a possibilidade de influir sobre as políticas públicas de saúde é a(o):

- a. Equidade.
- b. Igualdade.
- c. Integralidade.
- d. Controle social.
- e. Descentralização.

20. Em um município de Santa Catarina com 200.000 habitantes, foram registrados 1.000 óbitos por diversas causas durante o ano de 2010. Dentre esses óbitos, 160 homens e 40 mulheres tiveram como diagnóstico melanoma metastático.

Com base nestes dados, é possível dizer que:

- a. A taxa de mortalidade geral foi de 50 por 1.000.
- b. A incidência de casos de melanoma foi de 10 por 500.
- c. A mortalidade proporcional por melanoma foi de 20%.
- d. A letalidade por melanoma entre mulheres foi de 20%.
- e. A letalidade por melanoma entre homens foi de 80%.

Conhecimentos Específicos

(20 questões)

21. A tríade diarreia, taquicardia e rubor cutâneo são mais comuns no seguinte tipo de tumor:

- a. Carcinoide.
- b. Lipossarcoma.
- c. Leiomiossarcoma.
- d. linfoma linfocítico.
- e. Adenocarcinoma muco-secretor.

22. A lactase é encontrada:

- a. Nas microvilosidades dos enterócitos, especialmente na região da cripta.
- b. Na secreção pancreática e em menor quantidade na saliva.
- c. Nas microvilosidades dos enterócitos, especialmente no ápice da vilosidade.
- d. Na secreção pancreática e em quantidade proporcional à lipase.
- e. Na secreção pancreática e nas microvilosidades dos enterócitos do ápice e da cripta.

23. O método de imagem que melhor caracteriza a necrose do pâncreas na pancreatite aguda é:

- a. Colangiografia por ressonância magnética.
- b. Ressonância magnética de abdome superior.
- c. Tomografia computadorizada helicoidal com contraste oral.
- d. Tomografia computadorizada helicoidal com contraste venoso.
- e. Tomografia computadorizada helicoidal sem contraste.

24. Considere um paciente de 27 anos com diarreia de 6 a 7 evacuações diárias de fezes com muco e sangue há 60 dias. A retossigmoidoscopia revelou mucosa difusamente edemaciada, hiperemiada, friável e com microulcerações. Estas alterações são contínuas e simétricas nos 20 cm examinados.

A principal hipótese diagnóstica é:

- a. Doença de Crohn.
- b. Colite ulcerativa.
- c. Colite isquêmica.
- d. Diverticulite aguda.
- e. Colite pseudomembranosa.

25. Paciente diabético insulino dependente, de 20 anos, tem histórico de diarreia sem sangue ou pus, distensão abdominal, perda ponderal não quantificada e flatulência iniciada quatro meses antes. Exames solicitados pelo médico do posto de saúde mostraram hematócrito de 25%, hemoglobina de 7%, VCM de 67 e ferritina de 3 ng/dl. A pesquisa de gordura fecal quantitativa mostra 10 g excretadas em 24 horas e o teste da D-xilose estava alterado.

De acordo com sua principal hipótese diagnóstica, indique o próximo exame laboratorial a ser solicitado:

- a. Videocolonosopia
- b. Glicemia de jejum
- c. Cultura de aspirado de delgado
- d. Dosagem de anticorpo antitransglutaminase
- e. Tomografia computadorizada de abdome total

Estado de Santa Catarina

26. Qual é a droga que melhor trataria um paciente com doença de Crohn com fístulas perianais?

- a. Infiximabe
 - b. Mesalazina
 - c. Azatioprina
 - d. Metronidazol
 - e. Ciprofloxacina
-

27. Na investigação de diarreia crônica, a biopsia intestinal tem papel importante nas seguintes doenças:

- a. Amiloidose e insuficiência pancreática.
 - b. Linfangiectasias e doenças hepáticas.
 - c. Linfoma e síndrome do intestino irritável.
 - d. Doença celíaca e deficiência de dissacaridases.
 - e. Doença de Whipple e abetalipoproteinemia.
-

28. Mulher é atendida no ambulatório de clínica médica com queixa de diarreia há 6 semanas. Refere que as evacuações cessam quando permanece em jejum.

A causa provável é:

- a. VIPOMA.
 - b. Colite ulcerativa.
 - c. Doença de Crohn.
 - d. Deficiência de lactase.
 - e. Diarreia secretória idiopática.
-

29. Dentre as superinfecções existentes, inclui-se a colite secundária ao uso de antibióticos. O agente etiológico desta enfermidade denomina-se:

- a. *E. coli*.
 - b. *Clostridium difficile*.
 - c. *Pseudomonas aeruginosa*.
 - d. *Enterobacter sakazakii*.
 - e. *Salmonella thypi*.
-

30. Mulher de 60 anos, obesa, multípara, tem diagnóstico prévio de cálculo em vesícula biliar. Chegou ao pronto-socorro com dor abdominal em região epigástrica, náuseas e vômitos. A dosagem de amilase sérica está elevada em 4 vezes o valor normal.

No momento da admissão, segundo os critérios de Ranson, os fatores que apontariam para um pior prognóstico seriam:

- a. Líquido peritoneal hemorrágico e icterícia.
 - b. Hipercalcêmica e leucocitose > 16000.
 - c. Idade > 55 anos e leucocitose > 16000.
 - d. Hiperglicemia > 200 mg e dor abdominal intensa.
 - e. Tomografia contrastada com necrose pancreática.
-

31. Considere uma mulher, 20 anos, com diarreia crônica, dor abdominal difusa, emagrecimento, anemia e febre diária. Exame de fezes mostra pus e sangue. Exame de sangue apresenta discreta leucocitose, VHS aumentado, hematócrito diminuído, coproculturas negativas e pANCA positivo.

O diagnóstico **provável** é:

- a. Doença de Crohn.
 - b. Vasculite do intestino delgado.
 - c. Síndrome do intestino irritável.
 - d. Tuberculose intestinal.
 - e. Colite ulcerativa.
-

32. A diarreia aguda estafilocócica é bastante comum em nosso meio e, dentre as características clínico-laboratoriais de um caso típico, inclui-se:

- a. Evolução arrastada com caráter recorrente.
- b. Período de incubação geralmente inferior a seis horas.
- c. Comprometimento sistêmico secundário à invasão da mucosa intestinal.
- d. Padrão disentérico com leucócitos polimorfonucleares nas fezes.
- e. Fezes com aspecto macroscópico em "purê de ervilha".

33. Paciente masculino de 16 anos internou no hospital para investigação de retardo do crescimento associado com quadro de anasarca. Albumina sérica de 2,0 g/dl (normal > 3,5 g/dl). Refere episódios de diarreia volumosa, fétida e de difícil descarga desde a infância. Diagnosticado de giardiase de repetição com tratamentos repetidos e adequados. Episódios recorrentes de infecção respiratória.

Qual o exame mais adequado?

- a. () Colonoscopia
 - b. () Anti-Endomísio IgA
 - c. () Trânsito de Delgado
 - d. (X) Dosagem de imunoglobulinas séricas
 - e. () Endoscopia digestiva alta com biópsia de delgado
-

34. Assinale a alternativa **correta**.

- a. () A presença de sangue nas fezes, febre e taquicardia caracterizam a forma grave de colite ulcerativa que é mais comum em fumantes do que em não fumantes.
- b. () O exame histológico do cólon sempre demonstra características específicas das doenças inflamatórias intestinais.
- c. () A retocolite ulcerativa é mais comum em fumantes do que em não fumantes.
- d. () O eritema nodoso, a artropatia periférica ou episclerite nunca se relacionam à atividade das doenças inflamatórias intestinais.
- e. (X) Em pacientes com colite ulcerativa e elevação dos níveis de fosfatase alcalina deve ser considerado o diagnóstico de colangite esclerosante primária.

35. Considere um paciente adulto do sexo masculino com artrite recorrente, emagrecimento, distensão abdominal, diarreia, esteatorreia e manifestações neurológicas do tipo nistagmo e oftalmoplegia.

Neste caso, a principal hipótese é:

- a. () Síndrome de Zollinger Ellison.
 - b. () Insuficiência pancreática.
 - c. (X) Doença de Whipple.
 - d. () Doença de Crohn.
 - e. () Doença celíaca do adulto.
-

36. Mulher, 28 anos, queixa-se de diarreia há 6 meses, com 3 a 5 evacuações volumosas e de dor fétida, sem sangue ou muco, emagrecimento de 10 kg, dor abdominal em cólica leve e difusa, além de queda acentuada de cabelos e enfraquecimento de unhas. Apresenta antecedente de ingestão de uma taça de vinho tinto ao dia há um ano, além de anemia há 3 anos.

O diagnóstico e o exame subsidiário necessário para sua confirmação são:

- a. (X) Doença celíaca e biópsia jejunal.
 - b. () Hipotireoidismo e dosagem hormonal.
 - c. () Pancreatite crônica e balanço de gorduras.
 - d. () Colite ulcerativa inespecífica e colonoscopia.
 - e. () Doença hepática gordurosa não-alcoólica e balanço de gorduras.
-

37. Paciente do sexo masculino, com 49 anos, queixa-se de diarreia com diversas evacuações diárias de fezes amareladas, sem sangue, relacionada a alimentos gordurosos. Nega febre ou calafrios. Antecedente de etilismo de meia garrafa de aguardente ao dia, durante 20 anos.

Dentre os diagnósticos abaixo, assinale o mais adequado.

- a. () Doença celíaca
- b. () Colecistite aguda
- c. (X) Pancreatite crônica
- d. () Retocolite ulcerativa
- e. () Cirrose alcoólica descompensada

38. Considere uma paciente feminina, 24 anos, atendida com história de dor abdominal em cólica de moderada intensidade há cerca de 4 meses associada a perda de peso, aumento do número de evacuações com presença de muco e sangue em pequena quantidade. Entre outros exames, realizou colonoscopia que evidenciou presença de úlceras aftoides serpiginosas intercaladas com área de tecido normal no íleo terminal, onde também havia área de estreitamento, e no cólon direito, sendo mais evidentes no ceco. Foi solicitada a dosagem de ASCA e do BHCG que foram positivos.

Sobre o caso dessa paciente e seu provável diagnóstico, assinale a afirmativa **incorreta**.

- a. () A positividade do ASCA tem alta especificidade para o diagnóstico em questão.
- b. (X) A terapia com aminossalicilatos não deve ser usada na gravidez.
- c. () O íleo terminal está envolvido em quase 75% dos casos.
- d. () Esta patologia pode comprometer qualquer segmento do trato gastrointestinal.
- e. () A formação de fístulas pode complicar a evolução desta patologia.

39. Com relação à hemorragia digestiva baixa por doença diverticular, assinale a afirmativa **correta**.

- a. (X) Geralmente, é maciça e autolimitada.
- b. () Ao contrário do que acontece na angiodisplasia, geralmente ela é acompanhada de dor bem localizada.
- c. () Associação de angiodisplasia e doença diverticular é causa frequente de sangramentos.
- d. () Tratamento é sempre cirúrgico.
- e. () Geralmente, quando existe sangramento, tem associação com a presença de pólipos.

40. Homem de 35 anos queixou-se de epigastralgia do tipo fome e referiu períodos assintomáticos de até um ano. Já despertou à noite com dor no estômago que melhorou com alimentação. Pai e irmão com dor epigástrica de longa duração. EDA evidenciou úlcera bulbar A1 de Sakita e teste da uréase positivo. Indicada a erradicação do *H. pylori* com associação de omeprazol + amoxicilina + claritromicina. Durante o tratamento desenvolveu febre e evacuações líquidas profusas, de 20 episódios diários, com muco e, às vezes, sangue. Internado para hidratação foi realizada uma colonoscopia que caracterizou "formação de placas exsudativas que se agregam", constituindo as chamadas pseudomembranas.

Qual a medicação que deve ser iniciada agora?

- a. () Ampicilina
- b. () Eritromicina
- c. () Lincomicina
- d. () Clindamicina
- e. (X) Metronidazol

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>