

Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Editais 01/2012

<http://balneariosaude.fepese.org.br>

# Caderno de Prova



2 de setembro



das 14:10 às 17:10 h



3 h de duração\*



40 questões



**S119a**

Médico

**Ginecologista e Obstetra**



**Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.**

\* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

## Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.**

## Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



# Conhecimentos Gerais

(20 questões)

## Língua Portuguesa

5 questões

### Texto

“É a imprensa a via de acesso à divulgação da maioria das inovações linguísticas, notadamente a imprensa escrita, jornais e revistas. Isso porque a informação jornalística está ligada à cultura de massa, de intenção comunitária e generalizante. **Nela** a linguagem rebuscada foi substituída pela simplificação, a serviço de uma maior comunicabilidade.”

Nelly de Carvalho. O que é neologismo.

1. Considere as seguintes afirmativas a respeito do texto.

1. O pronome “nela”, grifado no texto, refere-se: à “imprensa escrita” e à “informação jornalística”.
2. Se a palavra “divulgação” (primeira linha do texto) estivesse no plural, o “a” craseado seria mantido, já que continuaria sendo palavra feminina.
3. Os verbos “ser” e “estar” foram empregados no texto como verbos de ligação e, assim, constituindo predicados verbais.
4. A palavra “comunitária” é acentuada graficamente, pois se trata de uma paroxítona terminada em ditongo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

2. Suponha a seguinte notícia de jornal.

“As pesquisas que medem o nível de desemprego no país, constataram que, nos últimos meses houve mais demissões que contratações. Os analistas acreditam que, se houverem mais turbulências na economia mundial, o desemprego continuará em alta ao longo do ano”.

Considerando a linguagem formal, analise as afirmativas abaixo sobre o texto.

1. O texto apresenta problemas de pontuação.
2. A concordância verbal está de acordo com a norma culta da língua portuguesa.
3. O texto é composto por orações subordinadas.
4. Os substantivos “pesquisas”, “analistas” e “desemprego” têm função de sujeito nas frases em que aparecem no texto.
5. O texto emprega uma linguagem acessível e, por isso, considerada aceita pela gramática normativa.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- b. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

**3. Assinale a alternativa correta.**

- a. ( ) As rúbricas foram devidamente colocadas em cada página do processo. (frase correta)
- b. ( ) A cessão da Câmara dos Vereadores encerrou-se agora. (frase correta)
- c. ( ) Os funcionários obedeceram às ordens dadas pela chefia imediata. (erro de regência verbal)
- d. (X) As empresas não enviaram os relatórios para mim analisar. (erro no emprego do pronome)
- e. ( ) Ele é **amoral** e tem atitudes **imorais**. (as palavras destacadas são homônimas)

---

**4. Assinale a frase que apresenta correta colocação pronominal.**

- a. ( ) Responsabilidade: é esse tipo de atitude que busca-se aqui neste setor.
- b. ( ) Em tempo nenhum, se percebeu qualquer sinal de desrespeito.
- c. ( ) Me pediram para falar pela equipe naquela reunião.
- d. ( ) Nunca envolva-se em discussões sobre as quais não há o que argumentar.
- e. (X) Comunicar-se-ão em tempo as novas regras de conduta neste Departamento.

---

**5. Assinale a alternativa correta.**

- a. ( ) O iminentente Deputado virá à nossa cidade.
- b. ( ) Vultuosa quantia de dinheiro falso foi apreendida pela polícia naquela ronda diária.
- c. (X) Memorando é um documento que circula entre departamentos em uma instituição pública.
- d. ( ) “Respeitosamente” e “Atenciosamente” são fechos de ofícios e devem ser usados, respectivamente, para: autoridades de mesma hierarquia e autoridades de hierarquia superior à do remetente.
- e. ( ) Pronomes de Tratamento equivalem à segunda pessoa do plural. Assim, a frase “Aguardamos a vossa consideração sobre nosso pleito”, em documentos oficiais, está correta.

**Temas Atuais**

5 questões

---

**6.** O Banco Central Europeu decidiu recentemente reduzir a taxa de juros da zona do Euro, de 1% para 0,75%.

Assinale a alternativa que indica uma das razões que nortearam essa decisão.

- a. (X) A desaceleração da economia europeia.
- b. ( ) A necessidade de diminuir o nível de poupança e investimento na zona do Euro.
- c. ( ) A aceleração dos níveis de emprego e falta de mão de obra.
- d. ( ) O aumento da produção industrial no último trimestre.
- e. ( ) O volume extremamente alto de reservas de alguns países europeus, entre os quais a Alemanha, Espanha, Grécia e Portugal.

---

**7.** O cenário político latino-americano foi sacudido, recentemente, por acontecimentos ocorridos no Paraguai que, segundo alguns analistas, constituem um retrocesso na evolução da democracia na região.

Assinale a alternativa que indica o fato a que se refere a afirmação.

- a. ( ) A decretação de impeachment contra o presidente constitucional Ollanta Humala, aprovada pelo Congresso daquele país.
- b. ( ) O cancelamento das eleições presidenciais em que saiu vencedor Fernando Lugo, um ex-bispo católico, que iria governar o país.
- c. (X) A decretação de impeachment contra o presidente constitucional Fernando Lugo, aprovada pelo Congresso daquele país.
- d. ( ) A vitória, nas eleições gerais, do Partido da Pátria Paraguaia, formado por antigos integrantes do governo Stroesner.
- e. ( ) A destituição do presidente constitucional do país, apoiada pelos governos da Argentina e do Brasil, mas fortemente contestada pelo Peru e Venezuela.

## Estado de Santa Catarina

8. Examine as afirmativas abaixo:

1. Na última década, o perfil socioeconômico do Brasil teve importantes mudanças.
2. Uma das mudanças ocorridas foi o fortalecimento da classe C.
3. Muitos autores defendem que milhares de pessoas saíram da pobreza e ascenderam às classes médias.
4. Entre os fatores que teriam sido responsáveis por estas mudanças estão a estabilização dos preços.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

---

9. Em abril, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu matéria de grande importância, relacionada à adoção do sistema de cotas raciais nas universidades brasileiras.

Qual foi a decisão em questão?

- a. ( ) Proibiu a adoção do sistema de cotas raciais em universidades brasileiras.
- b. (X) O sistema de cotas raciais em universidades não contraria a Constituição brasileira.
- c. ( ) O sistema de cotas raciais em universidades, além da injustiça que encerra, fere frontalmente a isonomia dos candidatos às vagas disputadas nos Vestibulares.
- d. ( ) Estendeu o sistema de cotas, em proporções idênticas, aos indígenas, descendentes de asiáticos, descendentes de marranos e aos quilombolas.
- e. ( ) Respeitando o direito dos que já ingressaram em universidades, beneficiados pelo sistema de cotas, entendeu ser a medida anticonstitucional, recomendando a sua imediata suspensão.

10. O noticiário deu grande destaque à descoberta da chamada "Partícula de Deus".

Assinale a alternativa **correta** a respeito dessa descoberta.

- a. ( ) Trata-se de uma descoberta inesperada, pois os cientistas contemporâneos, na sua maioria materialistas, há muito tinham abandonado as antigas pesquisas que pretendiam encontrá-la.
- b. ( ) Vislumbrado na Idade Média pelo cientista inglês John Higgs, é um novo elemento químico capaz de explicar a formação da matéria no universo.
- c. ( ) Talvez seja a descoberta mais importante da ciência moderna, uma vez que permite comprovar racional e cientificamente o criacionismo, ou seja, que o universo e a humanidade são criações divinas.
- d. (X) A descoberta anunciada pode ser o há muito procurado bóson de Higgs, considerado a chave para entender a estrutura fundamental da matéria.
- e. ( ) A Partícula de Deus é uma forma de vida que não pode ser enquadrada em nenhum dos reinos da natureza até então conhecidos. Acredita-se tratar-se da sobrevivência de uma espécie extinta no início da formação do universo.

## Conhecimentos Gerais de Medicina

10 questões

11. A taxa ou o índice que relaciona o número de óbitos por uma determinada causa e o número de pessoas que foram acometidas por tal doença e nos dá ideia da gravidade do agravo, pois indica o percentual de pessoas que morreram é a:

- a. ( ) Magnitude.
- b. ( ) Mortalidade.
- c. ( ) Esperança de vida.
- d. ( ) Gravidade.
- e. (X) Letalidade.

**12.** Atribuí-se a Hipócrates a criação do prontuário médico.

A respeito do assunto, identifique abaixo as alternativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ).

- ( ) O preenchimento do prontuário do paciente é obrigação e responsabilidade intransferível do médico.
- ( ) O prontuário do paciente corretamente preenchido é efetivamente a principal peça de defesa do médico nos casos de denúncia por mau atendimento, na presunção da existência de erro médico.
- ( ) É direito de todo paciente ou seu responsável legal, por si ou por advogado constituído, obter cópia integral de seu prontuário médico o qual deve ser obtido incontinênti mediante recibo escrito, assinado e identificado.
- ( ) O prontuário do paciente é o conjunto de documentos padronizados e ordenados, onde devem, obrigatoriamente, ser registrados todos os cuidados profissionais prestados aos pacientes e que atesta o atendimento médico a uma pessoa numa instituição de assistência médica ou num consultório médico.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( X ) V – V – V – V
- b. ( ) V – V – F – V
- c. ( ) F – V – V – F
- d. ( ) F – V – F – F
- e. ( ) F – F – V – F

---

**13.** São exames complementares de imagem considerados como invasivos na investigação clínica:

- a. ( ) Dermatoscopia.
- b. ( X ) Uretrocistografia miccional.
- c. ( ) Radiografia simples de abdome.
- d. ( ) Ultrassonografia de abdome total.
- e. ( ) Tomografia computadorizada sem contraste.

**14.** Você é o médico do trabalho da Prefeitura Municipal. Um candidato a motorista de transporte coletivo é portador de epilepsia com crises convulsivas frequentes.

De acordo com a ética médica, assinale a alternativa com a melhor conduta a ser tomada frente a este caso.

- a. ( ) Atestar que o candidato é apto a realizar tal função, sem ir contra os princípios do sigilo médico, tendo em vista que esta condição não representa perigo para a população.
- b. ( ) Atestar que o candidato é apto a realizar tal função, porém deve comunicar aos administradores a natureza etiológica da doença, revelando o sigilo médico.
- c. ( ) Comunicar aos seus administradores a natureza etiológica da doença para que eles tomem a decisão de substituir o candidato, revelando o sigilo médico.
- d. ( ) Comunicar aos seus administradores o diagnóstico da doença para que eles tomem a decisão de substituir o candidato, já que esta doença é um diagnóstico comum dentro da população e não precisa ser mantido o sigilo médico.
- e. ( X ) Comunicar aos seus administradores a natureza etiológica da doença para que eles tomem a decisão de substituir o candidato, sem revelação do sigilo médico.

---

**15.** As emergências alérgicas são reações mediadas por anticorpos em resposta a antígenos externos. As reações em resposta à ligação de um antígeno a uma imunoglobulina E (IgE), com degranulação de mastócitos e liberação de mediadores inflamatórios após algumas horas caracteriza a:

- a. ( ) Reações anafilactoides.
- b. ( X ) Reação tipo I de hipersensibilidade imediata.
- c. ( ) Reação tipo II citotóxica.
- d. ( ) Reação tipo III complexo imune.
- e. ( ) Reação tipo IV de hipersensibilidade tardia.

## Estado de Santa Catarina

**16.** Pacientes idosos que se apresentam na unidade local de saúde com história clínica de emagrecimento e hematoquesia devem ser investigados com:

- a.  Colonoscopia.
  - b.  Cintilografia.
  - c.  Ultrassonografia trans-retal.
  - d.  Clister opaco com duplo contraste.
  - e.  Radiografia simples de abdome em pé e deitado.
- 

**17.** O exame de imagem que apresenta a melhor sensibilidade e especificidade para o diagnóstico da Apendicite Aguda é a:

- a.  Urografia excretora.
  - b.  Laparoscopia diagnóstica
  - c.  Ultrassonografia abdominal.
  - d.  Tomografia computadorizada.
  - e.  Radiografia simples de abdome.
- 

**18.** Na aplicação do SUS, o principal responsável pela saúde pública de sua população estabelecido pelo Pacto pela Saúde, assinado em 2006, onde o gestor passa a assumir imediata ou paulatinamente a plenitude da gestão das ações e dos serviços de saúde é o (a):

- a.  União.
  - b.  Estado.
  - c.  Município.
  - d.  Ministério da Saúde.
  - e.  Conselho Estadual de Saúde.
- 

**19.** A diretriz do SUS que se refere à garantia dada pelo Estado de que a sociedade civil organizada tem a possibilidade de influir sobre as políticas públicas de saúde é a(o):

- a.  Equidade.
- b.  Igualdade.
- c.  Integralidade.
- d.  Controle social.
- e.  Descentralização.

**20.** Em um município de Santa Catarina com 200.000 habitantes, foram registrados 1.000 óbitos por diversas causas durante o ano de 2010. Dentre esses óbitos, 160 homens e 40 mulheres tiveram como diagnóstico melanoma metastático.

Com base nestes dados, é possível dizer que:

- a.  A taxa de mortalidade geral foi de 50 por 1.000.
- b.  A incidência de casos de melanoma foi de 10 por 500.
- c.  A mortalidade proporcional por melanoma foi de 20%.
- d.  A letalidade por melanoma entre mulheres foi de 20%.
- e.  A letalidade por melanoma entre homens foi de 80%.

## Conhecimentos Específicos

(20 questões)

**21.** Mulher vai a consulta de seu ginecologista com queixa de corrimento vaginal há 5 dias, sem odor fétido e prurido vulvovaginal. Ao exame ginecológico é possível notar que a vulva está edemaciada, a vagina apresenta secreção branca tipo placas aderidas na mucosa. O colo uterino não tem lesões aparentes.

De acordo com os sintomas e sinais relatados, assinale a alternativa que corresponde à melhor opção diagnóstica.

- a. ( ) Gonorreia
- b. ( ) Tricomoníase
- c. ( ) Vaginose bacteriana
- d. (X) Vulvovaginite fúngica
- e. ( ) Chlamídia tracomatis

---

**22.** Mulher aos 17 anos de idade ainda não desenvolveu mamas e não menstruou. Em consulta ginecológica confirmou a ausência dos caracteres sexuais secundários. A genitália externa é feminina, porém pouco desenvolvida para a idade cronológica. Dosados, os hormônios folículo estimulante e luteinizante estavam elevados no sangue.

Com estes dados, assinale a alternativa que melhor explica o quadro relatado:

- a. (X) Disgenesia gonadal
- b. ( ) Hímen imperfurado
- c. ( ) Menopausa precoce
- d. ( ) Síndrome dos ovários policísticos
- e. ( ) Síndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser

**23.** Mulher com 51 anos de idade apresenta há 6 meses fogachos frequentes diurnos e noturnos, alteração do sono e irritabilidade. Nega sintomas de secura vaginal e incontinência urinária de esforço. Há três anos realizou histerectomia total com preservação dos ovários por miomatose uterina. Não apresenta hipertensão arterial ou diabetes mellitus; nega tabagismo e histórico familiar de câncer de mama. Realizou exame ginecológico de rotina e mamografia recentes normais.

Assinale a alternativa que corresponde à opção de terapia hormonal mais adequada.

- a. ( ) Progesterona via oral
- b. ( ) Progesterona via vaginal
- c. ( ) Estrogênio mais progesterona via oral
- d. ( ) Estrogênio via vaginal
- e. (X) Estrogênio via oral

---

**24.** Paciente de 56 anos de idade vai a consulta ginecológica de rotina anual. Menopausada há 10 anos, refere secura vaginal e dor na relação sexual há 6 meses; nega fogachos ou outro sintoma climatérico. O exame ginecológico mostrou atrofia vulvovaginal. A mamografia recente é normal.

Assinale a alternativa que corresponde à melhor opção quanto à terapia hormonal.

- a. ( ) Prescrever progesterona via vaginal.
- b. ( ) Prescrever progesterona via oral.
- c. (X) Prescrever estrogênio via vaginal.
- d. ( ) Prescrever estrogênio mais progesterona via oral.
- e. ( ) Prescrever estrogênio e progesterona via transdérmica.



## Estado de Santa Catarina

**25.** Em relação à lesão intraepitelial de baixo grau do colo uterino, assinale a alternativa que corresponde ao percentual de progressão para lesão intraepitelial de alto grau.

- a.  1 a 5%
  - b.  10 a 15%
  - c.  30 a 35%
  - d.  40 a 45%
  - e.  50 a 55%
- 

**26.** Das alternativas listadas abaixo, em relação ao risco relativo de desenvolvimento de câncer invasivo de mama baseado na histologia, qual a que representa o maior risco?

- a.  Adenose
  - b.  Ectasia ductal
  - c.  Fibroadenoma
  - d.  Metaplasia apócrina
  - e.  Hiperplasia ductal com atípica
- 

**27.** A sífilis, a donovanose e o herpes genital apresentam um sintoma comum.

Assinale a alternativa que indica esse sintoma.

- a.  Polaciúria
  - b.  Odor fétido
  - c.  Dispareunia
  - d.  Úlcera genital
  - e.  Corrimento vaginal
- 

**28.** Assinale a alternativa que corresponde a uma contraindicação para a inserção do dispositivo intrauterino T de cobre.

- a.  Em nulíparas
- b.  Mulheres com cefaleia
- c.  Mulheres com epilepsia
- d.  Histórico de trombose venosa profunda
- e.  Período imediatamente após aborto infectado

**29.** Em todas as alternativas abaixo estão listadas contraindicado o uso de anticoncepcional hormonal combinado oral, **exceto** uma. Assinale-a.

- a.  Endometriose
  - b.  Câncer de mama
  - c.  Doença cardíaca isquêmica
  - d.  Tabagista após 35 anos de idade
  - e.  Período de lactação anterior à sexta semana do pós-parto
- 

**30.** Em relação às neoplasias de ovário, qual das alternativas listadas abaixo corresponde à neoplasia de origem epitelial?

- a.  Sarcoma
  - b.  Teratoma
  - c.  Coriocarcinoma
  - d.  Tumor de Brenner
  - e.  Arrenoblastoma
- 

**31.** Na nomenclatura obstétrica, é **correto** afirmar:

- a.  A situação fetal pode ser cefálica, pélvica ou córmica e a apresentação pode ser transversa, longitudinal ou oblíqua.
- b.  A situação fetal pode ser transversa, longitudinal ou oblíqua e a apresentação pode ser cefálica, pélvica ou córmica.
- c.  A situação fetal pode ser transversa, longitudinal ou oblíqua e a apresentação pode ser occipital, bregmática, de frente ou de face.
- d.  A apresentação pode ser cefálica, pélvica ou córmica e a situação pode ser occipital, bregmática, de frente ou de face.
- e.  A apresentação pode ser transversa, longitudinal ou oblíqua e a situação pode ser occipital, bregmática, de frente ou de face.

**32.** Os períodos ou fases do parto são, na ordem **correta**:

- a. ( ) Fase latente, fase ativa, expulsivo e dequitação.
  - b. ( ) Dilatação, expulsão, mio-tamponamento uterino e dequitação.
  - c. (X) Dilatação, expulsivo, dequitação e mio-tamponamento uterino.
  - d. ( ) Dilatação, expulsão do polo cefálico, expulsão dos ombros, expulsão da cintura pélvica, dequitação.
  - e. ( ) Expulsivo, dequitação, mio-tamponamento e primeira hora pós-parto.
- 

**33.** A principal causa de hemorragia pós parto é:

- a. (X) Atonia uterina.
  - b. ( ) Inversão uterina.
  - c. ( ) Lacerações de trajeto.
  - d. ( ) Retenção placentária.
  - e. ( ) Distúrbios de coagulação.
- 

**34.** Na assistência ao parto, é **correto** afirmar:

- a. ( ) A episiotomia deve ser utilizada de rotina para todas as parturientes.
  - b. ( ) A episiotomia deve ser realizada de rotina em primigestas e de forma restrita em múltiparas.
  - c. (X) A episiotomia deve ser realizada apenas se houver indicação precisa.
  - d. ( ) A episiotomia deve ser realizada de rotina em mulheres sedentárias.
  - e. ( ) A episiotomia deve ser realizada em casos de partos assistidos na posição vertical.
- 

**35.** A cirurgia cesariana está **sempre** indicada em caso de:

- a. ( ) Feto macrossômico.
- b. (X) Placenta prévia centro total.
- c. ( ) Antecedente de Herpes genital.
- d. ( ) Antecedente de infecção pelo HPV.
- e. ( ) Quadro de hipertensão gestacional.

**36.** Que conduta durante o pré-natal é mais efetiva para diminuir a prevalência de partos prematuros?

- a. ( ) Repouso relativo durante a gestação.
  - b. ( ) Rastreamento e tratamento de anemias.
  - c. ( ) Rastreamento e tratamento de diabetes gestacional.
  - d. (X) Rastreamento e tratamento de infecções urinárias.
  - e. ( ) Detecção precoce e acompanhamento de síndromes hipertensivas.
- 

**37.** Gestante de 32 semanas apresenta corrimento vaginal com odor desagradável. Ao exame é confirmada a presença de Clue Cels.

Qual a conduta mais adequada?

- a. (X) Tratar com Metronidazol via oral por 7 dias.
  - b. ( ) Tratar com Metronidazol tópico (vaginal) por 7 dias.
  - c. ( ) Tratar com Miconazol tópico por 10 dias.
  - d. ( ) Tratar com Miconazol tópico por 10 dias e Metronidazol oral por 7 dias.
  - e. ( ) Não é necessário tratamento, apenas orientações de higiene.
- 

**38.** As medidas descritas no acompanhamento ao trabalho de parto e parto ajudam na prevenção de hipoxia fetal, **exceto** a alternativa:

- a. ( ) Evitar a utilização de agentes uterotônicos (ocitocina e prostaglandina) em partos que progridem normalmente.
- b. ( ) Corrigir rapidamente a hipoglicemia e os distúrbios hidro-eletrolíticos.
- c. (X) Realizar amniotomia (ruptura artificial da bolsa amniótica) assim que possível.
- d. ( ) Monitorar cuidadosamente os batimentos cardíacos fetais dos partos induzidos e das gestantes de alto risco.
- e. ( ) Estimular a livre movimentação da parturiente, evitando a posição de decúbito dorsal horizontal.

## Estado de Santa Catarina

**39.** Devem receber Imunoglobulina anti-D por via intramuscular as gestantes com Rh negativo nas seguintes situações, **exceto**:

- a. ( ) Após trauma abdominal.
  - b. ( ) Após procedimento invasivo.
  - c. ( ) Após parto de recém-nascido Rh positivo.
  - d. ( ) Em quadros hemorrágicos durante a gestação.
  - e. (X) Mulher já sensibilizada.
- 

**40.** Primigesta com gestação de 39 semanas e feto cefálico vai ao pronto-socorro com cefaleia, escotomas e hipertensão. Durante a consulta, apresenta convulsões tônico-clônicas. Inicia-se o atendimento com cuidados gerais e oxigenação.

Que outras condutas estão indicadas?

- a. ( ) Após confirmar vitalidade fetal, encaminhar para a clínica médica para avaliação e conduta do quadro hipertensivo. Avaliar a interrupção da gestação após compensar o quadro.
- b. (X) Encaminhar ao laboratório e programar a interrupção da gravidez, após a estabilização do quadro.
- c. ( ) Prescrever benzodiazepínico, hipotensor, avaliação da vitalidade fetal, realizar tomografia para afastar acidente vascular cerebral e, se descartado, administrar sulfato de magnésio e providenciar a cesariana.
- d. ( ) Prescrever sulfato de magnésio, hipotensor, avaliar a vitalidade fetal, solicitar exames de sulfato de magnésio, hipotensor e hidantal. Avaliar vitalidade fetal e iniciar ocitocina, se o colo estiver favorável ou cesariana, se estiver desfavorável.
- e. ( ) Proceder a interrupção imediata da gravidez, com anestesia geral, que já faz o controle das convulsões e da hipertensão. Manter sulfato de magnésio por 24 horas no puerpério.

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**





**FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos**  
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>