

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Editais 01/2012

<http://balneariosaudefepese.org.br>

Caderno de Prova



2 de setembro



das 14:10 às 17:10 h



3 h de duração*



40 questões



S127a

Médico

Pneumologista



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(20 questões)

Língua Portuguesa

5 questões

Texto

“É a imprensa a via de acesso à divulgação da maioria das inovações linguísticas, notadamente a imprensa escrita, jornais e revistas. Isso porque a informação jornalística está ligada à cultura de massa, de intenção comunitária e generalizante. **Nela** a linguagem rebuscada foi substituída pela simplificação, a serviço de uma maior comunicabilidade.”

Nelly de Carvalho. O que é neologismo.

1. Considere as seguintes afirmativas a respeito do texto.

1. O pronome “nela”, grifado no texto, refere-se: à “imprensa escrita” e à “informação jornalística”.
2. Se a palavra “divulgação” (primeira linha do texto) estivesse no plural, o “a” craseado seria mantido, já que continuaria sendo palavra feminina.
3. Os verbos “ser” e “estar” foram empregados no texto como verbos de ligação e, assim, constituindo predicados verbais.
4. A palavra “comunitária” é acentuada graficamente, pois se trata de uma paroxítona terminada em ditongo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

2. Suponha a seguinte notícia de jornal.

“As pesquisas que medem o nível de desemprego no país, constataram que, nos últimos meses houve mais demissões que contratações. Os analistas acreditam que, se houverem mais turbulências na economia mundial, o desemprego continuará em alta ao longo do ano”.

Considerando a linguagem formal, analise as afirmativas abaixo sobre o texto.

1. O texto apresenta problemas de pontuação.
2. A concordância verbal está de acordo com a norma culta da língua portuguesa.
3. O texto é composto por orações subordinadas.
4. Os substantivos “pesquisas”, “analistas” e “desemprego” têm função de sujeito nas frases em que aparecem no texto.
5. O texto emprega uma linguagem acessível e, por isso, considerada aceita pela gramática normativa.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

3. Assinale a alternativa correta.

- a. () As rúbricas foram devidamente colocadas em cada página do processo. (frase correta)
- b. () A cessão da Câmara dos Vereadores encerrou-se agora. (frase correta)
- c. () Os funcionários obedeceram às ordens dadas pela chefia imediata. (erro de regência verbal)
- d. (X) As empresas não enviaram os relatórios para mim analisar. (erro no emprego do pronome)
- e. () Ele é **amoral** e tem atitudes **imorais**. (as palavras destacadas são homônimas)

4. Assinale a frase que apresenta correta colocação pronominal.

- a. () Responsabilidade: é esse tipo de atitude que busca-se aqui neste setor.
- b. () Em tempo nenhum, se percebeu qualquer sinal de desrespeito.
- c. () Me pediram para falar pela equipe naquela reunião.
- d. () Nunca envolva-se em discussões sobre as quais não há o que argumentar.
- e. (X) Comunicar-se-ão em tempo as novas regras de conduta neste Departamento.

5. Assinale a alternativa correta.

- a. () O iminentente Deputado virá à nossa cidade.
- b. () Vultuosa quantia de dinheiro falso foi apreendida pela polícia naquela ronda diária.
- c. (X) Memorando é um documento que circula entre departamentos em uma instituição pública.
- d. () “Respeitosamente” e “Atenciosamente” são fechos de ofícios e devem ser usados, respectivamente, para: autoridades de mesma hierarquia e autoridades de hierarquia superior à do remetente.
- e. () Pronomes de Tratamento equivalem à segunda pessoa do plural. Assim, a frase “Aguardamos a vossa consideração sobre nosso pleito”, em documentos oficiais, está correta.

Temas Atuais

5 questões

6. O Banco Central Europeu decidiu recentemente reduzir a taxa de juros da zona do Euro, de 1% para 0,75%.

Assinale a alternativa que indica uma das razões que nortearam essa decisão.

- a. (X) A desaceleração da economia europeia.
- b. () A necessidade de diminuir o nível de poupança e investimento na zona do Euro.
- c. () A aceleração dos níveis de emprego e falta de mão de obra.
- d. () O aumento da produção industrial no último trimestre.
- e. () O volume extremamente alto de reservas de alguns países europeus, entre os quais a Alemanha, Espanha, Grécia e Portugal.

7. O cenário político latino-americano foi sacudido, recentemente, por acontecimentos ocorridos no Paraguai que, segundo alguns analistas, constituem um retrocesso na evolução da democracia na região.

Assinale a alternativa que indica o fato a que se refere a afirmação.

- a. () A decretação de impeachment contra o presidente constitucional Ollanta Humala, aprovada pelo Congresso daquele país.
- b. () O cancelamento das eleições presidenciais em que saiu vencedor Fernando Lugo, um ex-bispo católico, que iria governar o país.
- c. (X) A decretação de impeachment contra o presidente constitucional Fernando Lugo, aprovada pelo Congresso daquele país.
- d. () A vitória, nas eleições gerais, do Partido da Pátria Paraguaia, formado por antigos integrantes do governo Stroesner.
- e. () A destituição do presidente constitucional do país, apoiada pelos governos da Argentina e do Brasil, mas fortemente contestada pelo Peru e Venezuela.

Estado de Santa Catarina

8. Examine as afirmativas abaixo:

1. Na última década, o perfil socioeconômico do Brasil teve importantes mudanças.
2. Uma das mudanças ocorridas foi o fortalecimento da classe C.
3. Muitos autores defendem que milhares de pessoas saíram da pobreza e ascenderam às classes médias.
4. Entre os fatores que teriam sido responsáveis por estas mudanças estão a estabilização dos preços.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

9. Em abril, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu matéria de grande importância, relacionada à adoção do sistema de cotas raciais nas universidades brasileiras.

Qual foi a decisão em questão?

- a. () Proibiu a adoção do sistema de cotas raciais em universidades brasileiras.
- b. (X) O sistema de cotas raciais em universidades não contraria a Constituição brasileira.
- c. () O sistema de cotas raciais em universidades, além da injustiça que encerra, fere frontalmente a isonomia dos candidatos às vagas disputadas nos Vestibulares.
- d. () Estendeu o sistema de cotas, em proporções idênticas, aos indígenas, descendentes de asiáticos, descendentes de marranos e aos quilombolas.
- e. () Respeitando o direito dos que já ingressaram em universidades, beneficiados pelo sistema de cotas, entendeu ser a medida anticonstitucional, recomendando a sua imediata suspensão.

10. O noticiário deu grande destaque à descoberta da chamada "Partícula de Deus".

Assinale a alternativa **correta** a respeito dessa descoberta.

- a. () Trata-se de uma descoberta inesperada, pois os cientistas contemporâneos, na sua maioria materialistas, há muito tinham abandonado as antigas pesquisas que pretendiam encontrá-la.
- b. () Vislumbrado na Idade Média pelo cientista inglês John Higgs, é um novo elemento químico capaz de explicar a formação da matéria no universo.
- c. () Talvez seja a descoberta mais importante da ciência moderna, uma vez que permite comprovar racional e cientificamente o criacionismo, ou seja, que o universo e a humanidade são criações divinas.
- d. (X) A descoberta anunciada pode ser o há muito procurado bóson de Higgs, considerado a chave para entender a estrutura fundamental da matéria.
- e. () A Partícula de Deus é uma forma de vida que não pode ser enquadrada em nenhum dos reinos da natureza até então conhecidos. Acredita-se tratar-se da sobrevivência de uma espécie extinta no início da formação do universo.

Conhecimentos Gerais de Medicina

10 questões

11. A taxa ou o índice que relaciona o número de óbitos por uma determinada causa e o número de pessoas que foram acometidas por tal doença e nos dá ideia da gravidade do agravo, pois indica o percentual de pessoas que morreram é a:

- a. () Magnitude.
- b. () Mortalidade.
- c. () Esperança de vida.
- d. () Gravidade.
- e. (X) Letalidade.

12. Atribuí-se a Hipócrates a criação do prontuário médico.

A respeito do assunto, identifique abaixo as alternativas verdadeiras (V) e as falsas (F).

- () O preenchimento do prontuário do paciente é obrigação e responsabilidade intransferível do médico.
- () O prontuário do paciente corretamente preenchido é efetivamente a principal peça de defesa do médico nos casos de denúncia por mau atendimento, na presunção da existência de erro médico.
- () É direito de todo paciente ou seu responsável legal, por si ou por advogado constituído, obter cópia integral de seu prontuário médico o qual deve ser obtido incontinênti mediante recibo escrito, assinado e identificado.
- () O prontuário do paciente é o conjunto de documentos padronizados e ordenados, onde devem, obrigatoriamente, ser registrados todos os cuidados profissionais prestados aos pacientes e que atesta o atendimento médico a uma pessoa numa instituição de assistência médica ou num consultório médico.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) V – V – V – V
- b. () V – V – F – V
- c. () F – V – V – F
- d. () F – V – F – F
- e. () F – F – V – F

13. São exames complementares de imagem considerados como invasivos na investigação clínica:

- a. () Dermatoscopia.
- b. (X) Uretrocistografia miccional.
- c. () Radiografia simples de abdome.
- d. () Ultrassonografia de abdome total.
- e. () Tomografia computadorizada sem contraste.

14. Você é o médico do trabalho da Prefeitura Municipal. Um candidato a motorista de transporte coletivo é portador de epilepsia com crises convulsivas frequentes.

De acordo com a ética médica, assinale a alternativa com a melhor conduta a ser tomada frente a este caso.

- a. () Atestar que o candidato é apto a realizar tal função, sem ir contra os princípios do sigilo médico, tendo em vista que esta condição não representa perigo para a população.
- b. () Atestar que o candidato é apto a realizar tal função, porém deve comunicar aos administradores a natureza etiológica da doença, revelando o sigilo médico.
- c. () Comunicar aos seus administradores a natureza etiológica da doença para que eles tomem a decisão de substituir o candidato, revelando o sigilo médico.
- d. () Comunicar aos seus administradores o diagnóstico da doença para que eles tomem a decisão de substituir o candidato, já que esta doença é um diagnóstico comum dentro da população e não precisa ser mantido o sigilo médico.
- e. (X) Comunicar aos seus administradores a natureza etiológica da doença para que eles tomem a decisão de substituir o candidato, sem revelação do sigilo médico.

15. As emergências alérgicas são reações mediadas por anticorpos em resposta a antígenos externos. As reações em resposta à ligação de um antígeno a uma imunoglobulina E (IgE), com degranulação de mastócitos e liberação de mediadores inflamatórios após algumas horas caracteriza a:

- a. () Reações anafilactoides.
- b. (X) Reação tipo I de hipersensibilidade imediata.
- c. () Reação tipo II citotóxica.
- d. () Reação tipo III complexo imune.
- e. () Reação tipo IV de hipersensibilidade tardia.

Estado de Santa Catarina

16. Pacientes idosos que se apresentam na unidade local de saúde com história clínica de emagrecimento e hematoquesia devem ser investigados com:

- a. Colonoscopia.
 - b. Cintilografia.
 - c. Ultrassonografia trans-retal.
 - d. Clister opaco com duplo contraste.
 - e. Radiografia simples de abdome em pé e deitado.
-

17. O exame de imagem que apresenta a melhor sensibilidade e especificidade para o diagnóstico da Apendicite Aguda é a:

- a. Urografia excretora.
 - b. Laparoscopia diagnóstica
 - c. Ultrassonografia abdominal.
 - d. Tomografia computadorizada.
 - e. Radiografia simples de abdome.
-

18. Na aplicação do SUS, o principal responsável pela saúde pública de sua população estabelecido pelo Pacto pela Saúde, assinado em 2006, onde o gestor passa a assumir imediata ou paulatinamente a plenitude da gestão das ações e dos serviços de saúde é o (a):

- a. União.
 - b. Estado.
 - c. Município.
 - d. Ministério da Saúde.
 - e. Conselho Estadual de Saúde.
-

19. A diretriz do SUS que se refere à garantia dada pelo Estado de que a sociedade civil organizada tem a possibilidade de influir sobre as políticas públicas de saúde é a(o):

- a. Equidade.
- b. Igualdade.
- c. Integralidade.
- d. Controle social.
- e. Descentralização.

20. Em um município de Santa Catarina com 200.000 habitantes, foram registrados 1.000 óbitos por diversas causas durante o ano de 2010. Dentre esses óbitos, 160 homens e 40 mulheres tiveram como diagnóstico melanoma metastático.

Com base nestes dados, é possível dizer que:

- a. A taxa de mortalidade geral foi de 50 por 1.000.
- b. A incidência de casos de melanoma foi de 10 por 500.
- c. A mortalidade proporcional por melanoma foi de 20%.
- d. A letalidade por melanoma entre mulheres foi de 20%.
- e. A letalidade por melanoma entre homens foi de 80%.

Conhecimentos Específicos

(20 questões)

21. Assinale a alternativa **correta** sobre tuberculose.

- a. () A sensibilidade da baciloscopia em pacientes com lesão pulmonar cavitada é de 50%.
- b. () A tuberculose primária é uma forma de tuberculose exclusiva da infância.
- c. (X) Pacientes com suspeita clínica e radiológica de tuberculose pulmonar devem ser submetidos à cultura para o *Mycobacterium tuberculosis*, o que aumenta o rendimento diagnóstico em relação à baciloscopia em até 40%.
- d. () Radiologicamente, a tuberculose pós-primária se apresenta como uma consolidação pulmonar associada a aumento ganglionar homolateral.
- e. () A tomografia computadorizada de alta resolução do tórax tem indicação apenas na tuberculose miliar para afastar outras causas de lesão micronodular.

22. Assinale a alternativa **correta** sobre o tratamento da tuberculose.

- a. () Dor articular é um efeito colateral frequente com o uso da rifampicina.
- b. (X) A parestesia, efeito colateral comum da hidralazina, deve ser tratada com piridoxina na dose de 50 mcg/dia.
- c. () Tuberculose multirresistente é definida pela presença de resistência à isoniazida e à rifampicina.
- d. () A atividade esterilizante do tratamento da tuberculose é definida como a capacidade de eliminar 50% dos bacilos de uma lesão.
- e. () Os fármacos mais esterilizantes no tratamento da tuberculose são a isoniazida e a estreptomicina.

23. Assinale a alternativa que contém a descrição **correta** de um tumor pulmonar que corresponde à classificação T1a, N3, M1a.

- a. () Carcinoma *in situ* de pulmão.
- b. () Tumor com 2 cm de diâmetro, com metástase para linfonodos carinais e invadindo esôfago.
- c. () Tumor no brônquio principal a menos de 2 cm da carina traqueal, com metástases ganglionares ipsolaterais e metástase cerebral.
- d. () Tumor pulmonar com mais de 7 cm de diâmetro, com invasão da parede torácica, sem metástases para linfonodos regionais e com metástase cerebral.
- e. (X) Tumor de 2 cm de diâmetro, sem invasão do brônquio lobar, com metástase em linfonodos mediastinais contralaterais e com derrame pleural neoplásico.

24. Foi realizada uma espirometria completa de mulher, caucasiana, 21 anos de idade e medindo 170 centímetros com os seguintes resultados.

- CVF = 3.82 litros (85 % do previsto)
- $VEF_1 = 2.96$ litros (88% do previsto)
- $VEF_1 / CVF = 0.75$

Assinale a alternativa que indica a interpretação mais adequada para os resultados obtidos.

- a. () Espirometria normal.
- b. () Distúrbio ventilatório misto.
- c. () Possível distúrbio ventilatório restritivo.
- d. (X) Limitação leve ao fluxo de ar das vias aéreas.
- e. () Limitação moderada ao fluxo de ar das vias aéreas.

25. Assinale a alternativa na qual a afirmativa sobre o uso dos anticolinérgicos de ação prolongada (tiotrópio) no tratamento da DPOC é **correta**:

- a. O tiotrópio tem ação terapêutica superior a 24 horas.
- b. São indicados para aumentar a aderência ao tratamento.
- c. O uso prolongado de tiotrópio aumenta o risco de eventos cardiovasculares apenas em pacientes com saturação de O₂ inferior a 90%.
- d. O mecanismo de ação está relacionado ao bloqueio dos receptores muscarínicos do tipo M1 e M3.
- e. Por serem predominantemente lipofílicos, não podem ser utilizados concomitantemente com drogas hipolipemiantes.

26. Assinale a alternativa na qual a afirmativa sobre a avaliação do grau de dependência à nicotina é **correta**.

- a. A dosagem da cotinina não mede a dependência física à nicotina.
- b. A medida do monóxido de carbono no ar expirado tem a desvantagem de ser um método invasivo.
- c. Uma soma acima de seis pontos no Questionário de Tolerância de Fagerstron indica que, provavelmente, o paciente terá desconforto significativo (síndrome de abstinência) ao deixar de fumar.
- d. O Questionário de Tolerância de Fagerstron tem a vantagem de ter sido desenvolvido especificamente para avaliar a dependência psíquica à nicotina.
- e. O Questionário de Tolerância de Fagerstron é considerado padrão-ouro para a avaliação do grau de dependência à nicotina porque consegue captar não apenas a dependência, mas também a motivação para fumar.

27. Assinale a alternativa na qual a afirmativa sobre a terapia de reposição de nicotina na abordagem da cessação do tabagismo é **correta**.

- a. Bebidas ácidas, tais como café e sucos, não interferem na absorção de nicotina.
- b. Apenas a reposição de nicotina sob forma de adesivo trans-dérmico tem eficácia comprovada na cessação do tabagismo.
- c. Todas as formas de reposição de nicotina são efetivas porque liberam a nicotina para o cérebro de forma mais rápida que o cigarro.
- d. Efeitos colaterais metabólicos dessas drogas incluem hipercalcemia e hiperglicemia.
- e. São contraindicações para o uso de reposição de nicotina: úlcera não tratada, infarto do miocárdio recente, AVC recente e insuficiência coronariana instável.

28. Assinale a alternativa **correta** sobre hipertensão arterial pulmonar (HAP).

- a. O estudo hemodinâmico é necessário para confirmar o diagnóstico.
- b. Nos pacientes com HAP leve, o estudo hemodinâmico é essencial para o prognóstico.
- c. A HAP é uma condição definida pela presença de pressão arterial pulmonar média superior a 25 mmHg em repouso e maior que 30 mmHg medida no eco-doppler bidimensional.
- d. Pacientes que apresentam resposta favorável ao teste de reatividade vascular pulmonar têm pior prognóstico.
- e. Um efeito adverso menor do teste de vasodilatação farmacológica na HAP é a hipertensão arterial sistêmica refratária.

Caso 1

Descrição de caso referente às questões 29 e 30.

Paciente do sexo feminino de 28 anos de idade é atendida no pronto atendimento com história de dor torácica em hemitórax à esquerda, associada a calafrios e tosse com expectoração purulenta, principalmente matinal, e em pequena quantidade. Ao exame físico o paciente está lúcida, febril e com respiração laboriosa. A dor torácica junto a calafrios iniciou cerca de 24 horas antes e o quadro foi precedido por cinco dias de um quadro gripal inespecífico (sic). Um radiograma do tórax demonstrou consolidação de parte do lobo inferior esquerdo.

29. Considerando um possível diagnóstico de pneumonia, qual dos agentes etiológicos é o **menos** provável?

- a. () *Haemophilus influenzae*
 - b. () *Mycoplasma pneumoniae*
 - c. () *Pneumococcus pneumoniae*
 - d. () *Pseudomonas aeruginosa*
 - e. (X) *Pneumocystis carinii*
-

30. Um perfil ácido-básico em ar ambiente mostra: PaCO₂: 28 mmHg, PaO₂: 89 mmHg e pH de 7,38. Outros exames: glicemia: 82 mg/dl, ureia: 32 mg/dl, creatinina: 1,2 mg/dl, PA: 120/70 mmHg, FC: 88 bpm, FR: 25 mrpm, sem anemia com 12600 leucócitos e com pequeno desvio nuclear à esquerda.

Indique o melhor tratamento a ser oferecido.

- a. (X) Tratamento domiciliar.
 - b. () Solicitar internação hospitalar.
 - c. () Solicitar um período de observação de 24 horas sem tratamento para observar evolução.
 - d. () Tratamento em unidade de cuidados intermediários.
 - e. () Ordenar exames adicionais: hemocultura, bacterioscopia e cultura do escarro para melhor fundamentar o diagnóstico e o tratamento.
-

31. Assinale a alternativa **correta** com relação à equipotência entre corticosteroides inalatórios.

- a. () 80 mcg de ciclesonida em spray é equipotente a 250 mcg de fluticasona em pó.
 - b. (X) 250 mcg de diprionato de beclometasona em pó é equipotente a 100 mcg de diprionato de beclometasona em spray HFA extra-fino.
 - c. () 400 mcg de mometasona em pó é equipotente a 250 mcg de budesonida.
 - d. () 800 mcg de budesonida em spray é equipotente a 500 mcg de diprionato de beclometasona.
 - e. () 800 mcg de budesonida em pó é equipotente a 1000 mcg de fluticasona em pó.
-

32. Assinale a alternativa que **não** contém uma causa de Pneumotórax Espontâneo Secundário.

- a. () DPOC
 - b. () Asma grave
 - c. () Bronquiectasias
 - d. () Fibrose pulmonar
 - e. (X) Bolhas subpleurais
-

33. Assinale a alternativa na qual a afirmativa sobre sinais que sugerem exacerbação de bronquiectasias é **incorreta**.

- a. () Aumento da dispneia.
 - b. () Mal-estar, fadiga ou letargia.
 - c. () Redução na função pulmonar.
 - d. (X) Cultura de escarro positiva para *pseudomonas aeruginosas*.
 - e. () Alteração na produção do volume do escarro.
-

34. Assinale a alternativa que **não** representa forte fator de risco para tromboembolismo pulmonar.

- a. () Politraumatismo
- b. (X) Contraceptivos orais
- c. () Artroplastia de joelho
- d. () Traumatismo raquimedular
- e. () Artroplastia de quadril

Caso 2

Descrição de caso referente às questões 35 e 36.

Uma mulher de 50 anos, com história de asma desde a infância até a adolescência com tratamento irregular com nebulizações. Assintomática dos 17 aos 49 anos. Reinício dos sintomas de asma há um ano. Em consulta com clínico geral há cinco meses recebeu prescrição de budesonida inalatória, 200 mcg, duas vezes ao dia e salbutamol de acordo com a necessidade e pedido de encaminhamento para pneumologista após três meses. Vem à consulta de reavaliação com sintomas diurnos uma vez por semana após exercício físico e necessidade de uso de medicação de resgate (salbutamol dosimetrado) duas vezes por semana no último mês. Nega despertares noturnos. O exame físico e a espirometria realizados no momento da consulta são normais. Refere visita não agendada no clínico há 40 dias por uma crise que foi tratada com medicação oral por sete dias e que melhorou em quatro dias.

35. Considerando os dados acima e de acordo com as novas diretrizes nacionais e internacionais para o manejo da asma, assinale a alternativa com o nível **correto** de controle da doença.

- a. () Asma controlada
 - b. () Asma leve controlada
 - c. (X) Asma não controlada
 - d. () Asma parcialmente controlada
 - e. () Asma persistente não controlada
-

36. Com relação aos achados descritos no Caso 2, e de acordo com as novas diretrizes nacionais e internacionais para o manejo da asma, assinale a conduta **mais** adequada para o manejo clínico desta paciente.

- a. () Manter a mesma prescrição e reavaliar em 1 ou 2 meses.
- b. () Adicionar montelukaste, 10 mg por via oral à noite.
- c. () Prescrever budesonida, 200 mcg, e formoterol, 12 mcg, 2 vezes ao dia em dispositivo único.
- d. (X) Adicionar omalizumabe, 150 mg por via subcutânea, uma vez ao mês, por 3 meses.
- e. () Duplicar a dose de budesonida para 400 mcg, duas vezes ao dia.

37. Uma paciente asmática com 20 anos de idade, recebendo budesonida inalada 250 mcg + formoterol 6 mcg, duas vezes ao dia, há seis meses, retorna com asma não controlada.

Assinale a alternativa que indica a melhor conduta.

- a. (X) Considerar falta de adesão ao tratamento.
 - b. () Dobrar a dose do budesonida e manter formoterol 6 mcg.
 - c. () Acrescentar montelukaste na dose de 10mg por dia.
 - d. () Prescrever um curso de prednisona, 40 mg por dia, durante duas semanas.
 - e. () Acrescentar teofilina 300 mg duas vezes ao dia.
-

38. Um homem de 49 anos queixa-se de tosse seca do tipo irritativa que apareceu há 1 ano. Foi medicado inicialmente com xaropes e antibióticos mas não se recorda dos nomes ou doses. Não houve resposta aos tratamentos acima descritos. A tosse não tem horário definido e parece estar associada a uma sensação de pigarro. Nunca fumou, não usa nenhum medicamento de uso diário e nega outros sintomas. O exame físico é inespecífico.

Assinale a alternativa que contém os principais diagnósticos diferenciais.

- a. () Tuberculose, tosse alérgica, refluxo-gastroesofágico.
- b. () Asma, bronquiectasias e sinusite.
- c. () Tosse alérgica, DPOC, bronquiectasias.
- d. (X) Doença do refluxo-gastroesofágico, sinusite e asma.
- e. () Cancer de pulmão, tuberculose, polipose de cordas vocais.

39. Com relação à Pneumonia Adquirida no Hospital, é **correto** afirmar:

- a. (X) Não está relacionada com a presença de ventilação mecânica invasiva.
 - b. () Ocorre após uma semana de internação hospitalar.
 - c. () Ocorre em pacientes admitidos em sistema de admissão domiciliar.
 - d. () Ocorre em pacientes que receberam antibioticoterapia IV nos 30 dias precedentes à infecção atual.
 - e. () Ocorre em pacientes em terapia renal substitutiva.
-

40. Com relação ao diagnóstico do tromboembolismo pulmonar (TEP), é **correto** afirmar:

- a. () Em pacientes com baixa probabilidade clínica de pré-teste, um teste do D-dímero negativo está associado a uma probabilidade pós-teste de 40%, sendo necessários outros testes para excluir o diagnóstico.
- b. () Em pacientes com baixa probabilidade clínica de TEP baixa ou intermitente, um teste do D-dímero positivo somente deve ser valorizado quando o mesmo não for realizado por ELISA.
- c. (X) Em pacientes com baixa probabilidade pré-clínica para TEP, uma angiotomografia pulmonar negativa é suficiente para excluir o diagnóstico.
- d. () Um teste do D-dímero negativo em presença de alta probabilidade clínica de TEP exclui o diagnóstico da doença.
- e. () A avaliação do sistema venoso profundo dos membros superiores por ultrassonografia por doppler tem baixa acurácia, mesmo em pacientes com cateter venoso central ou sinais locais de trombose venosa.

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>