

Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Editais 01/2012

<http://balneariosaudefepese.org.br>

# Caderno de Prova



2 de setembro



das 14:10 às 17:10 h



3 h de duração\*



40 questões



**S129a**

Médico

**Radiologista**



**Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.**

\* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

## Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.**

## Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



# Conhecimentos Gerais

(20 questões)

## Língua Portuguesa

5 questões

### Texto

“É a imprensa a via de acesso à divulgação da maioria das inovações linguísticas, notadamente a imprensa escrita, jornais e revistas. Isso porque a informação jornalística está ligada à cultura de massa, de intenção comunitária e generalizante. **Nela** a linguagem rebuscada foi substituída pela simplificação, a serviço de uma maior comunicabilidade.”

Nelly de Carvalho. O que é neologismo.

1. Considere as seguintes afirmativas a respeito do texto.

1. O pronome “nela”, grifado no texto, refere-se: à “imprensa escrita” e à “informação jornalística”.
2. Se a palavra “divulgação” (primeira linha do texto) estivesse no plural, o “a” craseado seria mantido, já que continuaria sendo palavra feminina.
3. Os verbos “ser” e “estar” foram empregados no texto como verbos de ligação e, assim, constituindo predicados verbais.
4. A palavra “comunitária” é acentuada graficamente, pois se trata de uma paroxítona terminada em ditongo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

2. Suponha a seguinte notícia de jornal.

“As pesquisas que medem o nível de desemprego no país, constataram que, nos últimos meses houve mais demissões que contratações. Os analistas acreditam que, se houverem mais turbulências na economia mundial, o desemprego continuará em alta ao longo do ano”.

Considerando a linguagem formal, analise as afirmativas abaixo sobre o texto.

1. O texto apresenta problemas de pontuação.
2. A concordância verbal está de acordo com a norma culta da língua portuguesa.
3. O texto é composto por orações subordinadas.
4. Os substantivos “pesquisas”, “analistas” e “desemprego” têm função de sujeito nas frases em que aparecem no texto.
5. O texto emprega uma linguagem acessível e, por isso, considerada aceita pela gramática normativa.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- b. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

**3. Assinale a alternativa correta.**

- a. ( ) As rúbricas foram devidamente colocadas em cada página do processo. (frase correta)
- b. ( ) A cessão da Câmara dos Vereadores encerrou-se agora. (frase correta)
- c. ( ) Os funcionários obedeceram às ordens dadas pela chefia imediata. (erro de regência verbal)
- d. (X) As empresas não enviaram os relatórios para mim analisar. (erro no emprego do pronome)
- e. ( ) Ele é **amoral** e tem atitudes **imorais**. (as palavras destacadas são homônimas)

---

**4. Assinale a frase que apresenta correta colocação pronominal.**

- a. ( ) Responsabilidade: é esse tipo de atitude que busca-se aqui neste setor.
- b. ( ) Em tempo nenhum, se percebeu qualquer sinal de desrespeito.
- c. ( ) Me pediram para falar pela equipe naquela reunião.
- d. ( ) Nunca envolva-se em discussões sobre as quais não há o que argumentar.
- e. (X) Comunicar-se-ão em tempo as novas regras de conduta neste Departamento.

---

**5. Assinale a alternativa correta.**

- a. ( ) O iminentente Deputado virá à nossa cidade.
- b. ( ) Vultuosa quantia de dinheiro falso foi apreendida pela polícia naquela ronda diária.
- c. (X) Memorando é um documento que circula entre departamentos em uma instituição pública.
- d. ( ) “Respeitosamente” e “Atenciosamente” são fechos de ofícios e devem ser usados, respectivamente, para: autoridades de mesma hierarquia e autoridades de hierarquia superior à do remetente.
- e. ( ) Pronomes de Tratamento equivalem à segunda pessoa do plural. Assim, a frase “Aguardamos a vossa consideração sobre nosso pleito”, em documentos oficiais, está correta.

**Temas Atuais**

5 questões

---

**6.** O Banco Central Europeu decidiu recentemente reduzir a taxa de juros da zona do Euro, de 1% para 0,75%.

Assinale a alternativa que indica uma das razões que nortearam essa decisão.

- a. (X) A desaceleração da economia europeia.
- b. ( ) A necessidade de diminuir o nível de poupança e investimento na zona do Euro.
- c. ( ) A aceleração dos níveis de emprego e falta de mão de obra.
- d. ( ) O aumento da produção industrial no último trimestre.
- e. ( ) O volume extremamente alto de reservas de alguns países europeus, entre os quais a Alemanha, Espanha, Grécia e Portugal.

---

**7.** O cenário político latino-americano foi sacudido, recentemente, por acontecimentos ocorridos no Paraguai que, segundo alguns analistas, constituem um retrocesso na evolução da democracia na região.

Assinale a alternativa que indica o fato a que se refere a afirmação.

- a. ( ) A decretação de impeachment contra o presidente constitucional Ollanta Humala, aprovada pelo Congresso daquele país.
- b. ( ) O cancelamento das eleições presidenciais em que saiu vencedor Fernando Lugo, um ex-bispo católico, que iria governar o país.
- c. (X) A decretação de impeachment contra o presidente constitucional Fernando Lugo, aprovada pelo Congresso daquele país.
- d. ( ) A vitória, nas eleições gerais, do Partido da Pátria Paraguaia, formado por antigos integrantes do governo Stroesner.
- e. ( ) A destituição do presidente constitucional do país, apoiada pelos governos da Argentina e do Brasil, mas fortemente contestada pelo Peru e Venezuela.

## Estado de Santa Catarina

8. Examine as afirmativas abaixo:

1. Na última década, o perfil socioeconômico do Brasil teve importantes mudanças.
2. Uma das mudanças ocorridas foi o fortalecimento da classe C.
3. Muitos autores defendem que milhares de pessoas saíram da pobreza e ascenderam às classes médias.
4. Entre os fatores que teriam sido responsáveis por estas mudanças estão a estabilização dos preços.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

---

9. Em abril, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu matéria de grande importância, relacionada à adoção do sistema de cotas raciais nas universidades brasileiras.

Qual foi a decisão em questão?

- a. ( ) Proibiu a adoção do sistema de cotas raciais em universidades brasileiras.
- b. (X) O sistema de cotas raciais em universidades não contraria a Constituição brasileira.
- c. ( ) O sistema de cotas raciais em universidades, além da injustiça que encerra, fere frontalmente a isonomia dos candidatos às vagas disputadas nos Vestibulares.
- d. ( ) Estendeu o sistema de cotas, em proporções idênticas, aos indígenas, descendentes de asiáticos, descendentes de marranos e aos quilombolas.
- e. ( ) Respeitando o direito dos que já ingressaram em universidades, beneficiados pelo sistema de cotas, entendeu ser a medida anticonstitucional, recomendando a sua imediata suspensão.

10. O noticiário deu grande destaque à descoberta da chamada "Partícula de Deus".

Assinale a alternativa **correta** a respeito dessa descoberta.

- a. ( ) Trata-se de uma descoberta inesperada, pois os cientistas contemporâneos, na sua maioria materialistas, há muito tinham abandonado as antigas pesquisas que pretendiam encontrá-la.
- b. ( ) Vislumbrado na Idade Média pelo cientista inglês John Higgs, é um novo elemento químico capaz de explicar a formação da matéria no universo.
- c. ( ) Talvez seja a descoberta mais importante da ciência moderna, uma vez que permite comprovar racional e cientificamente o criacionismo, ou seja, que o universo e a humanidade são criações divinas.
- d. (X) A descoberta anunciada pode ser o há muito procurado bóson de Higgs, considerado a chave para entender a estrutura fundamental da matéria.
- e. ( ) A Partícula de Deus é uma forma de vida que não pode ser enquadrada em nenhum dos reinos da natureza até então conhecidos. Acredita-se tratar-se da sobrevivência de uma espécie extinta no início da formação do universo.

## Conhecimentos Gerais de Medicina

10 questões

11. A taxa ou o índice que relaciona o número de óbitos por uma determinada causa e o número de pessoas que foram acometidas por tal doença e nos dá ideia da gravidade do agravo, pois indica o percentual de pessoas que morreram é a:

- a. ( ) Magnitude.
- b. ( ) Mortalidade.
- c. ( ) Esperança de vida.
- d. ( ) Gravidade.
- e. (X) Letalidade.

**12.** Atribuí-se a Hipócrates a criação do prontuário médico.

A respeito do assunto, identifique abaixo as alternativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ).

- ( ) O preenchimento do prontuário do paciente é obrigação e responsabilidade intransferível do médico.
- ( ) O prontuário do paciente corretamente preenchido é efetivamente a principal peça de defesa do médico nos casos de denúncia por mau atendimento, na presunção da existência de erro médico.
- ( ) É direito de todo paciente ou seu responsável legal, por si ou por advogado constituído, obter cópia integral de seu prontuário médico o qual deve ser obtido incontinenti mediante recibo escrito, assinado e identificado.
- ( ) O prontuário do paciente é o conjunto de documentos padronizados e ordenados, onde devem, obrigatoriamente, ser registrados todos os cuidados profissionais prestados aos pacientes e que atesta o atendimento médico a uma pessoa numa instituição de assistência médica ou num consultório médico.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( X ) V – V – V – V
- b. ( ) V – V – F – V
- c. ( ) F – V – V – F
- d. ( ) F – V – F – F
- e. ( ) F – F – V – F

---

**13.** São exames complementares de imagem considerados como invasivos na investigação clínica:

- a. ( ) Dermatoscopia.
- b. ( X ) Uretrocistografia miccional.
- c. ( ) Radiografia simples de abdome.
- d. ( ) Ultrassonografia de abdome total.
- e. ( ) Tomografia computadorizada sem contraste.

**14.** Você é o médico do trabalho da Prefeitura Municipal. Um candidato a motorista de transporte coletivo é portador de epilepsia com crises convulsivas frequentes.

De acordo com a ética médica, assinale a alternativa com a melhor conduta a ser tomada frente a este caso.

- a. ( ) Atestar que o candidato é apto a realizar tal função, sem ir contra os princípios do sigilo médico, tendo em vista que esta condição não representa perigo para a população.
- b. ( ) Atestar que o candidato é apto a realizar tal função, porém deve comunicar aos administradores a natureza etiológica da doença, revelando o sigilo médico.
- c. ( ) Comunicar aos seus administradores a natureza etiológica da doença para que eles tomem a decisão de substituir o candidato, revelando o sigilo médico.
- d. ( ) Comunicar aos seus administradores o diagnóstico da doença para que eles tomem a decisão de substituir o candidato, já que esta doença é um diagnóstico comum dentro da população e não precisa ser mantido o sigilo médico.
- e. ( X ) Comunicar aos seus administradores a natureza etiológica da doença para que eles tomem a decisão de substituir o candidato, sem revelação do sigilo médico.

---

**15.** As emergências alérgicas são reações mediadas por anticorpos em resposta a antígenos externos. As reações em resposta à ligação de um antígeno a uma imunoglobulina E (IgE), com degranulação de mastócitos e liberação de mediadores inflamatórios após algumas horas caracteriza a:

- a. ( ) Reações anafilactoides.
- b. ( X ) Reação tipo I de hipersensibilidade imediata.
- c. ( ) Reação tipo II citotóxica.
- d. ( ) Reação tipo III complexo imune.
- e. ( ) Reação tipo IV de hipersensibilidade tardia.

## Estado de Santa Catarina

**16.** Pacientes idosos que se apresentam na unidade local de saúde com história clínica de emagrecimento e hematoquesia devem ser investigados com:

- a.  Colonoscopia.
  - b.  Cintilografia.
  - c.  Ultrassonografia trans-retal.
  - d.  Clister opaco com duplo contraste.
  - e.  Radiografia simples de abdome em pé e deitado.
- 

**17.** O exame de imagem que apresenta a melhor sensibilidade e especificidade para o diagnóstico da Apendicite Aguda é a:

- a.  Urografia excretora.
  - b.  Laparoscopia diagnóstica
  - c.  Ultrassonografia abdominal.
  - d.  Tomografia computadorizada.
  - e.  Radiografia simples de abdome.
- 

**18.** Na aplicação do SUS, o principal responsável pela saúde pública de sua população estabelecido pelo Pacto pela Saúde, assinado em 2006, onde o gestor passa a assumir imediata ou paulatinamente a plenitude da gestão das ações e dos serviços de saúde é o (a):

- a.  União.
  - b.  Estado.
  - c.  Município.
  - d.  Ministério da Saúde.
  - e.  Conselho Estadual de Saúde.
- 

**19.** A diretriz do SUS que se refere à garantia dada pelo Estado de que a sociedade civil organizada tem a possibilidade de influir sobre as políticas públicas de saúde é a(o):

- a.  Equidade.
- b.  Igualdade.
- c.  Integralidade.
- d.  Controle social.
- e.  Descentralização.

**20.** Em um município de Santa Catarina com 200.000 habitantes, foram registrados 1.000 óbitos por diversas causas durante o ano de 2010. Dentre esses óbitos, 160 homens e 40 mulheres tiveram como diagnóstico melanoma metastático.

Com base nestes dados, é possível dizer que:

- a.  A taxa de mortalidade geral foi de 50 por 1.000.
- b.  A incidência de casos de melanoma foi de 10 por 500.
- c.  A mortalidade proporcional por melanoma foi de 20%.
- d.  A letalidade por melanoma entre mulheres foi de 20%.
- e.  A letalidade por melanoma entre homens foi de 80%.

## Conhecimentos Específicos

(20 questões)

**21.** Uma paciente do sexo feminino, 34 anos, com queixa de fadiga, perda de peso, dispneia e tosse seca. Foi solicitado TC de tórax que revelou: cistos de configuração variável e formas bizarras, com predomínio nos dois terços superiores e poupando as bases pulmonares.

Com relação ao quadro clínico e tomográfico da paciente, qual a principal hipótese diagnóstica?

- a. ( ) Linfangioliomatomose
- b. ( ) Síndrome de Birt-Hogg-Dubé
- c. ( ) Pneumonia intersticial linfocítica
- d. ( ) Pneumonite de hipersensibilidade
- e. (X) Histiocitose pulmonar de células de Langerhans

---

**22.** Com relação às malformações congênitas do tórax, qual o aspecto radiográfico da síndrome de Cimitarra?

- a. ( ) Opacidade homogênea, massa cística ou área de hipertransparência no segmento basal posterior adjacente ao hemidiafragma.
- b. (X) Pulmão direito pequeno, desvio do mediastino para direita, hilo direito pequeno, opacidade tubuliforme tortuosa, quase paralela ao átrio direito.
- c. ( ) Opacidade nodular com densidade uniforme, bordas lisas ou aspecto lobulado; frequentemente pode-se reconhecer a artéria nutridora e a veia de drenagem.
- d. ( ) Opacidade focal na região do ângulo traqueobrônquico direito (incidência em PA) e opacidade focal comprimindo a parede posterior da traqueia e superposição das opacidades das artérias pulmonares direita e esquerda.
- e. ( ) Área de hipertransparência pulmonar (oligemia e hiperinflação do segmento afetado); associado pode apresentar opacidades ramificadas, ovaladas ou arredondadas, próximas ao hilo.

**23.** Uma paciente feminina, 30 anos, usuária de anti-concepcional, realizou tomografia de abdome devido a dor abdominal. A tomografia evidenciou lesão hepática nodular de contornos lobulados, diâmetro de 5 cm, de localização subcapsular, apresentando densidade discretamente hipodensa, com cicatriz central. Após a administração do meio de contraste a lesão exibe intenso e relativa impregnação pelo contraste e na fase tardia a cicatriz demonstra realce pelo contraste, enquanto que a lesão torna-se isodensa ao restante do fígado.

Qual é a principal hipótese diagnóstica para o caso acima?

- a. ( ) Adenoma
- b. ( ) Hemangioma
- c. (X) Hiperplasia nodular focal
- d. ( ) Peliose hepática
- e. ( ) Lipoma

---

**24.** Uma paciente feminina, 40 anos, procurou o serviço de emergência de um hospital público de Balneário Camboriú, apresentando mal-estar, febre, tremores e perda de peso, dor lombar, polaciúria e disúria. Foi solicitado TC de abdome que demonstrou os seguintes achados: aumento reniforme difuso, com baixa atenuação central mal definida, aparente adelgaçamento cortical, cálculo em "chifre de veado" e ausência de excreção renal de meio de contraste.

Qual a principal hipótese diagnóstica para o caso acima?

- a. ( ) Hidatitose
- b. ( ) Tuberculose
- c. ( ) Malacoplaquia
- d. ( ) Pielonefrite Enfisematosa
- e. (X) Pielonefrite Xantogranulomatosa



## Estado de Santa Catarina

**25.** Considere um tipo de tumor renal que aparece como uma massa grande intrarrenal esférica, muito frequentemente com uma borda bem definida de parênquima preservado comprimido ou uma pseudocápsula circundando-o. O tumor é menos denso do que o parênquima renal normal em TC com contraste e áreas de baixa atenuação coincidem com necrose tumoral, deposição de gordura, ou ambos. Indique-o.

- a.  Tumor de Wilms
  - b.  Oncocitoma renal
  - c.  Nefroblastomatose
  - d.  Carcinoma medular renal
  - e.  Carcinoma de células renais
- 

**26.** Quais são as localizações mais comuns da condrocalcinose na doença de pirofosfato de cálcio?

- a.  Joelho, ombro, sacroilíacas
  - b.  Ombro, cotovelo, sacroilíacas
  - c.  Sínfise púbica, cotovelo, ombro
  - d.  Joelho, fibrocartilagem triangular, sínfise púbica
  - e.  Fibrocartilagem triangular, tornozelo, uncovertebrais
- 

**27.** Considere um paciente masculino, 5 anos, com neurofibromatose tipo 1, quadro clínico de cefaleia, náuseas e vômitos, fraqueza e perda do equilíbrio. Foi realizado TC de crânio que mostrou uma massa cerebral semelhante a um cisto hipodenso e de margens regulares, com um nódulo tumoral menos hipodenso e bem definido na sua parede.

Qual a principal hipótese diagnóstica?

- a.  Oligodendroglioma
- b.  Astrocitoma pilocítico
- c.  Sarcoma granulocítico
- d.  Glioblastoma multiforme
- e.  Gangliocitoma displásico do cerebelo

**28.** Quais destes tipos de tumores não costumam causar metástases císticas para o fígado?

- a.  Tumor neuroendócrino
  - b.  Melanoma
  - c.  Sarcoma
  - d.  Carcinoma colorretal
  - e.  Carcinoma broncogênico
- 

**29.** Qual a principal hipótese diagnóstica em paciente com sinusite crônica, bronquiectasia e situs inversus?

- a.  Fibrose cística
  - b.  Síndrome de Gardner
  - c.  Síndrome de Louis-Bar
  - d.  Síndrome de Kartagener
  - e.  Granulomatose de Wegener
- 

**30.** Paciente jovem com dor abdominal difusa, mais acentuada em fossa ilíaca esquerda, realizou TC de abdome.



Qual a principal hipótese diagnóstica?

- a.  Diverticulite
- b.  Infarto omental
- c.  Apendagite epiploica
- d.  Carcinomatose peritoneal
- e.  Mesenterite esclerosante

**31.** Considere uma paciente feminina, 33 anos, com 28 semanas de idade gestacional. Realizou ultrassonografia obstétrica e revelou a seguinte alteração no crânio do feto: dilatação do quarto ventrículo com comunicação direta com a cisterna magna, fossa posterior alargada e elevação da tenda do cerebelo, hipoplasia do vermis cerebelar e hidrocefalia.

Qual a principal hipótese diagnóstica?

- a. ( ) Cisto aracnóide
  - b. ( ) Esquinoencefalia
  - c. ( ) Holoprosencefalia
  - d. ( ) Megacisterna magna
  - e. (X) Malformação de Dandy-Walker
- 

**32.** Com relação ao controle de qualidade mamográfica, com que frequência deve ser realizada a análise de artefatos e o monitoramento de compressão, respectivamente?

- a. ( ) Semanal e semestral
  - b. ( ) Semestral e mensal
  - c. (X) Anual e semestral
  - d. ( ) Anual e mensal
  - e. ( ) A cada 250 pacientes e semanal
- 

**33.** Uma paciente feminina, 52 anos, nunca realizou mamografia e não apresenta nódulo palpável ao exame físico realizado pelo médico assistente. Foi solicitada mamografia de rotina (rastreamento) que evidenciou calcificações agrupadas com morfologia redonda e puntiforme no quadrante superior externo da mama direita.

Qual o BIRADS mamográfico e o seguimento a ser realizado pela paciente?

- a. ( ) B 2, controle em 1 ano
- b. (X) B 3, controle em 6 meses
- c. ( ) B 4A, controle em 6 meses
- d. ( ) B 4B, controle em 3 meses
- e. ( ) B 4B, biópsia percutânea

**34.** JLM, 57 anos, masculino, realizou ultrassonografia do joelho direito, na qual a alteração encontrada foi um cisto de Baker.

Qual a localização mais frequente deste cisto?

- a. ( ) Grácil e semitendíneo
  - b. ( ) Sartório, grácil e semitendíneo
  - c. ( ) Semimembranáceo e semitendíneo
  - d. (X) Cabeça medial do músculo gastrocnêmio e tendão semimembranáceo
  - e. ( ) Cabeça lateral do músculo gastrocnêmio e tendão semitendíneo
- 

**35.** Assinale a alternativa que **não** é achado ultrassonográfico (modo B) em uma torção testicular na fase aguda.

- a. (X) Hidrocele com "debris" (hematocele).
  - b. ( ) Mediastino espessado e hipoeecogênico.
  - c. ( ) Espessamento da parede escrotal (edema).
  - d. ( ) Epidídimo espessado, globoso e hipoeecogênico.
  - e. ( ) Eixo longitudinal do testículo em posição oblíqua ou horizontal.
- 

**36.** Os cistos de colédoco são raros e se manifestam no lactente e em crianças menores, mas poderão ser inicialmente diagnosticados até em adultos jovens. A classificação de Todani é dividida em 5 grupos principais.

Qual o tipo II dessa classificação?

- a. ( ) Dilatação cística intra e extra-hepática.
- b. ( ) Dilatação de um ou de vários segmentos dos ductos intra-hepáticos.
- c. (X) Constitui a forma diverticular que se protunde da parede do colédoco.
- d. ( ) Coledococoele ou herniação do colédoco que envolve somente a porção do colédoco no interior do duodeno.
- e. ( ) Acentuada dilatação do colédoco com dilatação parcial ou total da árvore biliar extra-hepática.

**37.** Com relação à técnica radiográfica, como é realizada a radiografia em Falso Perfil de Lequesne e Laredo para pacientes com suspeita de impacto femoroacetabular?

- a.  Em ortostatismo, DFF de 1.2 m, em posição oblíqua, com a face posterior do quadril em contato com o Bucky vertical e o pé paralelo ao Bucky. A bacia é rodada 25° para o lado afetado. O RC perpendicular é centrado na parte medial da raiz da coxa contralateral.
- b.  Posição supina, DFF de 1.2 m, RC perpendicular, plano sagital mediano, no nível do ponto médio entre a linha que une as EIAs e o bordo superior da sínfise púbica, com os MMII em rotação medial de 15°.
- c.  Posição supina, DFF 1.2 m, com quadris abduzidos e em rotação lateral máxima, se possível, com plantas dos pés em contato entre si, com RC perpendicular, no plano sagital mediano, no nível do ponto médio entre a linha que une as EIAs e o bordo superior da sínfise púbica.
- d.  Posição supina, DFF de 1.2 m, com o quadril fletido a 90° e abduzido a 45°, com RC perpendicular a raiz da coxa.
- e.  Posição de decúbito lateral para o lado de interesse, DFF de 1.2 m, com o joelho contralateral em flexão e, se possível elevado, com RC em orientação cefálica de 45° para a raiz da coxa, com colimação do feixe.

---

**38.** Considere um recém-nascido, 4 semanas de vida, masculino, com quadro clínico de vômitos em jato, não biliosos. Suspeitou-se de estenose hipertrófica de piloro.

Quais são os valores do comprimento do canal pilórico e a espessura da camada muscular, respectivamente, para o diagnóstico ultrassonográfico?

- a.   $\geq 10$  mm e  $\geq 3$  mm
- b.   $\geq 16$  mm e  $\geq 3$  mm
- c.   $\geq 18$  mm e  $\geq 3$  mm
- d.   $\geq 20$  mm e  $\geq 2,5$  mm
- e.   $\geq 22$  mm e  $\geq 2,5$  mm

**39.** Não é critério ecográfico de apendicite aguda:

- a.  Perda da compressibilidade do apêndice.
- b.  Aumento da ecogenicidade da gordura mesentérica adjacente.
- c.  Fluxo parietal facilmente detectável ao Doppler.
- d.  Diâmetro transverso do apêndice no corte transverso  $> 6$ mm.
- e.  Coleções periapendiculares indicando perfuração.

---

**40.** Em que consiste o sinal de Rigler na radiografia de abdome?

- a.  Pneumoperitônio
- b.  Apendicite
- c.  Ascite
- d.  Volvo de sigmoide
- e.  Pinçamento aortomesentérico

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**





**FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos**  
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>