

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Editais 01/2012

<http://balneariosaude.fepese.org.br>

Caderno de Prova



2 de setembro



das 14:10 às 17:10 h



3 h de duração*



40 questões



S131a

Médico

Urologista



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(20 questões)

Língua Portuguesa

5 questões

Texto

“É a imprensa a via de acesso à divulgação da maioria das inovações linguísticas, notadamente a imprensa escrita, jornais e revistas. Isso porque a informação jornalística está ligada à cultura de massa, de intenção comunitária e generalizante. **Nela** a linguagem rebuscada foi substituída pela simplificação, a serviço de uma maior comunicabilidade.”

Nelly de Carvalho. O que é neologismo.

1. Considere as seguintes afirmativas a respeito do texto.

1. O pronome “nela”, grifado no texto, refere-se: à “imprensa escrita” e à “informação jornalística”.
2. Se a palavra “divulgação” (primeira linha do texto) estivesse no plural, o “a” craseado seria mantido, já que continuaria sendo palavra feminina.
3. Os verbos “ser” e “estar” foram empregados no texto como verbos de ligação e, assim, constituindo predicados verbais.
4. A palavra “comunitária” é acentuada graficamente, pois se trata de uma paroxítona terminada em ditongo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

2. Suponha a seguinte notícia de jornal.

“As pesquisas que medem o nível de desemprego no país, constataram que, nos últimos meses houve mais demissões que contratações. Os analistas acreditam que, se houverem mais turbulências na economia mundial, o desemprego continuará em alta ao longo do ano”.

Considerando a linguagem formal, analise as afirmativas abaixo sobre o texto.

1. O texto apresenta problemas de pontuação.
2. A concordância verbal está de acordo com a norma culta da língua portuguesa.
3. O texto é composto por orações subordinadas.
4. Os substantivos “pesquisas”, “analistas” e “desemprego” têm função de sujeito nas frases em que aparecem no texto.
5. O texto emprega uma linguagem acessível e, por isso, considerada aceita pela gramática normativa.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

3. Assinale a alternativa correta.

- a. () As rúbricas foram devidamente colocadas em cada página do processo. (frase correta)
- b. () A cessão da Câmara dos Vereadores encerrou-se agora. (frase correta)
- c. () Os funcionários obedeceram às ordens dadas pela chefia imediata. (erro de regência verbal)
- d. (X) As empresas não enviaram os relatórios para mim analisar. (erro no emprego do pronome)
- e. () Ele é **amoral** e tem atitudes **imorais**. (as palavras destacadas são homônimas)

4. Assinale a frase que apresenta correta colocação pronominal.

- a. () Responsabilidade: é esse tipo de atitude que busca-se aqui neste setor.
- b. () Em tempo nenhum, se percebeu qualquer sinal de desrespeito.
- c. () Me pediram para falar pela equipe naquela reunião.
- d. () Nunca envolva-se em discussões sobre as quais não há o que argumentar.
- e. (X) Comunicar-se-ão em tempo as novas regras de conduta neste Departamento.

5. Assinale a alternativa correta.

- a. () O iminentente Deputado virá à nossa cidade.
- b. () Vultuosa quantia de dinheiro falso foi apreendida pela polícia naquela ronda diária.
- c. (X) Memorando é um documento que circula entre departamentos em uma instituição pública.
- d. () “Respeitosamente” e “Atenciosamente” são fechos de ofícios e devem ser usados, respectivamente, para: autoridades de mesma hierarquia e autoridades de hierarquia superior à do remetente.
- e. () Pronomes de Tratamento equivalem à segunda pessoa do plural. Assim, a frase “Aguardamos a vossa consideração sobre nosso pleito”, em documentos oficiais, está correta.

Temas Atuais

5 questões

6. O Banco Central Europeu decidiu recentemente reduzir a taxa de juros da zona do Euro, de 1% para 0,75%.

Assinale a alternativa que indica uma das razões que nortearam essa decisão.

- a. (X) A desaceleração da economia europeia.
- b. () A necessidade de diminuir o nível de poupança e investimento na zona do Euro.
- c. () A aceleração dos níveis de emprego e falta de mão de obra.
- d. () O aumento da produção industrial no último trimestre.
- e. () O volume extremamente alto de reservas de alguns países europeus, entre os quais a Alemanha, Espanha, Grécia e Portugal.

7. O cenário político latino-americano foi sacudido, recentemente, por acontecimentos ocorridos no Paraguai que, segundo alguns analistas, constituem um retrocesso na evolução da democracia na região.

Assinale a alternativa que indica o fato a que se refere a afirmação.

- a. () A decretação de impeachment contra o presidente constitucional Ollanta Humala, aprovada pelo Congresso daquele país.
- b. () O cancelamento das eleições presidenciais em que saiu vencedor Fernando Lugo, um ex-bispo católico, que iria governar o país.
- c. (X) A decretação de impeachment contra o presidente constitucional Fernando Lugo, aprovada pelo Congresso daquele país.
- d. () A vitória, nas eleições gerais, do Partido da Pátria Paraguaia, formado por antigos integrantes do governo Stroesner.
- e. () A destituição do presidente constitucional do país, apoiada pelos governos da Argentina e do Brasil, mas fortemente contestada pelo Peru e Venezuela.

Estado de Santa Catarina

8. Examine as afirmativas abaixo:

1. Na última década, o perfil socioeconômico do Brasil teve importantes mudanças.
2. Uma das mudanças ocorridas foi o fortalecimento da classe C.
3. Muitos autores defendem que milhares de pessoas saíram da pobreza e ascenderam às classes médias.
4. Entre os fatores que teriam sido responsáveis por estas mudanças estão a estabilização dos preços.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

9. Em abril, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu matéria de grande importância, relacionada à adoção do sistema de cotas raciais nas universidades brasileiras.

Qual foi a decisão em questão?

- a. () Proibiu a adoção do sistema de cotas raciais em universidades brasileiras.
- b. (X) O sistema de cotas raciais em universidades não contraria a Constituição brasileira.
- c. () O sistema de cotas raciais em universidades, além da injustiça que encerra, fere frontalmente a isonomia dos candidatos às vagas disputadas nos Vestibulares.
- d. () Estendeu o sistema de cotas, em proporções idênticas, aos indígenas, descendentes de asiáticos, descendentes de marranos e aos quilombolas.
- e. () Respeitando o direito dos que já ingressaram em universidades, beneficiados pelo sistema de cotas, entendeu ser a medida anticonstitucional, recomendando a sua imediata suspensão.

10. O noticiário deu grande destaque à descoberta da chamada "Partícula de Deus".

Assinale a alternativa **correta** a respeito dessa descoberta.

- a. () Trata-se de uma descoberta inesperada, pois os cientistas contemporâneos, na sua maioria materialistas, há muito tinham abandonado as antigas pesquisas que pretendiam encontrá-la.
- b. () Vislumbrado na Idade Média pelo cientista inglês John Higgs, é um novo elemento químico capaz de explicar a formação da matéria no universo.
- c. () Talvez seja a descoberta mais importante da ciência moderna, uma vez que permite comprovar racional e cientificamente o criacionismo, ou seja, que o universo e a humanidade são criações divinas.
- d. (X) A descoberta anunciada pode ser o há muito procurado bóson de Higgs, considerado a chave para entender a estrutura fundamental da matéria.
- e. () A Partícula de Deus é uma forma de vida que não pode ser enquadrada em nenhum dos reinos da natureza até então conhecidos. Acredita-se tratar-se da sobrevivência de uma espécie extinta no início da formação do universo.

Conhecimentos Gerais de Medicina

10 questões

11. A taxa ou o índice que relaciona o número de óbitos por uma determinada causa e o número de pessoas que foram acometidas por tal doença e nos dá ideia da gravidade do agravo, pois indica o percentual de pessoas que morreram é a:

- a. () Magnitude.
- b. () Mortalidade.
- c. () Esperança de vida.
- d. () Gravidade.
- e. (X) Letalidade.

12. Atribuí-se a Hipócrates a criação do prontuário médico.

A respeito do assunto, identifique abaixo as alternativas verdadeiras (V) e as falsas (F).

- () O preenchimento do prontuário do paciente é obrigação e responsabilidade intransferível do médico.
- () O prontuário do paciente corretamente preenchido é efetivamente a principal peça de defesa do médico nos casos de denúncia por mau atendimento, na presunção da existência de erro médico.
- () É direito de todo paciente ou seu responsável legal, por si ou por advogado constituído, obter cópia integral de seu prontuário médico o qual deve ser obtido incontinenti mediante recibo escrito, assinado e identificado.
- () O prontuário do paciente é o conjunto de documentos padronizados e ordenados, onde devem, obrigatoriamente, ser registrados todos os cuidados profissionais prestados aos pacientes e que atesta o atendimento médico a uma pessoa numa instituição de assistência médica ou num consultório médico.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) V – V – V – V
- b. () V – V – F – V
- c. () F – V – V – F
- d. () F – V – F – F
- e. () F – F – V – F

13. São exames complementares de imagem considerados como invasivos na investigação clínica:

- a. () Dermatoscopia.
- b. (X) Uretrocistografia miccional.
- c. () Radiografia simples de abdome.
- d. () Ultrassonografia de abdome total.
- e. () Tomografia computadorizada sem contraste.

14. Você é o médico do trabalho da Prefeitura Municipal. Um candidato a motorista de transporte coletivo é portador de epilepsia com crises convulsivas frequentes.

De acordo com a ética médica, assinale a alternativa com a melhor conduta a ser tomada frente a este caso.

- a. () Atestar que o candidato é apto a realizar tal função, sem ir contra os princípios do sigilo médico, tendo em vista que esta condição não representa perigo para a população.
- b. () Atestar que o candidato é apto a realizar tal função, porém deve comunicar aos administradores a natureza etiológica da doença, revelando o sigilo médico.
- c. () Comunicar aos seus administradores a natureza etiológica da doença para que eles tomem a decisão de substituir o candidato, revelando o sigilo médico.
- d. () Comunicar aos seus administradores o diagnóstico da doença para que eles tomem a decisão de substituir o candidato, já que esta doença é um diagnóstico comum dentro da população e não precisa ser mantido o sigilo médico.
- e. (X) Comunicar aos seus administradores a natureza etiológica da doença para que eles tomem a decisão de substituir o candidato, sem revelação do sigilo médico.

15. As emergências alérgicas são reações mediadas por anticorpos em resposta a antígenos externos. As reações em resposta à ligação de um antígeno a uma imunoglobulina E (IgE), com degranulação de mastócitos e liberação de mediadores inflamatórios após algumas horas caracteriza a:

- a. () Reações anafilactoides.
- b. (X) Reação tipo I de hipersensibilidade imediata.
- c. () Reação tipo II citotóxica.
- d. () Reação tipo III complexo imune.
- e. () Reação tipo IV de hipersensibilidade tardia.

Estado de Santa Catarina

16. Pacientes idosos que se apresentam na unidade local de saúde com história clínica de emagrecimento e hematoquesia devem ser investigados com:

- a. Colonoscopia.
 - b. Cintilografia.
 - c. Ultrassonografia trans-retal.
 - d. Clister opaco com duplo contraste.
 - e. Radiografia simples de abdome em pé e deitado.
-

17. O exame de imagem que apresenta a melhor sensibilidade e especificidade para o diagnóstico da Apendicite Aguda é a:

- a. Urografia excretora.
 - b. Laparoscopia diagnóstica
 - c. Ultrassonografia abdominal.
 - d. Tomografia computadorizada.
 - e. Radiografia simples de abdome.
-

18. Na aplicação do SUS, o principal responsável pela saúde pública de sua população estabelecido pelo Pacto pela Saúde, assinado em 2006, onde o gestor passa a assumir imediata ou paulatinamente a plenitude da gestão das ações e dos serviços de saúde é o (a):

- a. União.
 - b. Estado.
 - c. Município.
 - d. Ministério da Saúde.
 - e. Conselho Estadual de Saúde.
-

19. A diretriz do SUS que se refere à garantia dada pelo Estado de que a sociedade civil organizada tem a possibilidade de influir sobre as políticas públicas de saúde é a(o):

- a. Equidade.
- b. Igualdade.
- c. Integralidade.
- d. Controle social.
- e. Descentralização.

20. Em um município de Santa Catarina com 200.000 habitantes, foram registrados 1.000 óbitos por diversas causas durante o ano de 2010. Dentre esses óbitos, 160 homens e 40 mulheres tiveram como diagnóstico melanoma metastático.

Com base nestes dados, é possível dizer que:

- a. A taxa de mortalidade geral foi de 50 por 1.000.
- b. A incidência de casos de melanoma foi de 10 por 500.
- c. A mortalidade proporcional por melanoma foi de 20%.
- d. A letalidade por melanoma entre mulheres foi de 20%.
- e. A letalidade por melanoma entre homens foi de 80%.

Conhecimentos Específicos

(20 questões)

21. Na população do sexo masculino, qual a principal causa de retenção urinária crônica?

- a. () Nefrolitíase
- b. () Trauma vesical
- c. () Síndrome nefrítica
- d. () Adenocarcinoma de próstata
- e. (X) Hiperplasia prostática benigna

22. Um paciente de 55 anos, masculino, chega ao seu consultório com queixa de hematúria de grande intensidade indolor.

Qual é a hipótese etiológica mais provável?

- a. () Pielonefrite
- b. () Litíase renal
- c. () Tumor de Wilms
- d. (X) Câncer de bexiga
- e. () Hiperplasia prostática benigna

23. Você recebe encaminhado do clínico geral do Posto de Saúde para avaliação: JFK, masculino, de 62 anos. O paciente era assintomático e trouxe exames de PSA total de 2010 de 1,5 ng/ml e de 2011 com o valor de 2,0 ng/ml. Ao exame de toque, apresentava próstata de aspecto fibroelástico e sem nódulos, com 25 g. Em 2011 o PSA total é de 4,5 ng/ml, e a relação PSA livre/total, de 12%.

Qual o provável diagnóstico de JFK?

- a. () Prostatite aguda.
- b. () Prostatite crônica.
- c. (X) Câncer de próstata.
- d. () Hiperplasia benigna da próstata.
- e. () Não há anormalidade na avaliação prostática.

24. O principal tumor das vias urinárias é o carcinoma de células transitórias, sendo a maioria desses tumores originados na bexiga.

Em relação a esse assunto, assinale a alternativa **incorreta**.

- a. () O uso prolongado de ciclofosfamida aumenta em 9 vezes o risco de câncer de bexiga.
- b. (X) É mais comum no sexo masculino e 50% são representados por tumores de células transitórias.
- c. () São fatores de risco: idade avançada, sexo masculino, raça branca, tabagismo, cistites crônicas, irradiação pélvica, cálculo vesical e dieta rica em gordura.
- d. () O carcinoma papilar superficial é a forma mais comum e tem um pequeno potencial invasivo, mas apresenta uma forte tendência à recidiva após ressecção.
- e. () O método de escolha frente a uma suspeita de câncer de bexiga é a tomografia computadorizada, com ou sem contraste.

25. Durante consulta de rotina, RRP, 59 anos de idade, relatou queixas de aumento da frequência urinária, necessidade de ir rápido ao banheiro para urinar, eventual perda de urina e discreta diminuição da força do jato urinário. O toque de próstata mostrou aumento de tamanho, porém de consistência e contorno normal.

Assinale a alternativa que indica o diagnóstico provável.

- a. (X) Incontinência urinária de urgência por hiperatividade vesical.
- b. () Incontinência urinária de urgência por hipoatividade vesical.
- c. () Incontinência urinária por transbordamento por hiperatividade vesical.
- d. () Incontinência urinária por transbordamento por hipoatividade vesical.
- e. () Incontinência urinária mista por hiperatividade detrussora.

Estado de Santa Catarina

26. Paciente encaminhado ao ambulatório de Urologia, por ter apresentado há 1 mês quadro de dor lombar em flanco direito irradiada para região escrotal associada à hematúria macroscópica. A dor teve melhora com uso de analgesia comum.

Qual o melhor método para definir o diagnóstico do paciente acima?

- a. () CPRE
 - b. () Raio X simples de abdome total
 - c. (X) Tomografia Computadorizada sem contraste
 - d. () Ultrassom de abdome total
 - e. () Urografia Excretora
-

27. Em relação a um paciente que possui um cálculo em ureter proximal medindo 1,5 cm no maior diâmetro, qual a melhor conduta a ser tomada?

- a. () Ureteroscopia
 - b. () Cirurgia aberta
 - c. () Conduta expectante
 - d. (X) Litotripsia extracorpórea
 - e. () Nefrolitotripsia percutânea
-

28. Não é fator de risco para cólica nefrética:

- a. () Desidratação.
 - b. () Sexo masculino.
 - c. (X) Hipertireoidismo.
 - d. () Hipercalciúria idiopática.
 - e. () História familiar positiva para nefrolitíase.
-

29. Assinale a alternativa **correta** em relação ao testículo impalpável.

- a. () Ultrassonografia abdominal.
- b. (X) Videolaparoscopia diagnóstica.
- c. () Implante de prótese testicular de silicone.
- d. () Exploração cirúrgica da região inguinal convencional.
- e. () Administração de gonadotrofina coriônica com dosagem posterior dos níveis de testosterona.

30. A respeito da Varicocele, assinale a alternativa **incorreta**.

- a. () O tratamento está indicado quando há dor escrotal, atrofia testicular ou alteração do espermograma.
 - b. () É a causa tratável mais comum de infertilidade masculina.
 - c. () A maioria dos indivíduos portadores são assintomáticos.
 - d. () É a dilatação, alongamento ou tortuosidade da veia espermática interna (plexo pampiniforme), mais comum à esquerda.
 - e. (X) A varicocele, mesmo sem alterações seminais, é suficiente para indicação de correção cirúrgica em casos de infertilidade conjugal.
-

31. A respeito da hemospermia, assinale a alternativa **incorreta**.

- a. (X) Mais de 75% dos casos apresentam cronicidade e etiologia idiopática em 30 a 70% dos casos.
 - b. () Hemospermia ou hematospermia é definida pela presença de sangue, fresco ou não, no ejaculado.
 - c. () Ocorre devido a condições patológicas nos testículos, epidídimos, ductos deferentes, vesículas seminais, glândulas bulbo-uretrais, próstata, bexiga ou uretra
 - d. () A investigação inicial deve conter pesquisa de doenças sexualmente transmissíveis, urina Tipo I com cultura e hemograma.
 - e. () Os processos infecciosos e inflamatórios, em homens menores de 40 anos, são historicamente as causas mais frequentes, correspondendo a 39% dos casos.
-

32. Assinale a alternativa que indica a causa mais comum de cálculos na via excretora urinária.

- a. () Hiperossalúria.
- b. () Hipocitratúria.
- c. (X) Hipercalciúria.
- d. () Hiperuricosúria.
- e. () Hiperparatireoidismo primário.

33. À respeito das patologias de origem testicular causadoras de orquialgia, relacione **corretamente** as colunas abaixo:

Coluna 1

1. orquite
2. epidimite
3. hidrocele

Coluna 2

- () Diagnóstico pelo exame clínico, mostrando testículo edemaciado, aderido ao escroto e muito dolorido.
- () O diagnóstico é realizado pelo exame físico e confirmado pela transiluminação, que consiste em direcionar fonte de luz em direção ao testículo suspeito.
- () O diagnóstico, além de análises laboratoriais, inclui uma ultrassonografia escrotal com Doppler para afastar uma torção aguda.
- () O processo inflamatório inicia-se na cauda do epidídimo e progride para todo o órgão.
- () A dor, geralmente, é secundária ao aumento do testículo e de forma característica ocorre durante a deambulação.
- () O tratamento é cirúrgico e consiste na ressecção da túnica vaginal.
- () Em crianças está associada à infecção urinária e até balanopostite secundária à fimose. Em adultos jovens é, geralmente, simultânea a doenças sexualmente transmissíveis, e no idoso pode estar associada à HPB e manipulação urológica.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 1 – 3 – 2 – 2 – 1 – 1 – 2
- b. (X) 1 – 3 – 2 – 2 – 3 – 3 – 2
- c. () 1 – 3 – 3 – 2 – 3 – 3 – 1
- d. () 3 – 2 – 1 – 2 – 3 – 3 – 2
- e. () 3 – 2 – 1 – 2 – 3 – 3 – 1

34. À respeito das patologias urológicas na infância, assinale a alternativa **incorreta**.

- a. () Após os 3 anos, 50% dos meninos ainda não têm prepúcio retrátil.
- b. () Na infância, a criptorquidia deve ser corrigida cirurgicamente, preferencialmente, após os dois anos de idade.
- c. () Nos primeiros 3 anos de vida, com o crescimento peniano, ocorre uma desproporção gradual da glândula e do prepúcio, formando a fimose.
- d. (X) O tratamento da impossibilidade de exposição da glândula com o uso de esteroides tópicos aplicados no prepúcio tem uma duração de 4 a 8 semanas, com sucesso entre 85 e 90%.
- e. () Assim como a o tratamento da estenose de junção uretero vesical, a criptorquidia tem tratamento sempre cirúrgico via laparoscopia, que é o padrão-ouro.

35. Um paciente masculino, de 30 anos, com estado gripal, mal-estar e febrícula queixa-se de gânglio inguinal à esquerda associado à dor e aumento de temperatura locais. Ao exame físico, não foram achadas lesões.

Qual a principal hipótese diagnóstica?

- a. () Sífilis
- b. () Cancro mole
- c. () Donovanose
- d. () Herpes genital
- e. (X) Linfogranuloma venéreo

36. Você recebe, encaminhado do clínico geral, uma paciente gestante de segundo trimestre solicitando sua opinião a respeito do provável diagnóstico. Ela apresenta VDRL positivo e FTA-Abs negativo.

Assinale a alternativa que melhor responde ao motivo do encaminhamento:

- a. (X) Resultado falso-positivo
- b. () Sífilis latente precoce
- c. () Sífilis latente tardia
- d. () Sífilis primária
- e. () Sífilis terciária

Estado de Santa Catarina

37. O tratamento farmacológico de escolha para prostatite aguda é:

- a. () Azitromicina 500 mg, 1 vez ao dia, por 5 dias.
 - b. () Tetraciclina 500 mg, de 12 em 12 horas, por 7 dias.
 - c. () Ceftriaxona 2 gramas por via intramuscular por 7 dias
 - d. () Cefalotina 500 mg, de 6 em 6 horas, ou Cefuroxima 500 mg, de 12 em 12 horas, durante 2 semanas.
 - e. (X) Ciprofloxacino 500 mg, de 12 em 12 horas, ou Levofloxacino 250 mg/dia, durante quatro semanas.
-

38. A fimose é um evento considerado fisiológico em crianças com menos de 2 anos que ainda usam fraldas.

Após este período, persistindo a impossibilidade de exposição da glândula, o tratamento indicado é:

- a. () Postectomia.
 - b. () Frenuloplastia.
 - c. () Exercícios diários no banho de retração completa do prepúcio e exposição da glândula.
 - d. (X) Uso de pomadas com hialuronidase e betametasona com retração progressiva do prepúcio.
 - e. () Nenhum tratamento é indicado até a adolescência.
-

39. Em uma cirurgia para correção de hérnia inguinal na menina, no trans-operatório é observado no saco herniário a presença de uma gônada.

Qual a conduta é a mais indicada?

- a. () Apenas redução da gônada e acompanhamento pós-operatório ambulatorial.
- b. (X) Biópsia gonadal e redução da gônada para a cavidade abdominal.
- c. () Gonadectomia e investigação ultrassonográfica do lado contra lateral ambulatorialmente.
- d. () Redução da gônada para a cavidade abdominal e investigação hormonal de intersexo
- e. () Redução da gônada para a cavidade abdominal e administração de gonodotrofina coriônica com dosagem posterior dos níveis de testosterona.

40. A correção cirúrgica da fimose está sempre indicada:

- a. (X) Na presença de anel fibroso prepucial.
- b. () Na presença de criptorquidia associada.
- c. () Na presença de hipospádia associada.
- d. () Após episódio de balanopostite.
- e. () Após episódio da parafimose.

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>