

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Editais 01/2012

<http://balneariosaudefepese.org.br>

Caderno de Prova



2 de setembro



das 14:10 às 17:10 h



3 h de duração*



35 questões



M104

Técnico de Enfermagem



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Portuguesa

5 questões

Texto

Julho passado. Na capital de São Paulo, Rejaniel Jesus Santos e Sandra Regina Domingues, moradores de rua, encontraram um saco plástico e um malote com R\$ 20.000,00 em dinheiro e cheques, perto do viaduto em que dormiam. Chamaram a polícia, que verificou: o dinheiro era fruto de um roubo a um restaurante japonês, pouco antes. Surpreso e grato, o proprietário do restaurante ofereceu-lhes um jantar e emprego. Questionado por que não ficou com o achado, Rejaniel respondeu: "A minha mãe me ensinou que não devo roubar e, se vir alguém roubando, devo avisar a polícia".

1. Assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) A oração "se vir alguém roubando" é uma subordinada adverbial.
- b. () A expressão "moradores de rua" é um adjunto adverbial de lugar.
- c. () A expressão "o achado" está empregada de forma denotativa; refere-se ao malote com cheques.
- d. () O vocábulo sublinhado, em "perto do viaduto em que dormiam", é um pronome relativo, como em "me ensinou que não devo roubar".
- e. () Em "se vir alguém roubando" o termo sublinhado corresponde a se chegar.

2. Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Em "ofereceu-lhes um jantar" o termo sublinhado equivale à expressão eles.
- b. () A expressão sublinhada, em "devo avisar a polícia", equivale a avisar-lhe.
- c. (X) A oração sublinhada, em "Chamaram a polícia, que verificou", é uma subordinada adjetiva explicativa.
- d. () A expressão sublinhada, em "ofereceu-lhes um jantar e emprego", corresponde a um complemento nominal de ofereceu.
- e. () Porque antes de pronomes possessivos femininos o emprego do acento de crase é optativo, pode-se escrever "À minha mãe me ensinou que...".

3. Assinale a alternativa gramaticalmente **correta**.

- a. () Devemos admitir de que o gesto de Rejaniel, que o texto se referiu, deveria ser corriqueiro.
- b. () A vírgula, na primeira linha do texto, marca um vocativo.
- c. () Os dois pontos depois de "que verificou" têm valor enumerativo.
- d. () As aspas no final do texto indicam a fala dos dois moradores de rua.
- e. (X) A ideia contida em "Eu devo avisar a polícia" corresponde à de *A polícia deve ser avisada por mim*.

4. Assinale a alternativa em que a lacuna pode ser preenchida com a expressão sublinhada em "Questionado por que não ficou com o achado".

- a. () Você ainda não visitou a Escola de Arte e Artesanato
- b. (X) Há quem deseje saber tanta gente procura nosso município!
- c. () Não sei o de um gesto como o de Rejaniel chamar nossa atenção; não deveríamos todos ser honestos, sempre?
- d. () Escolhemos Balneário Camboriú para viver aqui se tem excelente qualidade de vida.
- e. () Amiga, você conhece o Sítio Histórico Cultural da cidade?

5. Assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) Talvez amanhã haja razões para discordarmos de você.
- b. () Haverão muitas pessoas felizes com a chegada da Primavera.
- c. () Solicitamos a V. Sa. que cuideis dos moradores de rua, irmãos meus e vosso.
- d. () Um grupo de vereadores paulistas mês passado, em sessão solene, aprovaram voto um conjunto de medidas de proteção à infância e juventude.
- e. () Precisam-se urgentemente de mais cidadãos honestos.

Temas Atuais

5 questões

6. Em 1964, o cientista britânico Peter Higgs publicou a teoria da existência de uma nova partícula, que explicaria como a massa da matéria seria formada.

Esta partícula tornou-se conhecida como a(o):

- a. () Fóton.
- b. () Dedo de Deus.
- c. (X) Partícula de Deus.
- d. () Centelha de divindade.
- e. () Elemento quântico primordial.

7. Analise a lista de países: Bulgária, República Checa, Dinamarca, Letônia, Lituânia, Hungria, Polônia, Romênia, Suécia e Reino Unido.

Assinale a alternativa que indica uma característica comum a todos estes países.

- a. () Não são países membros da União Europeia, mas utilizam a moeda única (Euro).
- b. () São países não membros da União Europeia e, portanto, utilizam a moeda única (Euro).
- c. () São os países mais industrializados entre aqueles que são membros da União Europeia.
- d. (X) São países membros da União Europeia, mas não utilizam a moeda única (Euro).
- e. () São os países europeus mais afetados pela crise econômica que atinge os países da Zona do Euro.

8. Decisão recente do MERCOSUL suspendeu o Paraguai até a realização de eleições, previstas para 1913, naquele país.

Assinale a alternativa que justificou esta decisão:

- a. () O chamado escândalo de Watergate.
- b. (X) A destituição do presidente Fernando Lugo pelo Congresso paraguaio.
- c. () A deposição do presidente Hugo Chávez pelo Congresso paraguaio.
- d. () A eleição do presidente Fernando Lugo pelo Congresso paraguaio.
- e. () A oposição do presidente Fernando Lugo e do Congresso paraguaio ao ingresso da Venezuela no Mercosul.

9. Os educadores têm se preocupado com uma prática extremamente comum em nossas escolas, como dar apelidos, fazer gozações e chacotas. Tais práticas, muitas vezes aceitas como simples brincadeiras, podem fazer muito mal à criança e, em casos extremos, levar até ao suicídio. Trata-se do:

- a. () *stress*.
- b. () *joking*.
- c. () *boring*.
- d. (X) *bullying*.
- e. () amarelar.

Estado de Santa Catarina

10. Assinale a alternativa que completa **corretamente** a afirmação abaixo.

A esquerda voltou ao poder na França com a derrota de Nicolas Sarkozy e a eleição:

- a. () da presidente Cristina Kishner.
- b. () do líder fascista François Hollande.
- c. (X) do líder socialista François Hollande.
- d. () de uma nova Assembleia Nacional, onde a Frente Nacional (FN) conquistou a maioria.
- e. () para presidente de Alexis Corbière, secretário nacional do Parti de Gauche.

Noções de Informática

5 questões

11. Assinale a alternativa que indica a **melhor** forma de criar um índice automático para os capítulos e as seções de um dado documento, utilizando o MS Word 2010 em português.

- a. () Guia Inserir ► Sumário; desde que estilos de títulos para as entradas do índice tenham sido empregados.
- b. () Guia Inserir ► Inserir índice de ilustrações; desde que o recurso 'inserir legenda' nas tabelas tenha sido empregado.
- c. () Guia Referências ► Sumário; desde que o recurso 'inserir legenda' nas tabelas tenha sido empregado.
- d. () Guia Inserir ► Inserir índice; desde que estilos de títulos para as entradas do índice tenham sido empregados.
- e. (X) Guia Referências ► Sumário; desde que estilos de títulos para as entradas do índice tenham sido empregados.

12. A opção do comando **ls**, do Linux, utilizada para exibir nomes de arquivos e diretórios que iniciam com um ponto (.), como por exemplo o arquivo *.profile*, é:

- a. (X) -a
- b. () -b
- c. () -c
- d. () -x
- e. () -l

13. São tipos de gráfico que podem ser criados utilizando o MS Excel 2010 em português a partir da interface: Guia Inserir ► Gráficos.

Selecione a alternativa onde **todos** os tipos de gráfico listados possam ser criados pelo MS Excel 2010 em português, utilizando esta opção da interface.

- a. () Rosca; Linha; BPMN; Radar
- b. (X) Pizza; Coluna; Radar; Rosca
- c. () Clip-Art; Barra; Área; Dispersão
- d. () Dispersão; Barra; Pizza; SmartArt
- e. () Caminho crítico; Coluna; Área; Fluxograma

14. São *softwares* utilizados na produção de apresentações, presentes no BR Office e no MS Office, respectivamente:

- a. () Draw e Powerpoint.
- b. () Powerpoint e Draw.
- c. () Powerpoint e Impress.
- d. (X) Impress e Powerpoint.
- e. () Keynote e Powerpoint.

15. Identifique as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com relação às boas práticas de segurança da informação.

- () Software antivírus não requer atualizações, basta instalar no computador para protegê-lo.
- () Criptografar as informações que trafegam na internet, por definição, aumenta sua segurança.
- () Configurar o e-mail utilizando SSL incrementa a segurança na comunicação dos dados.
- () Sites utilizando certificados digitais sobre HTTPS são geralmente mais seguros.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – V – F – F
- b. () V – F – V – V
- c. () F – F – F – V
- d. () F – V – V – F
- e. (X) F – V – V – V

Conhecimentos Específicos

(20 questões)

16. De acordo com a Portaria nº 648 de 28 de março de 2006, a Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. É desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.

Diante disso, assinale a alternativa que afirma **corretamente** um dos princípios fundamentais da Atenção Básica.

- a. () Desestimular relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita.
- b. (X) Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, com território adscrito de forma a permitir o planejamento e a programação descentralizada, e em consonância com o princípio da equidade.
- c. () Valorizar os profissionais de saúde por meio da competição entre os membros da equipe.
- d. () Desestimular a participação popular e o controle social.
- e. () Realizar avaliação e acompanhamento dos gastos realizados pela equipe como parte do processo de controle e auditoria.

17. A vacina que deve ser realizada na criança com 1 mês de vida, recomendada pelo Calendário de Vacinação da criança, é:

- a. () Tetravalente.
- b. () 1ª Dose da Hepatite B.
- c. (X) 2ª Dose da Hepatite B.
- d. () Contra a Febre Amarela.
- e. () Vacina oral, contra a Poliomielite.

18. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Seção I “Das relações com a pessoa, família e coletividade”, é direito do profissional de enfermagem:

- a. () Recusar-se a executar atividades que sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal, mesmo que ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade.
- b. () Promover e ser conivente com a injúria, calúnia e difamação de membro da Equipe de Enfermagem, Equipe de Saúde e de trabalhadores de outras áreas.
- c. () Praticar e/ou ser conivente com crime, contravenção penal ou qualquer outro ato que infrinja postulados éticos e legais.
- d. (X) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade.
- e. () Negar Assistência de Enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência.

19. Parada cardiorrespiratória (PCR) é:

- a. (X) A cessação da atividade mecânica cardíaca confirmada por ausência de pulso central, inconsciência e apneia.
- b. () A diminuição da atividade mecânica cardíaca confirmada por ausência de pulso central, inconsciência e apneia.
- c. () A irregularidade da atividade mecânica cardíaca confirmada por ausência de pulso central, inconsciência e apneia.
- d. () A cessação da atividade mecânica cardíaca confirmada por apneia apenas.
- e. () A diminuição da atividade mecânica cardíaca confirmada por ausência de pulso central apenas.

20. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Capítulo V "Das infrações e penalidades", artigo 118, "As penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem", conforme o que determina o artigo 18, da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, são as seguintes:

1. Advertência verbal
2. Multa
3. Censura
4. Suspensão do Exercício Profissional
5. Cassação do Direito ao Exercício Profissional

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

21. De acordo com a Portaria nº 648 GM/MS, de 28 de março de 2006, é atribuição específica do Técnico de Enfermagem das Equipes de Saúde da Família:

- a. () realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal.
- b. () indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário.
- c. (X) participar das atividades de assistência básica realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc).
- d. () realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, gineco-obstetrícia, bem como cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e procedimentos para fins de diagnósticos.
- e. () conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão, realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares e prescrever medicações.

22. Entre as pessoas idosas, a hipertensão é uma doença altamente prevalente, acometendo cerca de 50% a 70% das pessoas nessa faixa etária. É um fator determinante de morbidade e mortalidade, mas, quando adequadamente controlada, reduz significativamente as limitações funcionais e a incapacidade nos idosos. A hipertensão não deve ser considerada uma consequência normal do envelhecimento.

As principais estratégias para o tratamento não-farmacológico da hipertensão arterial sistêmica incluem as seguintes:

- a. () Manter sempre o mesmo peso; não alterar em demasia a alimentação habitual.
- b. (X) Controle do excesso do peso; adoção de hábitos alimentares saudáveis; abandono do tabagismo.
- c. () Adoção de hábitos alimentares saudáveis; controle do alcoolismo e tabagismo; manter sempre o mesmo peso.
- d. () Controle do excesso do peso; manter o tabagismo; realizar uma prática corporal/atividade física regular.
- e. () Controle do excesso do peso; redução do consumo de bebidas alcoólicas; não alterar em demasia a alimentação habitual.

23. O Diabetes Mellitus é uma doença comum e de incidência crescente que aumenta com a idade. O diabetes apresenta alta morbi-mortalidade, com perda importante na qualidade de vida. É uma das principais causas de mortalidade, insuficiência renal, amputação de membros inferiores, cegueira e doença cardiovascular.

Os sintomas clássicos do diabetes são:

- a. () Poliúria; polifagia e pigarro.
- b. () Polidipsia; polifagia e ganho involuntário de peso.
- c. () Poliúria; polidipsia, pigarro e ganho involuntário de peso.
- d. (X) Poliúria; polidipsia; polifagia e perda involuntária de peso.
- e. () Polifagia; ganho involuntário de peso e polidipsia.

24. Uma das formas de administração de medicamentos é por via parenteral.

Não é considerada via parenteral:

- a. via oral.
 - b. via intratecal.
 - c. via subcutânea.
 - d. via intradérmica.
 - e. via intraperitoneal.
-

25. De acordo com o Calendário de Vacina do Adulto e Idoso, existem duas vacinas que devem ser administradas a pessoas de 60 anos ou mais. São elas:

- a. Tríplice Viral e Pneumococo.
 - b. Pneumococo e Contra Febre Amarela.
 - c. dT (dupla tipo Adulto) e Pneumococo.
 - d. Influenza e dT (dupla tipo Adulto).
 - e. Influenza e Pneumococo.
-

26. São consideradas doenças preveníveis por imunização:

- a. Rubéola, tuberculose, diabetes, varicela, gripe.
 - b. Difteria, tétano, coqueluche, rubéola, tuberculose.
 - c. Osteoporose, tuberculose, difteria, tétano, coqueluche.
 - d. Coqueluche, rubéola, tuberculose, esclerose múltipla.
 - e. Leishmaniose, coqueluche, rubéola, tuberculose, gripe.
-

27. No manuseio de agulhas e outros materiais perfuro-cortantes, são essenciais os seguintes cuidados:

- a. Recapear as agulhas antes de descartá-las.
- b. Recapear as agulhas e desprezá-las no lixo.
- c. Nunca recapear agulhas antes de descartá-las.
- d. Remover as agulhas e seringas antes de descartá-las.
- e. Entortar as agulhas e descartá-las.

28. Relacione a coluna 1 (das vacinas) com a coluna 2 (as doenças que elas evitam).

Coluna 1 Vacinas

- 1. BCG
- 2. DTP + Hib (vacina tetravalente)
- 3. VOP (vacina oral contra pólio)
- 4. VORH (vacina oral de rotavírus humano)
- 5. SRC (tríplice viral)

Coluna 2 Doenças

- Diarreia por rotavírus.
- Poliomielite (paralisia infantil).
- Formas graves de tuberculose.
- Sarampo, rubéola e caxumba.
- Difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções causadas pelo *Haemophilus influenzae* tipo b.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo:

- a. 2 – 1 – 5 – 4 – 3
 - b. 2 – 3 – 5 – 1 – 4
 - c. 3 – 1 – 5 – 4 – 2
 - d. 3 – 5 – 4 – 2 – 1
 - e. 4 – 3 – 1 – 5 – 2
-

29. Assinale a alternativa com a definição **correta** de assepsia.

- a. Processo que permite afastar os germes patogênicos de um local ou objeto.
- b. Procedimento que visa o controle de infecção a partir do uso de substâncias microbidas ou microbiostáticas de uso na pele ou mucosa.
- c. Processo que permite afastar os germes iatrogênicos de um local ou objeto.
- d. Processo que visa o controle e a infecção a partir do uso de substâncias abrasivas de uso na região da palma das mãos.
- e. Processo que permite agregar os germes patogênicos para um local ou objeto.

30. A variedade de materiais utilizados nos estabelecimentos de saúde pode ser classificada, segundo riscos potenciais de transmissão de infecções para os pacientes, em três categorias. São elas:

- a. () Artigos críticos, semicríticos e ultracríticos.
 - b. (X) Artigos críticos, semicríticos e não críticos.
 - c. () Artigos críticos, não críticos e muito críticos.
 - d. () Artigos críticos, semicríticos e nada críticos.
 - e. () Artigos semicríticos, pouco críticos, muito críticos.
-

31. O médico prescreveu para a paciente Ivonete 500 ml de soro fisiológico a 0,9% para ser administrado por via endovenosa em 6 horas.

O gotejamento aproximado, por minuto, é de:

- a. () 7 gotas.
 - b. () 14 gotas.
 - c. () 20 gotas.
 - d. (X) 28 gotas.
 - e. () 83 gotas.
-

32. Alguns produtos que podem causar intoxicações são substâncias químicas utilizadas em limpeza doméstica e de laboratório, venenos utilizados no ambiente da casa (como raticidas), entorpecentes e medicamentos em geral, além de alimentos deteriorados e gases tóxicos.

Não é (são) sinal(is) de alerta quanto ao envenenamento por sua ingestão:

- a. (X) Surdez.
- b. () Queimaduras.
- c. () Náusea e vômito.
- d. () Transpiração intensa.
- e. () Lesões ou manchas ao redor da boca.

33. Analise o texto abaixo:

Os tipos de diabetes mais frequentes são: o diabetes, anteriormente conhecido como diabetes juvenil, que compreende cerca de 10% do total de casos, e o diabetes, anteriormente conhecido como diabetes do adulto, que compreende cerca de 90% do total de casos. Outro tipo de diabetes encontrado com frequência e cuja etiologia ainda não está esclarecida é o diabetes, que, em geral, é um estágio pré-clínico de diabetes, detectado no rastreamento pré-natal.

Assinale a alternativa que completa **correta** e sequencialmente as lacunas do texto.

- a. () gestacional ; tipo 1 ; tipo 2
 - b. () gestacional ; tipo 2 ; tipo 1
 - c. (X) tipo 1 ; tipo 2 ; gestacional
 - d. () tipo 2 ; gestacional ; tipo 1
 - e. () tipo 2 ; tipo 1 ; gestacional
-

34. Quando os níveis glicêmicos de um indivíduo estão acima dos considerados "normais", mas não estão suficientemente elevados para caracterizar um diagnóstico de diabetes, os indivíduos são classificados como portadores de:

- a. () síndrome metabólica.
- b. () hipoglicemia residual.
- c. () hiperglicemia residual.
- d. (X) hiperglicemia intermediária.
- e. () hipoglicemia intermediária.

35. A queda representa um grande problema para as pessoas idosas dadas as suas consequências (injúria, incapacidade, institucionalização e morte), que são resultado da combinação de alta incidência com alta suscetibilidade a lesões. Os fatores de risco podem ser divididos em intrínsecos e extrínsecos.

São considerados fatores de risco intrínsecos para as quedas em idosos:

1. imobilidade
2. sexo feminino
3. sexo masculino
4. doença de Parkinson
5. idosos com mais de 80 anos

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
- e. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>