

Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Editais 01/2012

<http://balneariosaudefepese.org.br>

# Caderno de Prova



2 de setembro



das 14:10 às 17:10 h



3 h de duração\*



40 questões



**S114a**

Médico

**Dermatologista**



**Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.**

\* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

## Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.**

## Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



# Conhecimentos Gerais

(20 questões)

## Língua Portuguesa

5 questões

### Texto

“É a imprensa a via de acesso à divulgação da maioria das inovações linguísticas, notadamente a imprensa escrita, jornais e revistas. Isso porque a informação jornalística está ligada à cultura de massa, de intenção comunitária e generalizante. **Nela** a linguagem rebuscada foi substituída pela simplificação, a serviço de uma maior comunicabilidade.”

Nelly de Carvalho. O que é neologismo.

1. Considere as seguintes afirmativas a respeito do texto.

1. O pronome “nela”, grifado no texto, refere-se: à “imprensa escrita” e à “informação jornalística”.
2. Se a palavra “divulgação” (primeira linha do texto) estivesse no plural, o “a” craseado seria mantido, já que continuaria sendo palavra feminina.
3. Os verbos “ser” e “estar” foram empregados no texto como verbos de ligação e, assim, constituindo predicados verbais.
4. A palavra “comunitária” é acentuada graficamente, pois se trata de uma paroxítona terminada em ditongo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

2. Suponha a seguinte notícia de jornal.

“As pesquisas que medem o nível de desemprego no país, constataram que, nos últimos meses houve mais demissões que contratações. Os analistas acreditam que, se houverem mais turbulências na economia mundial, o desemprego continuará em alta ao longo do ano”.

Considerando a linguagem formal, analise as afirmativas abaixo sobre o texto.

1. O texto apresenta problemas de pontuação.
2. A concordância verbal está de acordo com a norma culta da língua portuguesa.
3. O texto é composto por orações subordinadas.
4. Os substantivos “pesquisas”, “analistas” e “desemprego” têm função de sujeito nas frases em que aparecem no texto.
5. O texto emprega uma linguagem acessível e, por isso, considerada aceita pela gramática normativa.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- b. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

**3. Assinale a alternativa correta.**

- a. ( ) As rúbricas foram devidamente colocadas em cada página do processo. (frase correta)
- b. ( ) A cessão da Câmara dos Vereadores encerrou-se agora. (frase correta)
- c. ( ) Os funcionários obedeceram às ordens dadas pela chefia imediata. (erro de regência verbal)
- d. (X) As empresas não enviaram os relatórios para mim analisar. (erro no emprego do pronome)
- e. ( ) Ele é **amoral** e tem atitudes **imorais**. (as palavras destacadas são homônimas)

---

**4. Assinale a frase que apresenta correta colocação pronominal.**

- a. ( ) Responsabilidade: é esse tipo de atitude que busca-se aqui neste setor.
- b. ( ) Em tempo nenhum, se percebeu qualquer sinal de desrespeito.
- c. ( ) Me pediram para falar pela equipe naquela reunião.
- d. ( ) Nunca envolva-se em discussões sobre as quais não há o que argumentar.
- e. (X) Comunicar-se-ão em tempo as novas regras de conduta neste Departamento.

---

**5. Assinale a alternativa correta.**

- a. ( ) O iminentente Deputado virá à nossa cidade.
- b. ( ) Vultuosa quantia de dinheiro falso foi apreendida pela polícia naquela ronda diária.
- c. (X) Memorando é um documento que circula entre departamentos em uma instituição pública.
- d. ( ) “Respeitosamente” e “Atenciosamente” são fechos de ofícios e devem ser usados, respectivamente, para: autoridades de mesma hierarquia e autoridades de hierarquia superior à do remetente.
- e. ( ) Pronomes de Tratamento equivalem à segunda pessoa do plural. Assim, a frase “Aguardamos a vossa consideração sobre nosso pleito”, em documentos oficiais, está correta.

**Temas Atuais**

5 questões

---

**6.** O Banco Central Europeu decidiu recentemente reduzir a taxa de juros da zona do Euro, de 1% para 0,75%.

Assinale a alternativa que indica uma das razões que nortearam essa decisão.

- a. (X) A desaceleração da economia europeia.
- b. ( ) A necessidade de diminuir o nível de poupança e investimento na zona do Euro.
- c. ( ) A aceleração dos níveis de emprego e falta de mão de obra.
- d. ( ) O aumento da produção industrial no último trimestre.
- e. ( ) O volume extremamente alto de reservas de alguns países europeus, entre os quais a Alemanha, Espanha, Grécia e Portugal.

---

**7.** O cenário político latino-americano foi sacudido, recentemente, por acontecimentos ocorridos no Paraguai que, segundo alguns analistas, constituem um retrocesso na evolução da democracia na região.

Assinale a alternativa que indica o fato a que se refere a afirmação.

- a. ( ) A decretação de impeachment contra o presidente constitucional Ollanta Humala, aprovada pelo Congresso daquele país.
- b. ( ) O cancelamento das eleições presidenciais em que saiu vencedor Fernando Lugo, um ex-bispo católico, que iria governar o país.
- c. (X) A decretação de impeachment contra o presidente constitucional Fernando Lugo, aprovada pelo Congresso daquele país.
- d. ( ) A vitória, nas eleições gerais, do Partido da Pátria Paraguaia, formado por antigos integrantes do governo Stroesner.
- e. ( ) A destituição do presidente constitucional do país, apoiada pelos governos da Argentina e do Brasil, mas fortemente contestada pelo Peru e Venezuela.

## Estado de Santa Catarina

8. Examine as afirmativas abaixo:

1. Na última década, o perfil socioeconômico do Brasil teve importantes mudanças.
2. Uma das mudanças ocorridas foi o fortalecimento da classe C.
3. Muitos autores defendem que milhares de pessoas saíram da pobreza e ascenderam às classes médias.
4. Entre os fatores que teriam sido responsáveis por estas mudanças estão a estabilização dos preços.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

---

9. Em abril, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu matéria de grande importância, relacionada à adoção do sistema de cotas raciais nas universidades brasileiras.

Qual foi a decisão em questão?

- a. ( ) Proibiu a adoção do sistema de cotas raciais em universidades brasileiras.
- b. (X) O sistema de cotas raciais em universidades não contraria a Constituição brasileira.
- c. ( ) O sistema de cotas raciais em universidades, além da injustiça que encerra, fere frontalmente a isonomia dos candidatos às vagas disputadas nos Vestibulares.
- d. ( ) Estendeu o sistema de cotas, em proporções idênticas, aos indígenas, descendentes de asiáticos, descendentes de marranos e aos quilombolas.
- e. ( ) Respeitando o direito dos que já ingressaram em universidades, beneficiados pelo sistema de cotas, entendeu ser a medida anticonstitucional, recomendando a sua imediata suspensão.

10. O noticiário deu grande destaque à descoberta da chamada "Partícula de Deus".

Assinale a alternativa **correta** a respeito dessa descoberta.

- a. ( ) Trata-se de uma descoberta inesperada, pois os cientistas contemporâneos, na sua maioria materialistas, há muito tinham abandonado as antigas pesquisas que pretendiam encontrá-la.
- b. ( ) Vislumbrado na Idade Média pelo cientista inglês John Higgs, é um novo elemento químico capaz de explicar a formação da matéria no universo.
- c. ( ) Talvez seja a descoberta mais importante da ciência moderna, uma vez que permite comprovar racional e cientificamente o criacionismo, ou seja, que o universo e a humanidade são criações divinas.
- d. (X) A descoberta anunciada pode ser o há muito procurado bóson de Higgs, considerado a chave para entender a estrutura fundamental da matéria.
- e. ( ) A Partícula de Deus é uma forma de vida que não pode ser enquadrada em nenhum dos reinos da natureza até então conhecidos. Acredita-se tratar-se da sobrevivência de uma espécie extinta no início da formação do universo.

## Conhecimentos Gerais de Medicina

10 questões

11. A taxa ou o índice que relaciona o número de óbitos por uma determinada causa e o número de pessoas que foram acometidas por tal doença e nos dá ideia da gravidade do agravo, pois indica o percentual de pessoas que morreram é a:

- a. ( ) Magnitude.
- b. ( ) Mortalidade.
- c. ( ) Esperança de vida.
- d. ( ) Gravidade.
- e. (X) Letalidade.

**12.** Atribuí-se a Hipócrates a criação do prontuário médico.

A respeito do assunto, identifique abaixo as alternativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ).

- ( ) O preenchimento do prontuário do paciente é obrigação e responsabilidade intransferível do médico.
- ( ) O prontuário do paciente corretamente preenchido é efetivamente a principal peça de defesa do médico nos casos de denúncia por mau atendimento, na presunção da existência de erro médico.
- ( ) É direito de todo paciente ou seu responsável legal, por si ou por advogado constituído, obter cópia integral de seu prontuário médico o qual deve ser obtido incontinenti mediante recibo escrito, assinado e identificado.
- ( ) O prontuário do paciente é o conjunto de documentos padronizados e ordenados, onde devem, obrigatoriamente, ser registrados todos os cuidados profissionais prestados aos pacientes e que atesta o atendimento médico a uma pessoa numa instituição de assistência médica ou num consultório médico.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( X ) V – V – V – V
- b. ( ) V – V – F – V
- c. ( ) F – V – V – F
- d. ( ) F – V – F – F
- e. ( ) F – F – V – F

---

**13.** São exames complementares de imagem considerados como invasivos na investigação clínica:

- a. ( ) Dermatoscopia.
- b. ( X ) Uretrocistografia miccional.
- c. ( ) Radiografia simples de abdome.
- d. ( ) Ultrassonografia de abdome total.
- e. ( ) Tomografia computadorizada sem contraste.

**14.** Você é o médico do trabalho da Prefeitura Municipal. Um candidato a motorista de transporte coletivo é portador de epilepsia com crises convulsivas frequentes.

De acordo com a ética médica, assinale a alternativa com a melhor conduta a ser tomada frente a este caso.

- a. ( ) Atestar que o candidato é apto a realizar tal função, sem ir contra os princípios do sigilo médico, tendo em vista que esta condição não representa perigo para a população.
- b. ( ) Atestar que o candidato é apto a realizar tal função, porém deve comunicar aos administradores a natureza etiológica da doença, revelando o sigilo médico.
- c. ( ) Comunicar aos seus administradores a natureza etiológica da doença para que eles tomem a decisão de substituir o candidato, revelando o sigilo médico.
- d. ( ) Comunicar aos seus administradores o diagnóstico da doença para que eles tomem a decisão de substituir o candidato, já que esta doença é um diagnóstico comum dentro da população e não precisa ser mantido o sigilo médico.
- e. ( X ) Comunicar aos seus administradores a natureza etiológica da doença para que eles tomem a decisão de substituir o candidato, sem revelação do sigilo médico.

---

**15.** As emergências alérgicas são reações mediadas por anticorpos em resposta a antígenos externos. As reações em resposta à ligação de um antígeno a uma imunoglobulina E (IgE), com degranulação de mastócitos e liberação de mediadores inflamatórios após algumas horas caracteriza a:

- a. ( ) Reações anafilactoides.
- b. ( X ) Reação tipo I de hipersensibilidade imediata.
- c. ( ) Reação tipo II citotóxica.
- d. ( ) Reação tipo III complexo imune.
- e. ( ) Reação tipo IV de hipersensibilidade tardia.

## Estado de Santa Catarina

**16.** Pacientes idosos que se apresentam na unidade local de saúde com história clínica de emagrecimento e hematoquesia devem ser investigados com:

- a.  Colonoscopia.
  - b.  Cintilografia.
  - c.  Ultrassonografia trans-retal.
  - d.  Clister opaco com duplo contraste.
  - e.  Radiografia simples de abdome em pé e deitado.
- 

**17.** O exame de imagem que apresenta a melhor sensibilidade e especificidade para o diagnóstico da Apendicite Aguda é a:

- a.  Urografia excretora.
  - b.  Laparoscopia diagnóstica
  - c.  Ultrassonografia abdominal.
  - d.  Tomografia computadorizada.
  - e.  Radiografia simples de abdome.
- 

**18.** Na aplicação do SUS, o principal responsável pela saúde pública de sua população estabelecido pelo Pacto pela Saúde, assinado em 2006, onde o gestor passa a assumir imediata ou paulatinamente a plenitude da gestão das ações e dos serviços de saúde é o (a):

- a.  União.
  - b.  Estado.
  - c.  Município.
  - d.  Ministério da Saúde.
  - e.  Conselho Estadual de Saúde.
- 

**19.** A diretriz do SUS que se refere à garantia dada pelo Estado de que a sociedade civil organizada tem a possibilidade de influir sobre as políticas públicas de saúde é a(o):

- a.  Equidade.
- b.  Igualdade.
- c.  Integralidade.
- d.  Controle social.
- e.  Descentralização.

**20.** Em um município de Santa Catarina com 200.000 habitantes, foram registrados 1.000 óbitos por diversas causas durante o ano de 2010. Dentre esses óbitos, 160 homens e 40 mulheres tiveram como diagnóstico melanoma metastático.

Com base nestes dados, é possível dizer que:

- a.  A taxa de mortalidade geral foi de 50 por 1.000.
- b.  A incidência de casos de melanoma foi de 10 por 500.
- c.  A mortalidade proporcional por melanoma foi de 20%.
- d.  A letalidade por melanoma entre mulheres foi de 20%.
- e.  A letalidade por melanoma entre homens foi de 80%.

# Conhecimentos Específicos

(20 questões)

**21.** Assinale a alternativa que se refere à descrição e ao respectivo exemplo de doença dermatológica que se apresenta na forma de Mácula.

- a. ( ) Elevação sólida ou cística menor que 1 cm de diâmetro (Vitiligo).
- b. ( ) Elevação sólida ou cística maior que 1 cm de diâmetro (Dermatofibroma).
- c. ( ) Lesão elevada da pele, maior que 1 cm de diâmetro (Cisto folicular).
- d. ( ) Lâminas finas de células epidérmicas cornificadas (Ictiose).
- e. (X) Mudança na coloração cutânea circunscrita que é do mesmo nível que a pele circunjacente, menor que 1 cm de diâmetro (Lentigo solar).

**22.** Em relação à distribuição preferencial de determinadas doenças cutâneas, a ceratose actínea, o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular são mais frequentemente observados em:

- a. ( ) Axila e região inguinal.
- b. (X) Face, pescoço, mãos e braços.
- c. ( ) Fossa antecubital e fossa poplíteia.
- d. ( ) Tórax central, ombros e lóbulo da orelha.
- e. ( ) Faces extensoras de braços e pernas, fenda interglútea e umbigo.

**23.** Lesões cutâneas que têm arranjo morfológico em “cachos” agrupados são sugestivas de doenças como:

- a. ( ) Psoríase e urticária.
- b. ( ) Dermatofitose e pitiríase rósea.
- c. (X) Herpes simples e líquen plano.
- d. ( ) Lúpus eritematoso e Hanseníase.
- e. ( ) Dermatite de contato e nevo epidérmico.

**24.** São doenças classificadas como pertencentes ao grupo de Dermatoses pápulo-escamosas:

- a. ( ) Acne vulgar, rosácea e foliculite.
- b. ( ) Acantose nigrans, vitiligo e melasma.
- c. ( ) Herpes simples e zoster e impetigo bolhoso.
- d. (X) Psoríase, síndrome de Reiter e pitiríase rósea.
- e. ( ) Dermatite de contato, dermatite atópica e fotodermite.

**25.** Nos testes que podem ser utilizados em ambulatório para o diagnóstico de doenças cutâneas, o esfregaço com coloração de Tzanck e exame microscópico permitem o diagnóstico de:

- a. ( ) Piodermites.
- b. ( ) Infestação escabiótica.
- c. (X) Infecção por Herpes vírus.
- d. ( ) Infecção por dermatófito ou levedura.
- e. ( ) Degeneração maligna.

**26.** Os corticoides tópicos são agentes usados frequentemente em dermatologia pelos seus efeitos no controle da vasoconstrição, proliferação, imunossupressão e inflamação.

Em relação à potência dessas drogas, assinale a alternativa que apresenta **corretamente** os corticoides classificados como superpotentes:

- a. ( ) Hidrocortisona e dexametasona.
- b. ( ) Benzoato de betametasona e desonida.
- c. ( ) Ancinonida e dipropionato de betametasona.
- d. ( ) Propionato de fluticasona e valerato de hidrocortisona.
- e. (X) Propionato de clobetasol e propionato de halobetasol.



## Estado de Santa Catarina

**27.** Assinale a alternativa que indica apenas agentes antifúngicos de uso tópico:

- a.  Cetoconazol, miconazol e nistatina
  - b.  Cetoconazol, fluconazol e mupirocina
  - c.  Bacitracina, eritromicina e oxiconazol
  - d.  Aciclovir, valaciclovir e clindamicina
  - e.  Aciclovir, miconazol e mupirocina
- 

**28.** Ressecamento da pele (xerose) e manchas pruriginosas em formato de moeda, eritematosas com algumas escamas e ocasionalmente vesículas, geralmente em braços e pernas, que acometem pacientes na faixa de 50 a 60 anos, são lesões sugestivas de:

- a.  Disidrose.
  - b.  Dermatite atópica.
  - c.  Dermatite seborreica.
  - d.  Dermatite de contato.
  - e.  Dermatite numular.
- 

**29.** A Fotodermatose indica o desenvolvimento de erupções cutâneas secundárias decorrentes de exposição à radiação de luz UV ou de luz visível.

A forma mais comum de apresentação dessa afecção é a:

- a.  Fotoalergia.
  - b.  Urticária solar.
  - c.  Fototoxicidade.
  - d.  Erupção polimorfa à luz.
  - e.  Dermatite actínea crônica.
- 

**30.** Das doenças dermatológicas pápulo-descamativas, a de maior incidência na população geral é a(o):

- a.  Sífilis.
- b.  Psoríase.
- c.  Pitiríase.
- d.  Líquen plano.
- e.  Parapsoríase.

**31.** A infecção fúngica com erupções maculosas e manchas com escamas muito finas causadas pela *Malassezia furfur* é a:

- a.  Tinea versicolor.
  - b.  Tinea corporis.
  - c.  Tinea manuum.
  - d.  Tinea cruris.
  - e.  Tinea pedis.
- 

**32.** Considere lactentes previamente saudáveis que se apresentam na emergência com quadro de febre há cerca de 3 dias, sem outros sinais e sintomas associados, cuja febre cede bruscamente e surge exantema morbiliforme róseo generalizado que dura mais dois dias.

Tal quadro é característica de:

- a.  Varicela.
  - b.  Rubéola.
  - c.  Escarlatina.
  - d.  Exantema súbito.
  - e.  Eritema infeccioso.
- 

**33.** Em relação ao molusco contagioso, assinale a alternativa **correta**.

- a.  É causado por reação tecidual tipo calosidades ao trauma repetido.
- b.  Apresenta proliferações benignas de pele e mucosas causadas pelo papilomavírus humano (HPV).
- c.  Apresenta pápulas endurecidas que variam de tamanho de 1 mm a mais de 1 cm, com superfície descamativa em qualquer parte do corpo, causadas pelo papilomavírus humano (HPV).
- d.  Caracterizado por lesões cutâneas causadas pelo extravasamento de sangue, levando à hemorragia visível com petéquias e púrpura.
- e.  É causado por um poxvírus DNA que forma pápulas firmes, lisas e umbilicadas, usualmente de 2 a 6 mm de diâmetro, em grupos ou amplamente disseminadas.

**34.** Pacientes que chegam ao pronto-socorro ou à emergência dos hospitais com quadro de urticária associado a estridor e anafilaxia devem ser tratados com:

- a. ( ) Prometazina por via intramuscular.
- b. (X) Epinefrina subcutânea e corticoides intravenosos.
- c. ( ) Difenidramina ou hidroxizine por via oral e observação.
- d. ( ) Terfenadina ou loratadina por via oral e observação.
- e. ( ) Nebulização com adrenalina e corticoide intravenoso.

---

**35.** Os nevos melanocíticos benignos são ninhos discretos de melanócitos adquiridos durante a infância e quando indivíduo adulto jovem, estimulados pela exposição ao sol. Quando esses ninhos se localizam na junção epidérmica são classificados como:

- a. (X) Nevos juncionais.
- b. ( ) Nevos Compostos.
- c. ( ) Nevos Intradérmicos.
- d. ( ) Nevos de Clark.
- e. ( ) Nevos azuis.

---

**36.** O reconhecimento precoce de lesões melanocíticas que podem evoluir para melanoma incluem:

- a. ( ) Cor azulada com uma ou duas tonalidades, arredondadas e centro papuloso.
- b. ( ) Sangramento e prurido de lesões papulosas, com cores variadas de preto.
- c. (X) Assimetria das duas metades, bordas irregulares, cores variadas com preto e diâmetro maior que 6 mm.
- d. ( ) Lesões ovaladas, com uma ou duas tonalidades de marrom, planas ou de centro papuloso.
- e. ( ) Prurido e descamação de lesões com uma ou duas tonalidades de marrom. Tais lesões são planas ou de centro papuloso.

**37.** Estatisticamente o câncer de pele é a forma de câncer mais comum em seres humanos, relacionada à exposição ao sol.

O tipo histológico de neoplasia cutânea mais frequentemente encontrada é o:

- a. ( ) Melanoma maligno.
- b. (X) Carcinoma basocelular.
- c. ( ) Carcinoma epidermoide.
- d. ( ) Carcinoma de células de Merkel.
- e. ( ) Linfoma cutâneo de células T e B.

---

**38.** Em mulheres jovens com fatores de risco para doenças sexualmente transmissíveis, como sexo sem proteção, a incidência de câncer do colo do útero está relacionada com a infecção pelo:

- a. ( ) Poxvírus DNA.
- b. ( ) Herpes vírus hominis HSV2.
- c. (X) Papilomavírus Humano (HPV).
- d. ( ) Vírus Herpes zoster e – Herpes virus varicellae.
- e. ( ) Vírus HIV1 e HIV 2.

---

**39.** Das doenças sexualmente transmissíveis, a sífilis primária é caracterizada por:

- a. ( ) Adenopatia sífilítica com VDRL, ou RPR, ou FTA-Abs reagentes.
- b. ( ) Presença de sífilides papulosas disseminadas (principalmente palmo plantares) com ou sem adenomegalia regional.
- c. ( ) Presença de VDRL, ou RPR, ou FTA-Abs reagentes em portador assintomático, com menos de 1 ano de evolução.
- d. (X) Presença de úlcera geralmente única e indolor, associada ao *Treponema pallidum* "em campo escuro" positivo.
- e. ( ) Lesões cutâneo-mucosas (tubérculos ou gomas), neurológicas (demência), cardiovasculares (aneurisma aórtico) e de VDRL, ou RPR, ou FTA-Abs reagentes.

## Estado de Santa Catarina

**40.** Rafael, 5 anos, chega ao Posto de Saúde de seu bairro apresentando lesões eritematosas com vesículas, a maioria com crostas – algumas infectadas – que disseminaram em membros inferiores, há cerca de 5 dias, após picadas de insetos.

A criança tem como diagnóstico inicial:

- a.  Estrófulo.
- b.  Impetigo.
- c.  Erisipela.
- d.  Escabiose.
- e.  Molusco contagioso

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**





**FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos**  
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>