

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Editais 02/2012

<http://balneariosaudefepese.org.br>

Caderno de Prova



2 de setembro



das 9:10 às 12:10 h



3 h de duração*



40 questões



S201a

Médico (ESF)



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(20 questões)

Língua Portuguesa

5 questões

Texto

Na minha infância, o muro entre as casas não afastava, era um ponto de encontro entre os vizinhos. A calçada da frente era para brincar de amarelinha, jogar pedrinha e trocar novidades. Relações de vizinhança eram alimento da vida. Ninguém tinha medo de ser invadido: o código de conduta era interiorizado por todos.

Conversar era conversar, mas assunto algum invadia o horário das refeições. Na década de 50, quando apareceu em nossa vida o aparelho de TV, algumas coisas começaram a mudar. Surgiu o televisinho, que também não aparecia em horário de refeição. O horário da família era sagrado. Logo a TV conseguiu vaga na vida de quase todos, tirando das calçadas as crianças e os adultos que papeavam nas portas.

Anna V. Mautner. Fragmentos adapt. de *Vizinhos*. In Equilíbrio, Folha de São Paulo, 10 jul. 2012, p. 2.

1. Assinale a alternativa gramaticalmente **correta**.

- Minha rua, em cuja calçada brinquei, está abandonada.
- Em “para brincar de amarelinha, jogar pedrinha e trocar novidades” há ideia de condição.
- A expressão “não afastava os vizinhos” corresponde a “não afastava-lhes”.
- Brincam, na calçada a frente de minha casa, um grupo de crianças.
- Porque a expressão “Na minha infância” é um adjunto adverbial deslocado na frase, a vírgula que aparece em seguida tem o mesmo valor gramatical de um ponto e vírgula.

2. Analise as proposições apresentadas abaixo, considerando os aspectos semânticos dos itens sublinhados.

- “o código de conduta era interiorizado por todos” = desincorporado
- “a TV conseguiu vaga na vida de quase todos” = lugar
- “Ninguém tinha medo de ser invadido” = dominado
- “algumas coisas começaram a mudar” = desconversar
- “que papeavam nas portas” = tagarelavam

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
- São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

3. Assinale a alternativa gramaticalmente **correta**.

- É proibido a entrada à desconhecidos.
- É isto de que precisamos: crianças brincando longe da TV.
- Considera-se necessários mais estudos sobre a importância da vida ao ar livre.
- Precisam-se de vizinhos amigos e solidários.
- Sr. Ministro das Comunicações, solicitamos a V. Sa. que verifiqueis a programação atual de nossas emissoras de TV que está alterando o horário das refeições familiares.

4. Leia os textos abaixo.

Texto 1

SUCESSO TOTAL

De 11 à 16 de setembro – Ginásio do Ibirapuera – São Paulo

Parte da publicidade de shows de André Rieu, publicada em jornais paulistanos.

Texto 2

É proibido entrar com bebida e lanche dentro do cinema.

Cartaz na entrada de um cinema paulistano.

Assinale a alternativa **correta**, em relação a eles.

- a. () Em 1 o acento de crase se justifica pela ausência de preposição.
- b. () Em 2 há erro, pois “proibido” deve concordar com “bebida”.
- c. () Ambos os fragmentos estão gramaticalmente corretos.
- d. (X) Há erro em 1, porque nada justifica o acento de crase; em 2, por causa da redundância relacionada com o sentido de “entrar”.
- e. () Há erro em 1, porque os números deveriam ser escritos por extenso; em 2, porque deveria constar *É proibida a entrada*.

5. Analise as afirmativas abaixo.

- 1. Em “Relações de vizinhança eram alimento da vida” a expressão sublinhada é predicado verbal.
- 2. Em “quando apareceu em nossa vida o aparelho de TV” há uma oração adverbial temporal.
- 3. Em “Ninguém tinha medo de ser invadido” a expressão sublinhada é complemento nominal.
- 4. A oração “que também não aparecia em horário de refeição” é uma subordinada adjetiva explicativa.
- 5. Em “o código de conduta era interiorizado por todos” a expressão sublinhada é agente da passiva.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
- e. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.

Temas Atuais

5 questões

6. O ex-presidente Egito Hosni Mubarak, que ficou no poder quase 30 anos, foi recentemente condenado à prisão perpétua pela Suprema Corte do país.

Assinale a alternativa que indica a razão da sua condenação.

- a. () A chegada ao poder da Irmandade Islâmica.
- b. () A aliança com o líder iraquiano Sadam Hussein.
- c. (X) A violenta repressão à revolta contra seu governo, no início de 2011, que deixou centenas de mortos.
- d. () O apoio que emprestou aos revoltosos, que no início de 2011, durante a chamada Primavera Árabe, tentaram tomar o poder.
- e. () O apoio de Mubarak a Israel, país com que assinou tratados de paz e cooperação cultural, militar e econômica.

Estado de Santa Catarina

7. Nos últimos meses tem ocorrido uma significativa queda dos juros básicos da economia (SELIC), mas os bancos brasileiros não têm reduzido com a mesma velocidade os spreads que cobram dos tomadores de financiamentos.

Assinale a alternativa **correta** a respeito do tema em questão.

- a. () Os juros básicos da economia regulam os juros do financiamento bancário ao consumidor final que, nos termos da lei, não podem ser superiores a 10% ao ano.
- b. (X) Spreads são a diferença entre a remuneração que os bancos pagam aos investidores e a cobrada dos clientes quando fazem um financiamento.
- c. () Não obstante o noticiário afirmar em contrário, os juros básicos da economia têm aumentado nos últimos meses em virtude da grande demanda por crédito.
- d. () Apesar de ainda altos, os spreads bancários nunca foram tão baixos no Brasil. Para alguns tomadores de empréstimos, como o de crédito consignado, são de menos de 1% anuais.
- e. () As repercussões da crise econômica externa, a queda da produção industrial e o aumento da inadimplência interromperam a queda dos juros básicos que, nos últimos noventa dias, foram elevados pelo Banco Central para 29,64% ao ano.

8. A recente vitória da Nova Democracia (ND), partido liderado por Antonis Samaras, nas eleições legislativas, trouxe certo alívio aos mercados mundiais. A vitória da esquerda poderia, segundo alguns analistas, dificultar a negociação com as autoridades monetárias europeias por envolver sérias restrições aos gastos do governo, medidas indispensáveis, segundo eles, para o não agravamento da crise em que vive o país, com sérios reflexos na Zona do Euro.

Assinale a alternativa que indica o país a que se referem as informações acima.

- a. (X) Grécia
- b. () França
- c. () Espanha
- d. () Portugal
- e. () Alemanha

9. Assinale a alternativa **correta** a respeito da situação atual da educação brasileira.

- a. () O Brasil ocupa o 3º lugar em educação entre os 65 países avaliados pelas Nações Unidas.
- b. () O Brasil conseguiu, na última década, eliminar quase que totalmente o analfabetismo que, hoje em dia, atinge menos de 1% da população.
- c. () As taxas de analfabetismo no Brasil são superiores às taxas de muitos países africanos e as piores entre os latino-americanos. Mais de 40% da população não sabe ler e escrever.
- d. (X) Segundo levantamentos efetuados, um número significativo de jovens que concluem o ensino fundamental e que moram nas grandes cidades não dominam o uso da leitura e da escrita.
- e. () Apesar de suas limitações econômicas, o Brasil conseguiu diminuir drasticamente a taxa de analfabetismo pessoal de pessoas entre 15 e 60 anos, que hoje atinge menos de 2%.

10. Representantes de governos e organizações não governamentais reuniram-se recentemente no Rio de Janeiro para participar da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio +20.

Assinale a alternativa que indica os dois principais temas da referida conferência.

- a. () A economia industrial no contexto capitalista e a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável.
- b. () As nefastas consequências da chamada economia verde para o desenvolvimento sustentável e para a erradicação da pobreza.
- c. () As nefastas consequências da chamada economia verde para o desenvolvimento da economia capitalista e a estrutura institucional para o desenvolvimento industrial.
- d. () Os efeitos da política neoliberal e seus impactos no desenvolvimento sustentável e a solução dos países democráticos para a erradicação da pobreza.
- e. (X) A economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza e a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável.

Conhecimentos Gerais de Medicina

10 questões

11. Assinale a alternativa que apresenta atribuição que **não** é específica do médico, no Programa de Saúde da Família.

- a. Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados.
- b. Realizar assistência integral aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade.
- c. Realizar consultas clínicas e procedimentos na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações, etc).
- d. Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contrarreferência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário.
- e. Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário.

12. O Programa de Saúde da Família deve ser a porta de entrada do paciente no SUS e para tanto pode-se afirmar a seu respeito:

- a. É um programa de medicina preventiva.
- b. Baseia-se na interiorização do médico de família.
- c. Consiste em um pacote assistencial voltado para o atendimento de populações de risco.
- d. Utiliza os princípios da territorialização e vigilância à saúde.
- e. Preconiza técnicas de baixo custo para aplicação exclusiva em grupos mais carentes.

13. O Programa de Saúde da Família (PSF) é uma das principais estratégias da Atenção Básica da Saúde iniciada em 1994.

As equipes do PSF são multidisciplinares e devem ser compostas, no mínimo, por:

- a. Um médico de família, um enfermeiro, um auxiliar (ou técnico) de enfermagem e seis agentes comunitários de saúde, um dentista, um auxiliar de consultório dentário e um técnico de higiene dental.
- b. Um médico de família, um enfermeiro, um auxiliar (ou técnico) de enfermagem e seis agentes comunitários de saúde.
- c. Um médico de família, dois enfermeiros, dois auxiliares (ou técnicos) de enfermagem e seis agentes comunitários de saúde, um dentista, um auxiliar de consultório dentário e um técnico de higiene dental.
- d. Um médico de família, dois enfermeiros, dois auxiliares (ou técnicos) de enfermagem e seis agentes comunitários de saúde.
- e. Um médico de família, um auxiliar (ou técnico) de enfermagem e seis agentes comunitários de saúde, um dentista e um auxiliar de consultório dentário.

14. A anafilaxia é uma reação alérgica sistêmica de rápida evolução resultante da liberação direta de mediadores pelos mastócitos.

Além da manutenção da via aérea e estabilização hemodinâmica, o tratamento farmacológico deve ser feito com:

- a. Loratadina 10 mg por via oral, 1 vez ao dia.
- b. Hidroxizina 25 mg por via oral, de 6 em 6 horas.
- c. Dexametasona 4 mg via endovenosa, de 6 em 6 horas.
- d. Prometazina 25 mg ou difenidramina, de 6 em 6 horas.
- e. Epinefrina aquosa 1:1000, 0,3 a 0,5 mL por via intramuscular ou subcutânea e hidrocortisona 500 mg via endovenosa.

Estado de Santa Catarina

15. São exames complementares de imagem considerados como não invasivos na investigação clínica:

- a. () Urograma excretor.
 - b. () Uretrocistografia miccional.
 - c. (X) Ultrassonografia de abdome total.
 - d. () Serigrafia esôfago-gastroduodenal.
 - e. () Tomografia computadorizada com contraste.
-

16. No tratamento da crise asmática, os agentes de escolha no tratamento da broncoconstrição aguda são os agentes beta-2-agonistas de curta duração.

Assinale a alternativa que cita a droga pertencente a esse grupo farmacológico:

- a. () Teofilina
 - b. (X) Salbutamol
 - c. () Formoterol
 - d. () Aminofilina
 - e. () Brometo de ipratrópio
-

17. Em relação às classes de antibióticos, assinale a alternativa que apresenta a Cefalosporina de 3ª geração de uso exclusivamente parenteral:

- a. () Cefadroxila
 - b. () Cefalexina
 - c. () Cefuroxima
 - d. () Cefotaxima
 - e. (X) Ceftriaxona
-

18. Nos transtornos somatoformes, aquele que se caracteriza por um padrão de queixas somáticas múltiplas, recorrentes e clinicamente significativas, ou seja, que desencadeia um tratamento médico, caracteriza a:

- a. () Factício.
- b. () Conversão.
- c. () Hipocondria.
- d. (X) Somatização.
- e. () Dismorfofobia.

19. A depressão é uma condição médica comum em cuidados primários.

Assinale a alternativa **incorreta**.

- a. (X) É em geral aguda e não costuma ter recorrência.
 - b. () Sua prevalência é de 2 a 3 vezes maior em mulheres do que em homens.
 - c. () Em pacientes internados em hospitais sua prevalência é maior, chegando até 30%.
 - d. () A maior prevalência em populações específicas chega a 47% nos pacientes com câncer.
 - e. () Está frequentemente associada com incapacitação funcional e comprometimento da saúde física.
-

20. A psicanálise destina-se ao tratamento de problemas emocionais de natureza crônica, com origem no passado, para reorganização do desenvolvimento psíquico.

O conceito segundo o qual a emoção e o comportamento são determinados pela forma como o indivíduo interpreta o mundo caracteriza a:

- a. () Terapia culturalista.
- b. () Terapia interpessoal.
- c. (X) Terapia cognitivo-comportamental.
- d. () Psicoterapia de orientação psicanalítica.
- e. () Psicoterapia breve dinâmica.

Conhecimentos Específicos

(20 questões)

21. A notificação compulsória das doenças permitiu estabelecer um padrão de comportamento de determinadas doenças ao longo do tempo.

Sobre esse comportamento, analise as afirmativas abaixo:

1. Redução da incidência de doenças imunopreveníveis como a poliomielite, sarampo e tétano neonatal.
2. Aumento da incidência em determinadas regiões pela urbanização acelerada sem infraestrutura e insucesso no controle de vetores como a Leishmaniose e Malária.
3. Persistência de algumas doenças infecciosas crônicas como Hanseníase e Hepatites.
4. Emergência e reemergência de enfermidades transmissíveis como AIDS, Cólera e Dengue.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

22. A Equipe de Saúde da Família, para estabelecer corretamente o diagnóstico de saúde de uma comunidade, necessita realizar o cadastramento das famílias, a identificação de microáreas de risco, e grupos prioritários como crianças, adolescentes, gestantes e idosos.

Esta atividade caracteriza o(a):

- a. (X) Territorialização.
- b. () Controle social.
- c. () Hierarquização.
- d. () Organização da demanda.
- e. () Trabalho em equipe multiprofissional.

23. A visita domiciliar é um momento ímpar no cuidado do paciente, da família e da comunidade.

A respeito dessa atividade, analise as afirmativas abaixo:

1. A gravidade do caso, a concordância da família em cuidar do seu paciente, as condições do ambiente familiar e a disponibilidade da equipe de saúde para realizar o acompanhamento são fatores que influenciam a decisão sobre a utilização ou não da internação domiciliar.
2. Busca ativa de casos faltosos é fundamental para a vigilância à saúde. É frequente que uma visita à casa de um paciente com tuberculose seja o fator decisivo para que ele continue o tratamento, ou para que uma gestante complete seu acompanhamento pré-natal.
3. Pacientes crônicos e acamados ou com dificuldade de locomoção praticamente não têm outro recurso além das visitas domiciliares para acompanhamento e tratamento de manutenção e das intercorrências.
4. A observação da residência, o registro das condições de vida e da habitação e a avaliação dos recursos contribuem para o diagnóstico familiar e para o entendimento de aspectos culturais.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

Estado de Santa Catarina

24. A Estratégia de Saúde da Família é um dos modelos de organização dos Serviços de Atenção Primária à Saúde peculiar do Sistema Único de Saúde baseado em:

- a. () Agentes locais de saúde que residem na comunidade.
 - b. (X) Equipes multiprofissionais denominadas de “Equipes de Saúde da Família”.
 - c. () Atendimento individualizado e especializado às pessoas na Atenção Básica.
 - d. () Rede de Atenção Básica composta por Unidades Locais de Saúde coordenadas pelas Secretarias Municipais de Saúde.
 - e. () Sistema de referência e contrarreferência entre a atenção básica e os serviços de média e alta complexidade.
-

25. Na Estratégia de Saúde da Família, o cadastramento das famílias de um determinado território caracteriza o(a):

- a. (X) Adscrição de clientela, realizada pelos agentes de saúde.
 - b. () Diagnóstico de saúde da comunidade, realizado pelo médico de família ou generalista.
 - c. () Organização da demanda, realizada pelo médico de família ou generalista.
 - d. () Organização de ações de promoção à saúde, coordenada pelo enfermeiro.
 - e. () Educação permanente em saúde, realizada pelo médico de família ou generalista.
-

26. Não é fator que interfere na profilaxia e controle da parasitose intestinal:

- a. () Educação para a saúde da população.
 - b. () Estado sócioeconômico de uma região.
 - c. () Condições sanitárias do meio ambiente.
 - d. () Avaliação do estado nutricional da população.
 - e. (X) Acesso rápido à realização de exames parasitológicos de fezes.
-

27. Em relação ao diagnóstico de saúde na comunidade:

- a. () Utiliza os dados epidemiológicos do DataSus.
 - b. (X) Inicia-se com a territorialização e o cadastramento das famílias, a identificação de microáreas de risco e de grupos prioritários.
 - c. () Baseia-se nos dados epidemiológicos obtidos em populações de risco.
 - d. () Baseia-se no cálculo de indicadores de saúde, como coeficientes de natalidade, mortalidade e morbidade do Município da Secretaria Municipal de Saúde.
 - e. () Baseia-se nos dados obtidos nas bases do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA), Autorização de Internação Hospitalar (AIH) e alta complexidade (APAC).
-

28. Nas diretrizes do programa de Agentes Comunitários de Saúde, a característica fundamental desses profissionais para a Estratégia de Saúde da Família é:

- a. (X) Residir na comunidade e integrar a equipe de saúde da família que atende à comunidade.
 - b. () Participar de atividades de assistência básica.
 - c. () Ter formação básica e técnico ou auxiliar de enfermagem.
 - d. () Ter capacidade de planejar, gerenciar, coordenar e avaliar ações desenvolvidas pela equipe de saúde da família.
 - e. () Ter formação na área de ciências humanas como antropologia, pedagogia ou categorias afins.
-

29. Em relação aos indicadores de saúde da população, aquele que se refere às pessoas que adquirem determinadas doenças num intervalo de tempo, em uma determinada população, é chamado de:

- a. () Incidência.
- b. () Prevalência.
- c. () Letalidade.
- d. (X) Morbidade.
- e. () Mortalidade.

30. A respeito do encaminhamento e a da transferência dos pacientes, é **incorreto** afirmar:

- a. () Decidida a transferência, o paciente deverá ter assegurada a permeabilidade de suas vias aéreas para adequada oxigenação; deverá ter linhas venosas instaladas; deverá ter assegurada a manutenção de sua temperatura corporal; se necessária uma imobilização, esta deverá ser feita; as lesões sangrantes externas deverão estar contidas e a antibioticoterapia e a imunoterapia antitetânica, se necessárias, deverão ser realizadas.
- b. () Quando realizada a transferência, o médico deverá preparar um relatório de transferência que contemple desde as hipóteses diagnósticas até as medidas terapêuticas tomadas, bem como os motivos da transferência.
- c. (X) O encaminhamento médico pode ser feito para pedir uma orientação e, nesse caso, o médico consultado deverá decidir se dará continuidade ao tratamento ou se remeterá o paciente de volta a quem o encaminhou.
- d. () Quando há a necessidade de transferência de um paciente de um serviço para outro, dentro de uma mesma instituição, o responsável deve antes certificar-se da existência de vaga e fazer a transferência por escrito, justificando-a no prontuário.
- e. () É vedado ao médico deixar de encaminhar de volta ao médico assistente o paciente que lhe foi enviado para procedimento especializado, devendo, na ocasião, fornecer-lhe as devidas informações sobre o ocorrido no período em que se responsabilizou pelo paciente.

31. Analisando, por exemplo, a prevalência da infecção HIV/AIDS, quando ocorre a adesão do paciente ao tratamento e a correta administração da terapia antirretroviral, a prevalência dessa doença:

- a. () Diminui.
- b. (X) Aumenta.
- c. () Permanece inalterada.
- d. () Não se altera.
- e. () É erradicada.

32. É de prerrogativa exclusiva do médico a emissão do atestado médico para diversas finalidades.

Assinale a alternativa **correta** em relação a emissão do atestado médico.

- a. () O médico deve sempre incluir no atestado o diagnóstico, independentemente da solicitação no próprio documento pelo paciente.
- b. () O médico deve sempre incluir no atestado o CID independentemente da solicitação no próprio documento pelo paciente.
- c. () É permitido ao médico fornecer atestado sem ter praticado o ato profissional, desde que referendado por colega médico.
- d. (X) É vedado ao médico fornecer atestado sem ter praticado o ato profissional que o justifique, ou que não corresponda à verdade.
- e. () O médico deve sempre incluir no atestado o CID quando se tratar de doença infectocontagiosa, pois o atestado médico deve ser utilizado como instrumento de seleção.

33. Indivíduos que se apresentam com história clínica de tosse com expectoração por mais de três semanas, acompanhada de febre, perda de peso ou apetite, devem incluir na investigação o diagnóstico diferencial de tuberculose.

A confirmação clínico laboratorial da tuberculose pulmonar bacilífera inclui:

- a. () Broncoscopia com lavado bronquioalveolar e biópsia transbrônquica.
- b. () Teste tuberculínico (reação de Mantoux) positiva.
- c. () Cultura positiva para *M. tuberculosis* de material de localização extrapulmonar.
- d. () Duas baciloscopias negativas com imagem radiológica sugestiva e achados clínicos ou outros exames complementares que permitam o diagnóstico de tuberculose.
- e. (X) Duas baciloscopias diretas positivas ou uma baciloscopia direta positiva e imagem radiológica sugestiva.

Estado de Santa Catarina

34. As parasitoses intestinais são um problema de saúde pública importante, particularmente nos países subdesenvolvidos, tropicais e subtropicais.

Em relação às parasitoses intestinais, é **correto** afirmar:

- a. () Um grande atraso no tratamento das parasitoses foi a síntese de fármacos polivalentes e bem tolerados, que provocaram resistência dos parasitas às drogas empregadas no tratamento.
- b. () Em termos coletivos, o tratamento das parasitoses intestinais é baseado no agente etiológico.
- c. () As medidas individuais como uso de calçados, lavagem de frutas e verduras, fervura ou filtração da água, entre outras, não têm mudado a prevalência das parasitoses intestinais.
- d. (X) O tratamento periódico em massa da população de risco, após exame coprocópico, durante três anos consecutivos, proporciona uma rápida e acentuada diminuição das taxas de prevalência das parasitoses intestinais.
- e. () As medidas comunitárias como construção de latrinas e fossas sépticas, suprimento de água potável, promoção do desenvolvimento de hábitos de higiene e abolição do costume de defecar no solo não mais se aplicam na população brasileira, devido aos progressos sanitários nos últimos 10 anos.

35. O coeficiente ou a taxa de incidência de uma determinada doença para um grupo de pessoas expostas ao mesmo risco, limitadas em uma área bem definida, útil para investigar e analisar surtos de doenças ou agravos à saúde em locais fechados, é o(a):

- a. (X) Taxa de ataque.
- b. () Taxa de letalidade.
- c. () Taxa de prevalência pontual.
- d. () Coeficiente de morbidade.
- e. () Coeficiente de controle.

36. Assinale a alternativa que se refere ao maior risco atualmente para o desenvolvimento de Tuberculose:

- a. () Alcoolismo.
- b. () Uso de corticoterapia prolongada.
- c. () Más condições sócioeconômicas de moradia.
- d. (X) Infecção pelo HIV/Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS).
- e. () Situações demográficas como cor e extremos de idade.

37. No exame dermatológico, as lesões elementares são características de determinadas doenças. Lesões que resultam usualmente de doenças inflamatórias ou neoplásicas, que atingem a epiderme e a derme, sólidas, elevadas, bem delimitadas, menores que 1 cm, caracterizam o(a):

- a. () Vesícula.
- b. () Placa.
- c. (X) Pápula.
- d. () Nódulo.
- e. () Mácula.

38. As lesões elementares podem ser isoladas ou algumas vezes combinadas. Por exemplo, na dermatite herpertiforme, a lesão característica é descrita como pertencente ao grupo:

- a. () Maculopapulares.
- b. () Papulonodulares.
- c. () Eritematodescamativas.
- d. () Papulonodulares.
- e. (X) Vesicobolhosas.

39. A dermatose caracterizada pelo aparecimento de manchas hipocrômicas na pele e mucosas, na forma de máculas acrômicas, leitosas, com limites nítidos e bordas hiperacrômicas e assintomáticas provocadas pela destruição de melanócitos é denominada:

- a. () Melasma.
- b. (X) Vitiligo.
- c. () Ptíriase versicolor.
- d. () Nevo hipocrômico.
- e. () Mancha café com leite.

40. Assinale a alternativa que apresenta o fármaco de escolha para o tratamento da primoinfecção benigna do Herpes Simples:

- a. () Valaciclovir, 500 mg, de 12 em 12 horas, por 10 dias.
- b. () Fanciclovir, 250 mg, de 8 em 8 horas, por 7 dias.
- c. (X) Aciclovir, 250 mg, cinco vezes ao dia, por 10 dias.
- d. () Foscarnet, 60 mg, de 12 em 12 horas, por 10 dias.
- e. () Imunoglobulina específica, 1 vez ao dia.

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>